

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ										Zatriedenie EZ			
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
1	Stropný luster	1	Prízemie	101	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
2	Stropný luster	1	Prízemie	102	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
3	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
4	Stropný luster	1	Prízemie	103	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
5	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
6	Stropný luster	1	Prízemie	104	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
7	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
8	Stropný luster	1	Prízemie	105	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
9	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
10	Stropný luster	1	Prízemie	106	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
11	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
12	Stropný luster	1	Prízemie	107	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
13	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
14	Stropný luster	1	Prízemie	108	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
15	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
16	Klimatizácia	1	Prízemie	108	330,00	2008/08	nový		NEFUNKČNÁ, STARÁ	A			
17	Stropný luster	1	Prízemie	109	38,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
18	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový		V izbe 109 bol iba jeden stropný luster	N			
19	Nočná lampa	1	Prízemie	109	27,50	2008/08	nový		Nočná lampa bola zdemontovaná - v izbe bol iba el. vývod	N			
20	Nočná lampa	1	Prízemie		27,50	2008/08	nový		Nočná lampa bola zdemontovaná - v izbe bol iba el. vývod	N			
21	Nočná lampa	1	Prízemie	110	27,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
22	Nočná lampa	1	Prízemie		27,50	2008/08	nový		Nočná lampa bola zdemontovaná - v izbe bol iba el. vývod	N			
23	Stropný luster	1	Prízemie	110	38,50	2008/08	nový	funkčný		A	9405	6	20

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ										Zatriedenie EZ			
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
24	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový		V izbe 110 bola iba jeden stropný luster	N			
25	Polica zrkadlová s osvetlením	1	poschodie	201	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
26	Ventilátor s núteným vetraním	1	poschodie	201	107,80	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
27	Nočná lamp	1	Poschodie	201	27,50	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
28	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
29	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
30	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
31	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
32	Stropný luster veľký	1	Poschodie	201	47,30	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
33	Stropný luster veľký	1	Poschodie		47,30	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
34	Stropný luster malý	1	Poschodie	201	40,70	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
35	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
36	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	Neprístupné, býva sa tam		9405	6	20
37	Polica zrkadlová s osvetlením	1	poschodie	202	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
38	Ventilátor s núteným vetraním	1	poschodie	202	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
39	Nočná lamp	1	Poschodie	202	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
40	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
41	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
42	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
43	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ											Zatriedenie EZ		
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
44	Stropný luster veľký	1	Poschodie	202	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
45	Stropný luster veľký	1	Poschodie		47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
46	Stropný luster malý	1	Poschodie	202	40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
47	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
48	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
49	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	203	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
50	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	203	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
51	Nočná lamp	1	Poschodie	203	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
52	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
53	Stropný luster veľký	1	Poschodie	203	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
54	Stropný luster veľký	1	Poschodie		47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
55	Stropný luster malý	1	Poschodie	203	40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
56	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
57	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
58	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	204	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
59	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	204	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
60	Nočná lamp	2	Poschodie	204	55,00	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
61	Stropný luster veľký	2	Poschodie	204	94,60	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
62	Stropný luster malý	3	Poschodie	204	122,10	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
63	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	205	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ											Zatriedenie EZ		
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
64	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	205	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
65	Nočná lampa	1	Poschodie	205	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
66	Stropný luster veľký	1	Poschodie	205	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
67	Stropný luster malý	3	Poschodie	205	122,10	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
68	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	206	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
69	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	206	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
70	Nočná lampa	1	Poschodie	206	27,50	2008/10	nový		bola zdemontovaná	N			
71	Stropný luster veľký	1	Poschodie	206	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
72	Stropný luster malý	1	Poschodie	206	40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
73	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
74	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
75	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	207	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
76	Nočná lampa	1	Poschodie	207	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
77	Stropný luster veľký	1	Poschodie	207	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
78	Stropný luster malý	1	Poschodie	207	40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
79	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
80	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
81	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	208	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ											Zatriedenie EZ		
											1	2	3
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacia cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzovníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
82	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	208	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
83	Nočná lamp	1	Poschodie	208	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
84	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
85	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový		jedna chýbala	N			
86	Stropný luster veľký	1	Poschodie	208	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
87	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	209A	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
88	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	209A	107,80	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
89	Nočná lamp	1	Poschodie	209A	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
90	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
91	Stropný luster veľký	1	Poschodie	209A	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
92	Stropný luster veľký	1	Poschodie		47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
93	Stropný luster malý	1	Poschodie	209A	40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
94	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
95	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
96	Polica zrkadlová s osvetlením	1	Poschodie	209 B	76,40	2008/12	nový	funkčný	voľne stojaci	A	9405	6	20
97	Ventilátor s núteným vetraním	1	Poschodie	209 B	107,80	2018/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8414	12	25
98	Mini kuchynka:- zabudovaná chladnička monoklimatická ELECTROLUX	1	Poschodie	209B	409,97	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	8418	8	25
99	Nočná lamp	1	Poschodie	209B	27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
100	Nočná lamp	1	Poschodie		27,50	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
101	Stropný luster veľký	1	Poschodie	209B	47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ											Zatriedenie EZ		
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacia cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
102	Stropný luster veľký	1	Poschodie		47,30	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
103	Stropný luster malý	1	Poschodie	209B	40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
104	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	N	9405	6	20
105	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	N	9405	6	20
106	Stropný luster malý	1	Poschodie		40,70	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	N	9405	6	20
107	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	1	Poschodie	209B	330,00	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	8415	12	25
108	Luster veľký	1	Poschodie	kuchyňa 2	47,30	2008/10	nový	funkčný	POZOR, má odbitý roh!	A	9405	6	20
109	Elektrický sporák s rúrou 774PFXE	1	Prízemie	kuchyňa 1	1 422,89	2008/07	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8516	10	10
110	Umývačka riadu + odp.čerp. GS50	1	Prízemie	kuchyňa 1	1 387,16	2008/07	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8422	11	25
111	Zmäkčovač LT012	1	Prízemie	kuchyňa 1	72,50	2008/07	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8422	11	25
112	Chladnička dvojverová CVKS670	1	Prízemie	kuchyňa 1	670,17	2008/07	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8418	8	25
113	Chladnička dvojverová CVKS671	1	Prízemie		670,17	2008/07	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8418	8	25
114	Ohr. Výd.pult VOF-3 800x700	1	Prízemie	kuchyňa 1	865,46	2008/07	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8516	10	10
115	Odsávač pár OPN-1 1200x800x450	1	Prízemie	kuchyňa 1	484,59	2008/07	nový	funkčný	SÚČASŤ DIGESTORA	A	8415	12	25
116	Motor	1	Prízemie	kuchyňa 1	432,90	2008/07	nový	funkčný	SÚČASŤ DIGESTORA	A	8415	12	25

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ										Zatriedenie EZ			
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
117	Regulátor otáčok	1	Prízemie	kuchyňa 1	203,96	2008/07	nový	funkčný	SÚČASŤ DIGESTORA	A	8415	12	25
118	Chladnička RB6283W	1	prízemie	kuchyňa 1	242,00	2008/08	nový	poškodené dvierka	voľne stojaci	A	8418	8	25
119	Chladnička RB6283W	1	prízemie	kuchyňa 1	242,00	2008/08	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8418	8	25
120	Klimatizácia TOSHIBA	1	prízemie	spoločenská miestnosť	330,00	2008/08	nový	nefunkčný	zabudovaný	A	8418	8	25
121	Mini rúra ARDES T.6245	1	Prízemie	kuchyňa 1	132,00	2008/08	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8516	10	10
122	Mikrovlnka SAMSUNG G2719	1	Prízemie	kuchyňa 1	77,00	2008/08	nový	funkčný	nenachádza sa na mieste	N			
123	Zariadenie systému EPS (centrálne jednotka, záložný zdroj, rozhlasová ústredňa)	1	Prízemie	kancelária	1 650,00	2008/08	nový	funkčný	posledná kontrola 12.10.2020 - platná do 12.10.2021	A	8531	10	10
124	Fotoelektrický požiarový hlásič dymu 2251 EM s náticou	40			2 558,85	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8531	10	10
125	Kombinovaný požiarový hlásič 2251 TEM	2			123,12	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8531	10	10
126	Digitálny záznamník P-2240	1			1 034,60	2008/09	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8471	5	5
127	Rozhlas + stropný reproduktor (37 ks), záložný zdroj	37			8 432,20	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8531	10	10
128	Kamerový systém (4 kamery+centrálne HDD)	1	Prízemie	kancelária	5 415,06	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8531	10	10

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ											Zatriedenie EZ		
											1	2	3
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacia cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
129	Multifunkčné zariadenie Konica DI16	1	prízemie	kancelária	299,44	2008/11	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8471	5	5
130	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	1	Poschodie	chodba	330,00	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	8418	8	25
131	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	5	Prízemie	spoločenská miestnosť	146,80	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
132	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	2	Prízemie	kuchyňa 1	58,72	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
133	svietidlo	1	Poschodie	sklad prádla	17,60	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
134	Patch Panel Global 60xRJ45/s, Real 10 Cat.6,3U + uzemňovacia súprava, bezhalogenový	1	Poschodie	sklad prádla	681,56	2008/05	nový	funkčný	zabudovaný	A	8543	10	10
135	svietidlo	1	Poschodie	práčovňa	17,60	2008/10	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
136	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	1	Prízemie	kotolňa	1 345,50	2008/08	nový	funkčný	posledná kontrola 19.05.2020 - platná do 19.05.2021	A	8403	25	20
137	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	1	Prízemie		1 345,50	2008/08	nový	funkčný		A	8403	25	20
138	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	1	Prízemie	kotolňa	868,83	2008/08	nový	funkčný		A	8516	10	10

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ										Zatriedenie EZ			
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
139	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	1	Prízemie		868,83	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	8516	10	10
140	Automatika riadenia vykurovacích Procesov BUDERUS LOGOMATIC R4121EXP	1	Prízemie	kotolňa	889,20	2008/08	nový	funkčný	posledná kontrola 19.05.2020 - platná do 19.05.2021	A	9032	17	10
141	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP-S30/10	1	Prízemie	kotolňa	393,90	2008/08	nový	funkčný		A	8413	10	25
142	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP-S25/11	1	Prízemie	kotolňa	364,00	2008/08	nový	funkčný		A	8413	10	25
143	Cirkulačné čerpadlo TUV WILO, STAR Z15	1	Prízemie	kotolňa	344,50	2008/08	nový	funkčný		A	8413	10	25
144	Luster nástenný	1	Prízemie	01WC	55,00	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
145	Luster nástenný	1	Prízemie			2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
146	Luster nástenný	1	Prízemie	02WC	27,50	2008/08	nový	funkčný	zabudovaný	A	9405	6	20
147	Stropný luster	1	Prízemie	sprchy	38,50	2008/08	nový	funkčný	obyčajné záchodové sv. s LED retrofitom	A	9405	6	20
148	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný		A	9405	6	20
149	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný		A	9405	6	20

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ										Zatriedenie EZ			
Por. číslo položky	Názov majetku	Počet [ks]	Umiestnenie	Č. izby	Obstarávacía cena bez DPH	Rok obstarania	Stav pri obstaraní	Stav k dátumu obhliadky	Poznámka	Bolo EZ prístupné k obhliadke A-áno N-nie	Číselný znak kategorizácie podľa KN Colného sadzobníka	Ž [r] Prognózovaná technická životnosť	ZO [%] Zostatkové percento prevádzky-schopnosti
150	Stropný luster	1	Prízemie		38,50	2008/08	nový	funkčný	obyčajné záchodové sv. s LED	A	9405	6	20
151	Luster stropný veľký	1	Prízemie	03WC	47,30	2008/08	nový	funkčný	veľké LED svietidlo podlhovasté	A	9405	6	20
152	Chladnička ZANUSSI TT150	1	Prízemie	kuchyňa 1	165,00	2011/06	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8418	8	25
153	Vysávač Philips Expression 1700W	1	Prízemie	kancelária	88,00	2011/06	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8509	10	10
154	Práčka LGF74A8QDS + mincovník	1	Poschodie	Práčovňa	329,99	2012/10	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8451	10	25
155	Rýchlovarná kanvica CONCEPT MK6202	1	Poschodie	kuchyňa 2	16,50	2019/03	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8516	10	10
156	Mikrovlnka MORA	1	Poschodie	kuchyňa 2	55,00	2019/03	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8516	10	10
157	Rýchlovarná kanvica Concept	1	Prízemie	kuchyňa 1	16,50	2019/03	nový	funkčný	voľne stojaci	A	8516	10	10
158	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD008	1	Poschodie	kuchyňa 2	115,83	2020/07	nový	funkčný	zabudovaný	A	8516	10	10
159	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD009	1	Poschodie		115,83	2020/07	nový	funkčný	zabudovaný	A	8516	10	10
					41 885,83								

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
1	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
2	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
3	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
4	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
5	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
6	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
7	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
8	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
9	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
10	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
11	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
12	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
13	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
14	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
15	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
16	Klimatizácia								
17	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
18	Stropný luster								
19	Nočná lampa								
20	Nočná lampa								
21	Nočná lampa	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
22	Nočná lampa								
23	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
24	Stropný luster								
25	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
26	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
27	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
28	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
29	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
30	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
31	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
32	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
33	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
34	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
35	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
36	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
37	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
38	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
39	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
40	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
41	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
42	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
43	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
44	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
45	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
46	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
47	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
48	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
49	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
50	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
51	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
52	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
53	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
54	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
55	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
56	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
57	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
58	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
59	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
60	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
61	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
62	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
63	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	$r < \dot{Z}$	$r > \dot{Z}$ (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď $r < \dot{Z}$	ZA [%] keď EZ je po životnosti
64	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
65	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
66	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
67	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
68	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
69	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
70	Nočná lampa								
71	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
72	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
73	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
74	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
75	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
76	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
77	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
78	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
79	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
80	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
81	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
82	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
83	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
84	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
85	Nočná lampa								
86	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
87	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
88	Ventilátor s núteným vetraním	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	75,00
89	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
90	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
91	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
92	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
93	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
94	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
95	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
96	Polica zrkadlová s osvetlením	1.12.2008	4.12.2020	144	12,008	0	1	0,00	80,00
97	Ventilátor s núteným vetraním	1.8.2018	4.12.2020	28	2,342	1	0	14,64	0,00
98	Mini kuchynka:- zabudovaná chladnička monoklimatická ELECTROLUX	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	75,00
99	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
100	Nočná lampa	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
101	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
102	Stropný luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
103	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
104	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
105	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
106	Stropný luster malý	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
107	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	75,00
108	Luster veľký	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
109	Elektrický sporák s rúrou 774PFXE	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	90,00
110	Umývačka riadu + odp.čerp. GS50	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00
111	Zmáčkovač LT012	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00
112	Chladnička dvojdverová CVKS670	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00
113	Chladnička dvojdverová CVKS671	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00
114	Ohr. Výd.pult VOF-3 800x700	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	90,00
115	Odsávač pár OPN-1 1200x800x450	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00
116	Motor	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
117	Regulátor otáčok	1.7.2008	4.12.2020	149	12,425	0	1	0,00	75,00
118	Chladnička RB6283W	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
119	Chladnička RB6283W	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
120	Klimatizácia TOSCHIBA	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
121	Mini rúra ARDES T.6245	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00
122	Mikrovlnka SAMSUNG G2719								
123	Zariadenie systému EPS (centrálnej jednotka, záložný zdroj, rozhlasová ústredňa)	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00
124	Fotoelektrický požiarový hlásič dymu 2251 EM s páčicou	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00
125	Kombinovaný požiarový hlásič 2251 TEM	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00
126	Digitálny záznamník P-2240	1.9.2008	4.12.2020	147	12,258	0	1	0,00	95,00
127	Rozhlas + stropný reproduktor (37 ks), záložný zdroj	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00
128	Kamerový systém (4 kamery+ centrálny HDD)	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
129	Multifunkčné zariadenie Konica DI16	1.11.2008	4.12.2020	145	12,092	0	1	0,00	95,00
130	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	75,00
131	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
132	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
133	svietidlo	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
134	Patch Panel Global 60xRJ45/s, Real 10 Cat.6,3U + uzemňovacia súprava, bezhalogenový	1.5.2008	4.12.2020	151	12,592	0	1	0,00	90,00
135	svietidlo	1.10.2008	4.12.2020	146	12,175	0	1	0,00	80,00
136	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	1	0	39,49	0,00
137	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	1	0	39,49	0,00
138	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
139	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 2001	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	90,00
140	Automatika riadenia vykurovacích Procesov BUDERUS LOGOMATIC R4121EXP	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	1	0	65,34	0,00
141	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP- S30/10	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
142	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP- S25/11	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
143	Cirkulačné čerpadlo TUV WILO, STAR Z15	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	75,00
144	Luster nástenný	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
145	Luster nástenný	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
146	Luster nástenný	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
147	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
148	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
149	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ									
		4	5	6	7	8	9	10	11
Por. číslo položky	Názov majetku	Dátum uvedenia do prevádzky	Rozhodujúci dátum, ku ktorému sa VŠH stanovuje	Počet mesiacov prevádzky	r [r] Doba prevádzky k 04.12.2020	r < Ž	r > Ž (ak EZ je po životnosti)	ZA [%] keď r < Ž	ZA [%] keď EZ je po životnosti
150	Stropný luster	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
151	Luster stropný veľký	1.8.2008	4.12.2020	148	12,342	0	1	0,00	80,00
152	Chladnička ZANUSSI TT150	1.6.2011	4.12.2020	114	9,508	0	1	0,00	75,00
153	Vysávač Philips Expression 1700W	1.6.2011	4.12.2020	114	9,508	1	0	85,58	0,00
154	Práčka LGF74A8QDS + mincovník	1.10.2012	4.12.2020	98	8,175	1	0	61,31	0,00
155	Rýchlovarná kanvica CONCEPT MK6202	1.3.2019	4.12.2020	21	1,758	1	0	15,83	0,00
156	Mikrovlnka MORA	1.3.2019	4.12.2020	21	1,758	1	0	15,83	0,00
157	Rýchlovarná kanvica Concept	1.3.2019	4.12.2020	21	1,758	1	0	15,83	0,00
158	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD008	1.7.2020	4.12.2020	6	0,500	1	0	4,50	0,00
159	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD009	1.7.2020	4.12.2020	6	0,500	1	0	4,50	0,00

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
1	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
2	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
3	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
4	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
5	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
6	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
7	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
8	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
9	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
10	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
11	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
12	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
13	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
14	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
15	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
16	Klimatizácia						
17	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
18	Stropný luster						
19	Nočná lampa						
20	Nočná lampa						
21	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
22	Nočná lampa						
23	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
24	Stropný luster						
25	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
26	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	0,90	22,50	107,80 €	24,26 €
27	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
28	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
29	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
30	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
31	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
32	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
33	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
34	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
35	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
36	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
37	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
38	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
39	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
40	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
41	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
42	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
43	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
44	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
45	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
46	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
47	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
48	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
49	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
50	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
51	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
52	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
53	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
54	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
55	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
56	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
57	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
58	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
59	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
60	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	55,00 €	9,90 €
61	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	94,60 €	17,03 €
62	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	122,10 €	21,98 €
63	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
Por. číslo položky	Názov majetku	12	13	14	15	16	17
		VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
64	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
65	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
66	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
67	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	122,10 €	21,98 €
68	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
69	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
70	Nočná lampa						
71	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
72	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
73	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
74	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
75	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
76	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
77	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
78	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
79	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
80	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
81	Polica zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
82	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
83	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
84	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
85	Nočná lampa						
86	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
87	Police zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
88	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	0,90	22,50	107,80 €	24,26 €
89	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
90	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
91	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
92	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
93	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
94	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
95	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
96	Police zrkadlová s osvetlením	100	0	0,90	18,00	76,40 €	13,75 €
97	Ventilátor s núteným vetraním	100	0	1,00	85,36	107,80 €	92,02 €
98	Mini kuchynka:- zabudovaná chladnička monoklimatická ELECTROLUX	100	0	0,90	22,50	409,97 €	92,24 €
99	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
100	Nočná lampa	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
101	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
102	Stropný luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
103	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
104	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
105	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
106	Stropný luster malý	100	0	0,90	18,00	40,70 €	7,33 €
107	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	100	0	0,90	22,50	330,00 €	74,25 €
108	Luster veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
109	Elektrický sporák s rúrou 774PFXE	100	0	0,90	9,00	1 422,89 €	128,06 €
110	Umývačka riadu + odp.čerp. GS50	100	0	0,90	22,50	1 387,16 €	312,11 €
111	Zmáčkovač LT012	100	0	0,90	22,50	72,50 €	16,31 €
112	Chladnička dvojdvierová CVKS670	100	0	0,90	22,50	670,17 €	150,79 €
113	Chladnička dvojdvierová CVKS671	100	0	0,90	22,50	670,17 €	150,79 €
114	Ohr. Výd.pult VOF-3 800x700	100	0	0,90	9,00	865,46 €	77,89 €
115	Odsávač pár OPN-1 1200x800x450	100	0	0,90	22,50	484,59 €	109,03 €
116	Motor	100	0	0,90	22,50	432,90 €	97,40 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
117	Regulátor otáčok	100	0	0,90	22,50	203,96 €	45,89 €
118	Chladnička RB6283W	100	0	0,90	22,50	242,00 €	54,45 €
119	Chladnička RB6283W	100	0	0,90	22,50	242,00 €	54,45 €
120	Klimatizácia TOSCHIBA	100					
121	Mini rúra ARDES T.6245	100	0	0,90	9,00	132,00 €	11,88 €
122	Mikrovlnka SAMSUNG G2719						
123	Zariadenie systému EPS (centrálna jednotka, záložný zdroj, rozhlasová ústredňa)	100	0	0,90	9,00	1 650,00 €	148,50 €
124	Fotoelektrický požiarny hlásič dymu 2251 EM s päťcou	100	0	0,90	9,00	2 558,85 €	230,30 €
125	Kombinovaný požiarny hlásič 2251 TEM	100	0	0,90	9,00	123,12 €	11,08 €
126	Digitálny záznamník P- 2240	100	0	0,90	4,50	1 034,60 €	46,56 €
127	Rozhlas + stropný reproduktor (37 ks), záložný zdroj	100	0	0,90	9,00	8 432,20 €	758,90 €
128	Kamerový systém (4 kamery+ centrálny HDD)	100	0	0,90	9,00	5 415,06 €	487,36 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
129	Multifunčné zariadenie Konica DI16	100	0	0,90	4,50	299,44 €	13,47 €
130	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	100	0	0,90	22,50	330,00 €	74,25 €
131	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	100	0	0,90	18,00	146,80 €	26,42 €
132	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	100	0	0,90	18,00	58,72 €	10,57 €
133	svietidlo	100	0	0,90	18,00	17,60 €	3,17 €
134	Patch Panel Global 60xRJ45/s, Real 10 Cat.6,3U + uzemňovacia súprava, bezhalogenový	100	0	0,90	9,00	681,56 €	61,34 €
135	svietidlo	100	0	0,90	18,00	17,60 €	3,17 €
136	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	100	0	1,00	60,51	1 345,50 €	814,12 €
137	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	100	0	1,00	60,51	1 345,50 €	814,12 €
138	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	100	0	0,90	9,00	868,83 €	78,19 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúceho dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
139	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	100	0	0,90	9,00	868,83 €	78,19 €
140	Automatika riadenia vykurovacích Procesov BUDERUS LOGOMATIC R4121EXP	100	0	1,00	34,66	889,20 €	308,21 €
141	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP- S30/10	100	0	0,90	22,50	393,90 €	88,63 €
142	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP- S25/11	100	0	0,90	22,50	364,00 €	81,90 €
143	Cirkulačné čerpadlo TUV WILO, STAR Z15	100	0	0,90	22,50	344,50 €	77,51 €
144	Luster nástenný	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
145	Luster nástenný	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
146	Luster nástenný	100	0	0,90	18,00	27,50 €	4,95 €
147	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
148	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
149	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Určenie technického stavu k rozhodujúcemu dátumu				Stanovenie technickej hodnoty	
		12	13	14	15	16	17
Por. číslo položky	Názov majetku	VTS [%] východiskový technický stav	Z [%] zmena technického stavu	k _{MO} koeficient morálneho opotrebenia	TS [%] technický stav	VH [€] východisková hodnota EZ bez DPH	TH [€] technická hodnota
150	Stropný luster	100	0	0,90	18,00	38,50 €	6,93 €
151	Luster stropný veľký	100	0	0,90	18,00	47,30 €	8,51 €
152	Chladnička ZANUSSI TT150	100	0	0,90	22,50	165,00 €	37,13 €
153	Vysávač Philips Expression 1700W	100	0	1,00	14,43	88,00 €	12,69 €
154	Práčka LGF74A8QDS + mincovník	100	0	1,00	38,69	329,99 €	127,66 €
155	Rýchlovarná kanvica CONCEPT MK6202	100	0	1,00	84,18	16,50 €	13,89 €
156	Mikrovlnka MORA	100	0	1,00	84,18	55,00 €	46,30 €
157	Rýchlovarná kanvica Concept	100	0	1,00	84,18	16,50 €	13,89 €
158	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD008	100	0	1,00	95,50	115,83 €	110,62 €
159	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD009	100	0	1,00	95,50	115,83 €	110,62 €
						40 934,33 €	

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
1	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
2	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
3	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
4	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
5	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
6	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
7	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
8	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
9	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
10	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
11	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
12	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
13	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
14	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
15	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
16	Klimatizácia							
17	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
18	Stropný luster							
19	Nočná lampa							
20	Nočná lampa							
21	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
22	Nočná lampa							
23	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
24	Stropný luster							
25	Police zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
26	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	48,51 €
27	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
28	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
29	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
30	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
31	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
32	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
33	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
34	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
35	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
36	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
37	Police zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
38	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
39	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
40	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
41	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
42	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
43	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
44	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
45	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
46	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
47	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
48	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
49	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
50	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
51	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
52	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
53	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
54	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
55	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
56	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
57	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
58	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
59	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
60	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	19,80 €
61	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	34,06 €
62	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	43,96 €
63	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
64	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
65	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
66	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
67	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	43,96 €
68	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
69	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
70	Nočná lampa							
71	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
72	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
73	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
74	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
75	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
76	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
77	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
78	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
79	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
80	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
81	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
82	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
83	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
84	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
85	Nočná lampa							
86	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
87	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
88	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	48,51 €
89	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
90	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
91	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
92	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
93	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
94	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
95	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
96	Polica zrkadlová s osvetlením	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,50 €
97	Ventilátor s núteným vetraním	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,05 €
98	Mini kuchynka:- zabudovaná chladnička monoklimatická ELECTROLUX	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	184,49 €
99	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
100	Nočná lampa	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
101	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
102	Stropný luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
103	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
104	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
105	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
106	Stropný luster malý	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	14,65 €
107	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	148,50 €
108	Luster veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	0,80	1,60	13,62 €
109	Elektrický sporák s rúrou 774PFXE	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	256,12 €
110	Umývačka riadu + odp.čerp. GS50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	624,22 €
111	Zmäkčovač LT012	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	32,63 €
112	Chladnička dvojverová CVKS670	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	301,58 €
113	Chladnička dvojverová CVKS671	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	301,58 €
114	Ohr. Výd.pult VOF-3 800x700	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	155,78 €
115	Odsávač pár OPN-1 1200x800x450	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	218,07 €
116	Motor	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	194,81 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
117	Regulátor otáčok	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	91,78 €
118	Chladnička RB6283W	1,00	1,00	2,00	0,90	1,00	1,80	98,01 €
119	Chladnička RB6283W	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	108,90 €
120	Klimatizácia TOSHIBA							
121	Mini rúra ARDES T.6245	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	23,76 €
122	Mikrovlnka SAMSUNG G2719							
123	Zariadenie systému EPS (centrálnej jednotka, záložný zdroj, rozhlasová ústredňa)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	297,00 €
124	Fotoelektrický požiarň hlásič dymu 2251 EM s páčicou	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	460,59 €
125	Kombinovaný požiarň hlásič 2251 TEM	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	22,16 €
126	Digitálny záznamník P-2240	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	93,11 €
127	Rozhlas + stropný reproduktor (37 ks), záložný zdroj	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1 517,80 €
128	Kamerový systém (4 kamery+centrálnej HDD)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	974,71 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
129	Multifunkčné zariadenie Konica DI16	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	26,95 €
130	Klimatizácia (manuálne zapínanie bez diaľkového ovládania)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	148,50 €
131	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	52,85 €
132	Svietidlo 4xG13/18W/230 V	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	21,14 €
133	svietidlo	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	6,34 €
134	Patch Panel Global 60xRJ45/s, Real 10 Cat.6,3U + uzemňovacia súprava, bezhalogenový	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	122,68 €
135	svietidlo	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	6,34 €
136	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1 628,23 €
137	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGOMAX GB	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1 628,23 €
138	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	156,39 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
139	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU 200, 200I	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	156,39 €
140	Automatika riadenia vykurovacích Procesov BUDERUS LOGOMATIC R4121EXP	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	616,42 €
141	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP- S30/10	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	177,26 €
142	Obehové čerpadlo ÚK WILO TOP- S25/11	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	163,80 €
143	Cirkulačné čerpadlo TUV WILO, STAR Z15	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	155,03 €
144	Luster nástenný	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
145	Luster nástenný	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
146	Luster nástenný	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	9,90 €
147	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
148	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
149	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €

Výpočet všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
k dátumu 04.12.2020.

Identifikácia EZ		Stanovenie koeficientu predajnosti k rozhodujúcemu dátumu						Výpočet všeobecnej hodnoty
		18	19	20	21	22	23	24
Por. číslo položky	Názov majetku	k _{PT} koeficient neúplnosti dokumentácie	k _{PS} koeficient servisu	k _{PD} koeficient dopytu	k _{PL} koeficient úplnosti	k _{PI} koeficient iných vplyvov	k _P koeficient predajnosti	VŠH [€] všeobecná hodnota EZ bez DPH
150	Stropný luster	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	13,86 €
151	Luster stropný veľký	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	17,03 €
152	Chladnička ZANUSSI TT150	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	74,25 €
153	Vysávač Philips Expression 1700W	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	25,39 €
154	Práčka LGF74A8QDS + mincovník	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	255,33 €
155	Rýchlovarná kanvica CONCEPT MK6202	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,78 €
156	Mikrovlnka MORA	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	92,59 €
157	Rýchlovarná kanvica Concept	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	27,78 €
158	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD008)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	221,24 €
159	Varná doska WHIRLPoschodi eOL AKT 360/IX (WHVD009)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	221,24 €
								15 196,45 €