

Zmluva o dielo č. Z201646080_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALFAPLAST trade, s.r.o.
Sídlo: Šumperská 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36325694
DIČ: 2020079138
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výmena okien
Kľúčové slová: okno, montáž, demontáž
CPV: 45000000-7 - Stavebné práce; 45421130-4 - Montáž dverí a okien; 45111300-1 - Demontážne práce; 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Stavebná práca; Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Výmena okien, požadované izolačné trojsklo s tromi tesneniami a protisnečnou ochranou (reflexné sklá), vnútorné a vonkajšie parapety demontáž pôvodných okien a montáž nových okien.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uvedené v prílohe s názvom výkaz výmer	ks			1
Demontáž drevených okien	m			1425
Osadenie okien	m			1425
Osadenie parapetov	m			534
Murárske začist. ostení	m			1425
Montáž tes. pások	m			1425
Mont. žalúzií v deň montáže	ks			209
Likvidácia starých okien	ks			230

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia: Uložiť	Výplňové konštrukcie otvorov Okná sú navrhnuté zo šesťkomorového plastového profilu bielej farby s tromi tesniacimi rovinami (vnútorné, stredové a dorazové). Všetky tri tesnenia musia byť vymeniteľné
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Stavebná hĺbka okenného rámu je minimálne 82mm.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Výstuž profilov musí byť dimenzovaná pre jednotlivé rozmery okien podľa technických podkladov a požiadaviek výrobcu profilov.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Pri nadrozmerných výrobkoch je potrebné doložiť tabuľku maximálnych rozmerov krídla od výrobcu profilov.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Zostavy okien musia byť spojované systémovými spojovacími profilmi a podľa potreby vystužované výstužnými profilmi z pozinkovanej ocele.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Ku každej zostave je nutné doložiť statický výpočet jednotlivých spojov na zaťaženia vetrom.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Profilový systém musí byť schválený STN 730862.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Konštrukcia:	Rámové konštrukcie pevnej i pohyblivej časti okna (rám aj krídlo) budú bielej farby obojstranne.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	Zasklenie izolačným trojsklom podľa zadania, s pokovenou vnútornou stranou skla. Sklo je napevno vlepené do krídla.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	Sklá musia byť relexné s protislnečnou ochranou Stopsol alebo Antelio bronzové
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	Medzisklenný priestor vyplnený zmesou vzduchu a argónu.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	Skladba zasklenia izolačného izolačného trojskla: (lowE+argón) Ug=0,6 W/(m2K).

Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	U niektorých bližšie špecifikovaných okien použité izolačné
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	Dištančný rámik skla musí byť čo najviac zapustený do zasklievacej drážky min. 22mm.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Zasklenie:	Zasklenie musí spĺňať STN 73 0532 a podľa STN 73 0580 môžu byť činitele denného osvetlenia v miestnosti zmenené v hodnotách stotín.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Okná budú osadené celoobvodovým kovaním striebornej farby (ekologické chrómovanie), otvárateľnosť podľa typu okna.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Všetky otvárací- sklopné kridla musia byť vybavené mikroventilačným systémom.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Všetky otvárací- sklopné kridla musia byť vybavené z bezpečnostného hľadiska zdvíhačom okenného kridla pri šírke kridla nad 800mm.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Všetky otvárací- sklopné kridla musia byť vybavené poistkou proti súčasnemu otvoreniu a sklopeniu kvôli eliminácii možného chybného otvorenia.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Všetky sklopné kridla musia mať samostatnú polohu kľučky.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Všetky okná musia mať kovanie okien doplnené samonastaviteľným bezpečnostným uzatváracím bodom v rohu kridla okna pod kľučkou.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kovanie	Bližšie špecifikované balkónové dvere musia mať uzamykáciu kľučku.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Doplnkové konštrukcie	Okná musia byť vybavené minimálne päťkomorovým podkladovým parapetným profilom s tesnením.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Doplnkové konštrukcie	Vonkajší parapet hliníkový, biely, 225mm koncovky a spojky.

Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Doplnkové konštrukcie	Vnútorný parapet okien bude plastový, komôrkový. Povrchová úprava s bielou lamináciou. 250mm, koncovky a spojky.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Doplnkové konštrukcie	Styk parapetu a okna musí byť vyplnený tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú a difúziu uzáveru.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Doplnkové konštrukcie	Špára po celom obvode musí byť prevedená podľa STN 73 0540-2 a STN 73 3134 parotesné.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Doplnkové konštrukcie	Žalúzia celotieniaca retiazková, lamely štandard- biela.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kotvenie a tesnenie výplní otvorov:	Okná musia byť osadené podľa smerníc dodávateľa profilových systémov.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kotvenie a tesnenie výplní otvorov:	Kotvenie rámov oceľovo- hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, prípadne turboskrutkami RAWL (napr. Fischer, UPAT). Kotvy budú osadené krytkami.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kotvenie a tesnenie výplní otvorov:	Kotvenie bude vykonané do 200mm od každého rohu okna a následne každých max. 700mm.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Kotvenie a tesnenie výplní otvorov:	Z vnútornej strany pri vyspravení ostiení budú použité plastové dilatačné lišty v styku omietky a rámu okna.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Stavebno-fyzikálne vlastnosti:	Prevedenie okien musí spĺňať STN 73 0540-2 z hľadiska kritických povrchových teplôt na styku rámu okna a ostenie.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Stavebno-fyzikálne vlastnosti:	Súčiniteľ prechodu tepla U rámu + kridla $\leq$ UF 0,93 W/(m ² K) vrátane výstuže rámu.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Stavebno-fyzikálne vlastnosti:	Hodnota UF musí byť doložená certifikátom od výrobcu.

Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Stavebno-fyzikálne vlastnosti:	Súčiniteľ prechodu tepla $U_{skla} = U_G 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a $U_G 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ podľa špecifikácie vo výkaze výmer
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Akustické vlastnosti:	Prevedenie okien musí vyhovovať STN 73 0532.
Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (prostredie archívu, bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne: Akustické vlastnosti:	Index zvukovej nepriezvučnosti okien podľa STN EN ISO 717-1 musí byť $R_w = 32 \text{ dB}$.

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Maximálna dodacia lehota 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Dodávka musí obsahovať zriadenie staveniska, demontáž a ekologickú likvidáciu existujúcich okien zákonným spôsobom, všetky súvisiace stavebné, montážne a pomocné práce vrátane dotesnenia okien voči okolitým stavebným konštrukciám, prípadnú opravu a vyspravenie ostení, krycie lišty, prípadné domurovanie vzniknutej medzery medzi vnútornými priečkami a medziokennými vložkami, nastavenie okien, začistenie vnútorného a vonkajšieho okolia okien, odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v súvislosti s výmenou okien v súlade s platnou legislatívou.
Pri uskutočňovaní prác je potrebné dodržať platné STN vzťahujúce sa ku konkrétnym prácam a platné predpisy OPP, BOZP a OŽP v čase ich realizácie.
Súčasťou preberacieho protokolu pri odovzdávaní prác objednávateľ požaduje doložiť atest (certifikát) na zabudované okná, osvedčenie o akosti použitých materiálov.
Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tomto formulári, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
V ponuke navrhnuté materiály musia minimálne spĺňať parametre a kvalitu materiálov uvedených v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze výmer. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak v ponuke navrhnuté ekvivalentné materiály, tovary nebudú mať minimálne kvalitatívne a technické parametre na úrovni materiálov uvedených v projektovej dokumentácii, vo výmere výkazov. V ponuke uvedie uchádzač opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre.
Podrobný popis predmetu zákazky je v prílohe tohto formulára. V prípade, ak vo výpise okien bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je požadované.
Objednávateľ môže odstúpiť od uzavretej Zmluvy kedykoľvek v čase pred odovzdaním staveniska, alebo ak sa zistia závažné dôvody pre ktoré nebude možné riadne plniť predmet Zmluvy alebo pre ktoré by riadne plnenie predmetu Zmluvy spôsobilo pre objednávateľa neúmerný nárast potreby finančných prostriedkov.
V prípade nedodania diela v zmluvnom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady na vykonaných prácach odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktorá vznikne v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, pred doručením výzvy na odovzdanie staveniska verejnému obstarávateľovi, uskutočniť podrobnú obhliadku predmetu plnenia podľa Zmluvy po dohode s verejným obstarávateľom. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany objednávateľa.	
Ceny jednotlivých položiek výkazu výmer musia zohľadniť všetky práce, zabudované materiály a nadväznú činnosť, vrátane dopravných činností, prípadne služby, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky podľa zadávacej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v SR.	
Náklady, ktoré nie je možné zahrnúť do žiadnej z položiek výkazu výmer je nevyhnutné uviesť do položky ostatných nákladov. Zároveň je nevyhnutné dodať spolu s výkazom výmer špecifikáciu takýchto nákladov.	
Jednotkové ceny a sadzby musia obsahovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov spojené s plnením predmetu Zmluvy, v takej výške ako sú nevyhnutné pre zhotovenie Diela v súlade so Zmluvou.	
Faktúra za vykonané práce musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a jej prílohou bude preberací protokol potvrdený objednávateľom.	
Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.	
Jednotkové ceny a sadzby budú použité pre oceňovanie skutočne vykonaných prác a pokiaľ sú použiteľné aj pre oceňovanie prípadných zmien.	
V relevantných prípadoch, predstavujúcich odôvodnenú potrebu, bude objednávateľ postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, resp. podľa ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.	
Podmienky vykonávania diela:	
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele odborne, kvalitne, v súlade s technickými normami platnými v SR a v dohodnutom čase.	
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetky stroje, mechanizmy, zariadenia a materiál, ktoré sú vhodné a potrebné na plnenie Zmluvy a vylučujú poškodenie komunikácií a ich súčastí.	
3. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť označenie staveniska.	
4. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a za likvidáciu odpadu. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami pri plnení diela.	
Preberanie diela:	
1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť dokončenie prác na diele.	
2. Za riadne ukončené dielo podľa Zmluvy sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo Zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami.	
3. Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odstrániť stroje, zariadenia, prebytočný materiál a odpady zo staveniskata, aby bolo možné dielo riadne prevziať.	
4. Dielo podľa Zmluvy bude odovzdané na základe vykonanej technickej prehliadky diela; v preberacom protokole bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri konečnom preberaní. Preberací protokol bude podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce.	
5. Preberací protokol bude obsahovať okrem základných údajov (vykonané práce a náklady na ich realizáciu) aj zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela; konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov; zoznam zhotoviteľom odovzdávaných dokladov; konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba diela a dĺžka jej trvania; súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia; podpisy oprávnených zástupcov.	
6. Okamihom podpisu preberacieho protokolu sa dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa zmluvy za dielo vykonané s omeškaním.	
Verejný obstarávateľ môže poskytnúť zálohovú platbu až do výšky 100%.	

Názov	Upravenie
Požiadavky, ktorých nesplnenie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa: úspešný uchádzač musí byť zapísaný:	v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Požiadavky, ktorých nesplnenie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa: úspešný uchádzač musí byť zapísaný:	v registri konečných užívateľov výhod, podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Dalšie požiadavky, ktorých nespĺnenie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa: úspešný uchádzač najneskôr deň nasledujúci po dňinadobudnutia platnosti Zmluvy predloží objednávateľovi:	referencie minimálne troch zákaziek obdobného charakteru, ako je predmet zákazky
--	--

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
VYKAZ VYMER.pdf	VYKAZ VYMER.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.12.2016 09:00:00 - 30.12.2016 20:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 143 151,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 171 781,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Všetky ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.12.2016 10:03:15

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
ALFAPLAST trade, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu