

# Kúpna zmluva č. Z201917621\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
Číslo účtu: SK237500000000025827143CEKOSKBX  
Telefón: +421 259356342

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HOBLO, spol. s r.o.  
Sídlo: Zvolenská cesta 52/41, 96263 Pliešovce, Slovenská republika  
IČO: 45630429  
DIČ: 2023068201  
IČ DPH: SK2023068201  
Číslo účtu:  
Telefón: 0948408831

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok  
Kľúčové slová: kancelársky nábytok, stoly, skrinky, skrine, konferenčné stoly, stoličky, sedačky, kreslá  
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39100000-3 - Nábytok; 39121100-7 - Písacie stoly; 39141300-5 - Skrine; 39121200-8 - Stoly; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39112000-0 - Stoličky; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti; 39113100-8 - Kreslá; 39143310-2 - Konferenčné stolíky; 45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Položka č.1: Kancelársky stôl 1400x800x735
2. Položka č.2: Kancelársky stôl 1600x800x735
3. Položka č.3: Kancelársky stôl výškovo nastaviteľný 1400x800x výška nastavenia v rozmedzí 650-750
4. Položka č.4: Kancelársky stôl výškovo nastaviteľný 1600x800 výška nastavenia v rozmedzí 650-750
5. Položka č.5: Rokovací stôl 1400x800x735
6. Položka č.6: Rokovací stôl 1600x800x735
7. Položka č.7: Stolik pod počítač 800x800x735
8. Položka č.8: Kontajner 3.zásuvkový, uzamykateľný 450x560x650
9. Položka č.9: Skriňa policová dvojdvierová so štyrmi policami, uzamykateľná 800x400x1800
10. Položka č. 10: Skriňa policová jednodvierová so štyrmi policami, uzamykateľná 400x400x1800
11. Položka č.11: Skriňa kombinovaná, horná časť policová, spodná časť dvojdvierová s dvomi policami, uzamykateľná 800x400x1800
12. Položka č.12: Skriňa vešiaková dvojdvierová s jednou policou, uzamykateľná 800x400x1800
13. Položka č.13: Skriňa policová, dvojdvierová, s dvomi policami, uzamykateľná 800x400x1100

14. Položka č.14: Skriňa policová, jednodverová, s dvomi policami, uzamykateľná 400x400x1100  
 15. Položka č.15: Skriňa policová, dvojdvierová, s jednou policou, uzamykateľná 800x400x735  
 16. Položka č.16: Skriňa policová, jednodverová, s jednou policou, uzamykateľná 400x400x735  
 17. Položka č.17: Stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, kovový chrómový križ, podrúčky, nosnosť min 150kg  
 18. Položka č.18: Rokovacia stolička čalúnená  
 19. Položka č.19: Klubové kreslo čalúnené, šedé  
 20. Položka č.20: Kreslo celočalúnené hranaté šedé  
 21. Položka č.21: Konferenčný stolík  
 22. Položka č.22: Konferenčný stolík  
 23. Položka č.23: Dvojsedačka čalúnená, šedá  
 24. Položka č.24: Vešiak kovový stojanový šesťramenný, úprava striebrosivý lak, základňa vyplnená ťažkým kovovým odliatkom výška 1750mm

**Položka č. 1: Položka č.1: Kancelársky stôl 1400x800x735**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	1400x800x735mm			

**Položka č. 2: Položka č.2: Kancelársky stôl 1600x800x735**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	1600x800x735mm			

**Položka č. 3: Položka č.3: Kancelársky stôl výškovo nastaviteľný 1400x800x výška nastavenia v rozmedzí 650-750**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Pracovná doska stola-hrúbka 25 mm, opatriť 2 mm ABS hranou, ktorou sa stôl chráni pred poškodením. Priechodky na oboch stranách v pracovnej doske musia umožňovať zvedenie káblových rozvodov pod stolovú dosku, kde je umiestnený držiak pre kabeľ. Nohy stolov v šedej farbe v tvare „T“ opatriť systémom rektifikácie, aby stôl mal stabilné podnožie. Výšku stola možno jednoducho ručne ovládať a nastaviť podľa momentálnej potreby v rozmedzí 650-750 mm (vrátane stolovej dosky). Na stôl treba upevniť krycí predný panel. Maximálne zaťaženie stola je 100 kg, farebné prevedenie čerešňa	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	1400x800x výška nastavenia v rozmedzí 650-750mm			

**Položka č. 4:      Položka č.4: Kancelársky stôl výškovo nastaviteľný 1600x800 výška nastavenia v rozmedzí 650-750**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Pracovná doska stola-hrúbka 25 mm, opatriť 2 mm ABS hranou, ktorou sa stôl chráni pred poškodením. Priechodky na oboch stranách v pracovnej doske musia umožňovať zvedenie káblových rozvodov pod stolovú dosku, kde je umiestnený držiak pre kabeľ. Nohy stolov v šedej farbe v tvare „T“ opatriť systémom rektifikácie, aby stôl mal stabilné podnožie. Výšku stola možno jednoducho ručne ovládať a nastaviť podľa momentálnej potreby v rozmedzí 650-750 mm (vrátane stolovej dosky). Na stôl treba upevniť krycí predný panel. Maximálne zaťaženie stola je 100 kg, farebné prevedenie čerešňa	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	1600x800x výška nastavenia v rozmedzí 650-750mm			

**Položka č. 5:      Položka č.5: Rokovací stôl 1400x800x735**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom kvapalín, farebné prevedenia čerešňa	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	1400x800x735mm			

**Položka č. 6:      Položka č.6: Rokovací stôl 1600x800x735**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>

Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom kvapalín, farebné prevedenia čerešňa	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	1600x800x735mm			

**Položka č. 7:      Položka č.7: Stolík pod počítač 800x800x735**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom kvapalín. Príslušenstvo: výsuvná pracovná doska na klávesnicu, plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa	ks			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	800x800x735mm			

**Položka č. 8:      Položka č.8: Kontajner 3.zásuvkový, uzamykateľný 450x560x650**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Korpus: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm. Kvalitné guľčkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Plastové tvrdené kolieska, farebné prevedenia čerešňa	ks			60
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	450x560x650mm			

**Položka č. 9:      Položka č.9: Skriňa policová dvojverová so štyrmi policami, uzamykateľná 800x400x1800**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. Min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. Min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. Min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné kizáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenia čerešňa	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	800x400x1800mm			

**Položka č. 10:      Položka č. 10: Skriňa policová jednodverová so štyrmi policami, uzamykateľná 400x400x1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. Min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. Min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. Min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenia čerešňa	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	400x400x1800mm			

**Položka č. 11:      Položka č.11: Skriňa kombinovaná, horná časť policová, spodná časť dvojdverová s dvomi policami, uzamykateľná 800x400x1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. Min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. Min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. Min. 18mm s ABS min.2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenie čerešňa	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	800x400x1800mm			

**Položka č. 12:      Položka č.12: Skriňa vešiaková dvojdverová s jednou policou, uzamykateľná 800x400x1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
s jednou policou, zámok Korpus a polica: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna vnútorná polica s výsuvným vešiakom, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	800x400x1800mm			

**Položka č. 13:      Položka č.13: Skriňa policová, dvojdverová, s dvomi policami, uzamykateľná 800x400x1100**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenie čerešňa	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	800x400x1100mm			

**Položka č. 14:      Položka č.14: Skriňa policová, jednodverová, s dvomi policami, uzamykateľná 400x400x1100**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenie čerešňa	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	400x400x1100mm			

**Položka č. 15:      Položka č.15: Skriňa policová, dvojdverová, s jednou policou, uzamykateľná 800x400x735**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenie čerešňa	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	800x400x735mm			

**Položka č. 16:      Položka č.16: Skriňa policová, jednodverová, s jednou policou, uzamykateľná 400x400x735**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením na výšku šanonu, zámok, farebné prevedenie čerešňa	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	400x400x735mm			

**Položka č. 17:      Položka č.17: Stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, kovový chrómový kríž, podrúčky, nosnosť min 150kg**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička, korpus drevo a PUR pena, stredne vysoká opierka chrbta s kovovým rámom a poťahom z pružnej sieťoviny, bedrová opierka výškovo nastaviteľná, plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, synchronná mechanika s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúca komfortné nastavenia výšky a uhla sedadla a opierky, hĺbkové nastavenia sedadla, plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie stoličky, pevný 5ramenný kríž z vysoko tvrdého plastu	ks			100
čalúnenie sedacej časti kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia, farebné prevedenie poťahovej látky tmavá šedá	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	Výška sedadla:44-54cm,Hĺbka sedadla:46cmŠírka sedadla:49cmVýška operadla:55cmVýška opierok rúk:18-26cmnosnosť min. 150kg			

**Položka č. 18:      Položka č.18: Rokovacia stolička čalúnená**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rokovacia stolička s opierkami rúk s možnosťou stohovania max. 10 ks, konštrukcia z oválnych oceľových rúrok čiernej farby, spodné časti nôh vybavené plastovými koncovkami, čierne plastové kryty operadla a sedadla, sedadlo aj operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, farebné prevedenia tmavá šedá	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	Výška sedadla:47cmHĺbka sedadla:40cmŠírka sedadla:46cmnosnosť min. 120kg			

**Položka č. 19:      Položka č.19: Klubové kreslo čalúnené, šedé**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klubové kreslo oválneho tvaru, celo čalúnené šedej farby, látka s odolnosťou min. 100 000 cyklov, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	šírka min. 700mm,hĺbka min.600mm,výška min.750mm,nosnosť min.140kg			

**Položka č. 20:      Položka č.20: Kreslo celočalúnené hranaté šedé**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rám kresla bukový, zadná časť preglejka, výplň molitan N 1930, II - druh tkaniny Flock, zloženie 34%PES,25%PA,25%AC,16%CO, váha 550g/m2+-15g, odolnosť voči oderu 230 000 cyklov, stálofarebnosť: sucho 4,mokro 3/4, pevnosť pri pretrhnutí: osnova 20, útek 20, pevnosť v ťahu osnova 350, útek 35, žmolkovanosť 5, odolnosť farby proti svetlu 4/5, farebné prevedenie šedé	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	v-800mm,š-780mm,h sedáku-600mm,v sedáku-440mmnosnosť min.140kg			

**Položka č. 21: Položka č.21: Konferenčný stolík**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenie Čerešňa	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	500x500x450mm			

**Položka č. 22: Položka č.22: Konferenčný stolík**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolový plát: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenie čerešňa	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	500x700x450mm			

**Položka č. 23: Položka č.23: Dvojsedačka čalúnená, šedá**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne



Moderná dvojsedačka celočalúnená šedej farby, hranaté tvary, čalúnenie aj na zadnej strane z dôvodu umiestnenia do priestoru, kostra sedačky: masív smrek, sedák: masívny rám, vlnitá pružina, deliaca-prešivaná vrstva, molitan, poťahová látka Inar, operadlo: masív smrek, molitan, poťahová látka, podrúčky smrek, molitan, poťahová látka, s odolnosťou min. 100 000 cyklov, gramáž látky min. 300g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	vxšxh:820x2000x830mmhĺbka sedu 600mm, výška sedu430mm			

**Položka č. 24:      Položka č.24: Vešiak kovový stojanový šesťramenný, úprava striebrosivý lak, základňa vyplnená ťažkým kovovým odliatkom výška 1750mm**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
materiál: oceľové rúrky zakončené drevenými končkami vo farbe čerešne, povrchová úprava striebrosivý lak, základňa vyplnená ťažkým kovovým odliatkom,výška 1750mm	ks			20
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rozmery	výška 1750mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Kupujúci požaduje predložiť elektronicky (e-mailom) jednotlivý rozpis položiek do 3 dní od uzavretia zmluvy, a to v tvare: jednotková cena bez DPH, cena celkom bez DPH, sadzba DPH, a cena celkom s DPH.
Kupujúci pred dodaním požaduje predložiť elektronicky (e-mailom) fotografie, design položiek za účelom overenia požadovaných vlastností a vzorky látok na odsúhlasenie.
Tovar bude objednávaný formou čiastkových objednávok v zmysle zmluvy, a to do vyčerpania zmluvnej ceny. Celková suma objednávok nesmie prekročiť zmluvnú cenu.
Dodanie tovaru a montážne práce budú realizované v termíne do 20 dní odo dňa doručenia objednávky, a to na základe čiastkových objednávok v priebehu platnosti zmluvy.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade s objednávkou. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť na preberacom protokole. Súčasťou protokolu budú doklady vzťahujúce sa na tovar.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim. V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci nesplní včas a riadne dodávku a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
Omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, resp., omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny trvajúce dlhšie ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je pre druhú zmluvnú stranu dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný tovar poskytuje záruku 24 mesiacov.

Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar/dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady/znížením ceny/ dobropisom/opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to že s reklamáciou súhlasí.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy schopný riadneho užívania.
Predávajúci je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, a iných priamo alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktorá vznikne v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek zákazky, bude kupujúci považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek kupujúci zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Táto zákazka je zadávaná ako 1. časť podlimitnej zákazky na predmet: "nábytkové vybavenie kancelárskych priestorov"

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava  
Obec:  
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2019 00:00:00 - 10.06.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 49 915,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 59 898,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2019 11:10:01

Objednávateľ:  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
HOBLO, spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska