



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váš list
zo dňa 20.12.2022

Naše poradové číslo
MAGS OUIC 44434/2023-
563156

Vybavuje / Linka
Ing. arch. Marta Koleková
+421 2 59356 289

V Bratislave
16.11.2023

VEC: Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavky k investičnej činnosti

investor:	Xxx xx
investičný zámer:	„Rodinný dom a garáž“, Spoločenská ulica č.xx, k. ú. Trnávka, Bratislava – Ružinov
žiadosť zo dňa:	20.12.2022 doplnená 06.06.2023, 03.07.2023, 16.11.2023
typ konania podľa stavebného zákona:	dodatočné stavebné povolenie
druh podanej dokumentácie:	dokumentácia skutočného vyhotovenia - dokumentácia pre stavebné povolenie
spracovateľ dokumentácie:	PROBUG, 925 42 Trstice 509
zodpovedný projektant:	Ing. Vojtech Bugár autorizovaný stavebný inžinier 6410*11
dátum spracovania dokumentácie:	12/2022, revízia 7/2023

Predložená projektová dokumentácia: dokumentuje skutočný stav už zrealizovanej prestavby neobytného podkrovia jestvujúceho rodinného domu na obytné podkrovie (SO 01) a skutočný stav už realizovaného nového samostatne stojaceho objektu garáže (SO 02). Jestvujúci rodinný dom s 1 b. j. (SO 01) sa nachádza v existujúcej uličnej radej zástavbe na Spoločenskej ulici č. xx v k. ú. Trnávka, Bratislava – Ružinov, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. xxxx, je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie (1. NP) a obytné podkrovie. Zastrešený je sedlovou strechou s výškou hrebeňa +7,685 m. Rodinný dom je napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, elektriku a plynovod. Objekt garáže (SO 02) sa nachádza v radej zástavbe, je prízemný bez podpivničenia s neobytným podkrovím, zastrešný sedlovou strechou s výškou hrebeňa +5,265 m. V objekte sa nachádzajú miestnosti ako garáž, sklad a bazén. Do garáže je vonkajší prístup cez „požiaru“ uličku.

Plošné bilancie a kapacitné údaje stavby uvedené v predloženej projektovej dokumentácii
(za správnosť údajov zodpovedá jej spracovateľ):

- výmera záujmového územia:	227,00 m²
- zastavaná plocha:	127,61 m²
- podlažná plocha nadzemných podlaží:	165,05 m²
- zeleň: na teréne spolu:	66,09 m²
- spevnené plochy spolu:	33,30 m²
- počet bytov:	1
- počet podlaží PP/NP:	0/1 + podkrovie
- počet parkovacích miest:	1

Investičný zámer z hľadiska dopravného riešenia:

Ked'že nedochádza k zmene funkcie ani k navýšeniu počtu bytových jednotiek a teda nedochádza k zmene nárokov statickej dopravy, nepožadujeme vykazovanie parkovacích miest.

Hlavné mesto Slovenskej republiky ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3 a ods. 4, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Posúdenie zmeny dokončenej stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavu, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05, 06, 07 a 08 (ďalej len „ÚPN“).

Pre územie, ktorého súčasťou je **záujmový pozemok parc. č. xxxxxx v k. ú. Trnávka**, ÚPN stanovuje:

Funkčné využitie územia:

- **OBYTNÉ ÚZEMIA, málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie**

Podmienky funkčného využitia plôch: územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiaru ochranu a civilné obranu.

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.

Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.

Spôsoby využitia funkčných plôch:

Prevládajúce: rôzne formy zástavby rodinných domov.

Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä - bytové domy do 4 nadzemných podlaží, zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané, zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu, zariadenia drobných prevádzok

služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností.

Neprípustné: v území nie je prípustné umiestňovať najmä - zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí, málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu územia, stavby na individuálnu rekreáciu, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a polnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.

Intenzita využitia územia:

Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako **stabilizované územie**. ÚPN v stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.

Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby nepriateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.

Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné:

- **vo vnútornom meste** sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, komplexy zástavby, areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy rodinných domov. V dotváraní územia je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu.

Táto úloha musí byť jednoznačne riešená na podrobnejšej zonálnej úrovni.

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky a regulatívny funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia).

Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:

- **z hľadiska funkčného využitia:**
- vo funkčnom využití územia: **málopodlažná zástavba obytného územia**, kód funkcie **102**, patria rodinné domy medzi prevládajúce spôsoby využitia funkčnej plochy;
- **z hľadiska intenzity využitia záujmového územia** (podľa metodiky ÚPN na základe vykonaných prepočtov pri posudzovaní stavby):

intenzita využitia- rozmedzie intenzity využitia
plošné bilancie záujmové územie vo funkčnej ploche
návrh

- výmera záujmového územia:	227,00 m²		
- zastavaná plocha:	127,61 m²	IZP = 0,562	IZP: 0,130 - 0,730
- podlažná plocha (NP):	165,05 m²	IPP = 0,727	IPP: 0,130 - 1,800
- započítateľná zeleň:	66,09 m²	KZ = 0,291	KZ: 0,170 - 0,770

- Z uvedených hodnôt regulatívov intenzity využitia záujmového územia je zrejmé, že v riešenej funkčnej ploche sú veľké odlišnosti v zastavaných a podlažných plochách jednotlivých objektov vo vzťahu k ich záujmovým pozemkom, rovnako ako aj v ich podlažnosti. Zástavba je veľmi nesúrodá aj v rámci uličnej zástavby.
- Predmetná funkčná plocha sa v súčasnosti transformuje na intenzívnejšiu zástavbu mestského typu. Pôvodné malopodlažné objekty sa postupne nahradzajú viacpodlažnými polyfunkčnými objektami a vytvárajú kompaktné mestské prostredie v zmysle požiadaviek ÚPN.
- **Princíp stabilizovaného územia je rešpektovaný** - dosahované regulatívky intenzity využitia pozemku dosahujú porovnateľné hodnoty ako objekty vo funkčnej ploche, ktoré už prešli transformáciou na zástavbu mestského typu v súlade s funkčným využitím predmetného územia. Navrhovaný objekt svojou mierkou a osadením rešpektuje existujúcu uličnú čiaru.

Zrealizovaná zmena dokončenej stavby **je v súlade** s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavu, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

Hlavné mesto SR Bratislava S Ú H L A S Í

so zmenou dokončenej stavby:	„Rodinný dom a garáž“, Spoločenská ulica č.xx, Bratislava – Ružinov
na pozemku reg. „C“ parc. č.:	xxxxxxxx
v katastrálnom území:	Trnávka
miesto stavby:	Spoločenská ulica č. xx, Bratislava

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, tieto **podmienky**:

z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:

- stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia;

z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:

z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia k umiestneniu garáže a stavbe rodinného domu v zmysle predloženej projektovej dokumentácie **uvádzame:**

- v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, predmetný pozemok v k. ú. Bratislava – Trnávka **nie je v kolízii** so žiadnym dopravným výhľadovým zámerom.

Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a z hľadiska verejného dopravného vybavenia so stavbou „Rodinný dom a garáž – Spoločenská ulica č. xx“ v k. ú. Trnávka, **súhlasí bez priponienok**;

z hľadiska riešenia technického vybavenia:

vodné toky a protipovodňová ochrana:

Rodinný dom je napojený na inžinierske siete vodovodu, kanalizácie a elektriny, kúrenie zabezpečuje tepelné čerpadlo. Napojenie novostavby garáže na inžinierske siete projekt nerieši.

S predloženým návrhom súhlasíme s podmienkami, ktoré je potrebné doplniť do projektu skutočného vyhotovenia stavby:

- Do výkresovej aj textovej časti doplniť návrh pripojenia garáže na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia ...).
- Dažďové vody zo spevnených plôch striech je potrebné zachytiť a ponechať na pozemku (retenčná nádrž, vsak...) tak, aby zrážkové vody neodtekali na cudzie pozemky. Dažďové vody odporúčame späť využívať na polievanie zelene;

z hľadiska ochrany životného prostredia:

- umiestniť kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad, na vlastnom pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom;

z hľadiska tvorby zelene a adaptácie na zmenu klímy v ďalšom stupni PD rešpektovať ÚPN 2007 - Zmeny a doplnky 07, kapitola 12.7. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, najmä v nasledovných bodoch:

- zvyšovať podiel plôch zelene výsadbou stromov; výber drevín prispôsobiť stanovištným pomerom a dopadom na dôsledky zmeny klímy;
- z hľadiska zamedzovania prílišného prehrievania stavieb odporúčame realizáciu vertikálnych zelených stien, fasád a vegetačných striech; zvoliť svetlé materiály a farby;
- zavádať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou s cieľom znížiť odtok zrážkových vôd z povrchov komunikácií a parkovacích plôch, zo striech a terás do kanalizačného systému zlepšením priepustnosti povrchov a zvyšovaním zadržiavacej schopnosti podložia;
- zvyšovať energetickú efektívnosť budov, zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu stavieb proti prehrievaniu a únikom tepla, znižovať množstvo skleníkových plynov upúšťaním od lokálneho vykurovania budov fosílnymi palivami, využívať alternatívne zdroje energie a nezávadné stavebné materiály.

UPOZORNENIE:

Predmetné pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk a heliportov.

K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas príslušného správcu komunikácie/ chodníka.

Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavu, vydávané v rámci iných konaní.

Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR Bratislavu ako prípadného vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou, s ktorými investičný zámer uvažuje, prípadne sú susediacimi nehnuteľnosťami, ani nezakladá právo na odpredaj, prípadne uzatvorenie nájomného, resp. iného právneho vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta.

V prípade, ak stavebník nenadobudne vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnostiam, s ktorými uvažoval pri riešení investičného zámeru, hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo na posúdenie upraveného riešenia investičného zámeru, ktoré vyplynulo z tejto skutočnosti.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods. 3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného

stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.

1 x projektovú dokumentáciu sme si ponechali.

Príloha: 2 x projektová dokumentácia

potvrdené výkresy: SO 01 RD č. 05 - Situácia – súčasný stav, M 1:250
č. 06 - Pôdorys 1. NP - súčasný stav, M 1:50
č. 07 - Pôdorys 2. NP - súčasný stav, M 1:50
č. 08 - Rez A – A – súčasný stav, M 1:50
č. 09 - Pohľady – súčasný stav, M 1:100
SO 02 Garáž č. 10 - Pôdorys 1. NP – súčasný stav, M 1:50
č. 12 - Pohľady – súčasný stav, M 1:100

Co: MČ Bratislava – Ružinov

potvrdené výkresy: SO 01 RD č. 05 - Situácia – súčasný stav, M 1:250
č. 06 - Pôdorys 1. NP - súčasný stav, M 1:50
č. 07 - Pôdorys 2. NP - súčasný stav, M 1:50
č. 08 - Rez A – A – súčasný stav, M 1:50
č. 09 - Pohľady – súčasný stav, M 1:100
SO 02 Garáž č. 10 - Pôdorys 1. NP – súčasný stav, M 1:50
č. 12 - Pohľady – súčasný stav, M 1:100

Magistrát ODI, OUIC – archív

S pozdravom

Ing. arch. Juraj Šujan v.r.
hlavný architekt