MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

UKSP 19424 TX1/2012-Mt-37

Bratislava 9.3.2012

Rozhodnutie

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 14.11.2011 podala spoločnosť

METRO Bratislava, a.s., Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

„NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie“

(ďalej len "stavba") na pozemkoch reg. „C“ „E“ **kat. územie Staré Mesto,** miesto stavby: Bratislava - Staré Mesto, Štúrova ulica, Šafárikovo námestie, Starý most

trvalý záber pozemkov:
pozemky parc. č. 8895, 21282, 21293/19, 21293/20, 21293/22, 21339/3, 21339/4, 21339/5, 21341, 21345/1, 21383/1, 21383/3, 21383/4, 21760/1, 21786/1, 22353, 21354, 21355, 21356, 9173/2, 21340/4, 130,

dočasný záber pozemkov:
pozemky parc. č. 8895, 9165/22, 9165/23, 9165/26, 9168/10, 9168/11, 9174/1, 21293/19, 21293/20, 21293/21, 21293/22, 21293/26, 21293/27, 21293/37, 21335/1, 21339/3, 21341, 21345/1, 21383/1, 21383/3, 21383/4, 21387, 21786/1, 21354, 21355, 21356, 21340/4, 8898/1, 9163/6, 9165/27, 21795/1

na pozemkoch reg. „C“ „E“ **kat. územie Petržalka,** miesto stavby: Bratislava – Petržalka, Starý most, Einsteinova, Bosákova, Jantárova

trvalý záber pozemkov:
pozemky parc. č. 71, 72, 73, 5136/5, 89/12, 5105/76, 5105/226, 5105/227, 5108/26, 5108/27, 5203/1, 5203/44, 5203/45, 5203/78, 5203/85, 5206/13, 5206/25, 5859, 4451, 4620/4, 5207/5, 4691/1, 5207/5, 4690/18, 5107/36, 5107/37, 5206/15, 5206/16, 5203/2, 4693/1, 5203/47, 5107/38, 5223/11, 5136/5

dočasný záber pozemkov:
pozemky parc. č. 4428/16, 4428/18, 4428/42, 4442/1, 4449, 4450, 4460, 4472, 4691/1, 5191, 5207/5, 4691/48, 5203/1, 5203/44, 5203/45, 5203/75, 5203/76, 5203/82, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5107/36, 5206/15, 5206/16, 5136/5, 5195, 5215/14, 4428/17

Stavba sa v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaním Mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ako príslušným stavebným úradom, dňa 29.10.2010, pod č. UKSP 3521-TX1/2010-Kb-34, právoplatním dňa 07.01.2011, povoľuje ako stavba dočasná do doby dostavby koľajového NS MHD v Petržalke – Prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie.

Dňom 27. 12. 2011 bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ako príslušným stavebným úradom, dňa 29.10.2010, pod č. UKSP 3521-TX1/2010-Kb-34, právoplatné dňa 07.01.2011. Overenie splnenia podmienok územného rozhodnutia bolo na základe žiadosti spoločnosti Metro Bratislava a.s. vydané záväzným stanoviskom č. UKSP 1017-AL1/2011-Kb dňa 04.04.2011.

Stavba obsahuje:

Silnoprúd
- 10-611-00 Preložka VN vedenia 1.č.339 Šafárikovo námestie
- 10-612-00 Preložka VN vedenia 1.č.410 Šafárikovo námestie
- 10-613-00 Preložka VN vedenia 1.č.458 Štúrova ulica
- 10-615-00 Preložka NN vedení Šafárikovo námestie
- 10-616-00 Preložka NN vedení Štúrova ulica
- 10-617-00 Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova
- 10-620-00 Rekonštrukcia VO Šafárikovo námestie
- 10-621-00 Rekonštrukcia VO Štúrova ulica
- 10-623-00 Osvetlenie zastávky Štúrova
- 10-630-00 Ovládací kábel DP
- 10-631-00 Ochranné opatrenie v zóne TV - Staré mesto

Plynovody
- 10-702-00 Úprava STL plynovodov Šafárikovo námestie

Kolektor
- 10-250-00 Kolektor

Lodná signalizácia
- 20-401-00 Lodná signalizácia - Starý most

Silnoprúd
- 20-610-00 Preložka VN vedenia 1. č. 464 - Starý most
- 20-611-00 Preložka VN vedenia 1. č. 273 - Starý most
- 20-620-00 Osvetlenie komunikácii - Starý most
- 20-622-00 Osvetlenie lávok pre chodcov a cyklistov - Starý most
- 20-624-00 Iluminácia - Starý most
- 20-630-00 Prípojka NN pre osvetlenie - Starý most
- 20-631-00 Prípojka NN pre iluminácia - Starý most
- 20-632-00 Prípojka NN pre lodnú signalizáciu - Starý most
- 20-635-00 Vnútorné silnoprúdové rozvody - Starý most
- 20-640-00 Ochrana pred atmosférickým prepätím - Starý most
- 20-640-00 Ochranné opatrenie v zóne TV - Starý most

Plynovod
- 20-701-00 Viacúčelová chráničkа DN 300 - Starý most

Silnoprúd
- 30-611-00 Preložka 22 kV vedenia 1.č. 1003
- 30-612-00 Preložka 22 kV vedenia 1.č. 1005
- 30-614-00 Demontáž vzdušného vedenia VN v obratisku
- 30-620-00 Preložka VO Jantárovej cesty (km 1,0 - 2,0)
- 30-622-00 Osvetlenie električkovej trate / Viedenská - Obratisko (km 1,7 - KÚ)
- 30-625-00 Osvetlenie lávky pre cyklistov - Viedenská
- 30-626-00 Osvetlenie zastávky - Viedenská

- 30-627-00 Osvetlenie zastávky - Bosákova
- 30-628-00 Osvetlenie zastávky - Jantárova
- 30-630-00 Prípojka NN pre VO Jantárovej cesty
- 30-631-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky Bosákova - Jantárova cesta
- 30-632-00 Prípojka NN pre osvetlenie elektr. trate Bosákova - Obratisko (km 1,7 - KÚ)
- 30-633-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská
- 30-635-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Bosákova
- 30-637-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Jantárova
- 30-638-00 Prípojka NN pre sociálne zariadenie - Obratisko
- 30-641-00 Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosákova
- 30-642-00 Prípojka NN - meniareň Bosákova
- 30-648-00 Ochranné opatrenie v zóne TV - Petržalka
- 30-649-00 Preložka VO na diaľnici D1 a Einsteinovej

Plynovod

- 30-701-00 Úprava STL plynovodu DN 300 - križovatka Bosákova

Vegetačné úpravy

- 30-001-00 Vegetačné úpravy v úsek Starý most - obratisko
- 30-001-01 Vegetačné úpravy v úsek Starý most - obratisko náhradná výsadba

Uvedené stavebné objekty sú súčasťou stavby, ktorej ostatné objekty budú povoľovať iné vecne príslušné stavebné úrady.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „ Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie 08/2010“, overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Alfa 04, a.s., Reming Consulting, a.s., Pio Keramoprojekt Trenčín, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. So stavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení príslušných stavebných úradov, ktorými budú povolené všetky objekty tejto stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2015.
6. Stavebník je povinný vopred oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť údajmi, kto a kedy stavbu povolil, obchodné meno a sídlo stavebníka, termín začatia a termín ukončenia stavby, kto stavbu realizuje a meno zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
9. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať čistotu a zabezpečiť čistenie priľahlých komunikácií, ktoré budú znečistené mechanizmami zo stavby.
10. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby najneskôr pri oznámení o začatí stavby. Zároveň žiadame preukázať odbornú spôsobilosť zhotoviteľa stavby pre vykonávanie príslušného druhu stavieb v zmysle § 62 ods. 1 písmeno d) stavebného zákona.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov týkajúce sa povoľovaných objektov:

Úrad pre reguláciu ŽD, sekcia špeciálneho stav. úradu, č. 672/2012-S4/J-ši/st. zo dňa 16.2.2012

Uvedenou stavbou bude podmienená preložka sietí a zariadení ŽSR, podľa ust. §58a písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný podať žiadosť o stavebné povolenie na ÚRŽD Bratislava ako príslušný špeciálny stavebný úrad.

Pantel International SK, s.r.o., zn. č. VYJ/087/2012 zo dňa 6.2.2012

- U predmetnej stavby môže dôjsť k styku s našou sieťou vedenia optického kábla (OK) na Starom Moste a popri Jantárovej ceste.
- Stavebník je povinný si nechať zakresliť presnú polohu našich sietí do projektu pred zahájením začatia prác.
- Pred zahájením stavieb zabezpečiť u firmy Heizer Optik vytýčenie dotknutej siete OK.
- Pred začatím výkopových prác upovedomiť zástupcu PANTEK SK o zahájení prác.
- V ochrannom pásme HDPE rúr pre OK 1m na obe strany vykonávať ručný výkop.
- Pri obnažení našich HDPE rúr pre OK bude zabezpečená ich ochrana.
- Pred zásypom pozvať zástupcu PANTEL SK na obhliadku, či HDPE rúry pre OK nie sú porušené.
- Zásyp HDPE rúr pre OK vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad HDPE rúrami pre OK.

MV SR, sekcia inform., telekom. a bezpeč. MV SR, č.SITB-OT4-2012/000334-191, zo dňa 15.02.2012

V širšom kontexte upozorňujeme na káblovod na ulici Štúrova, ktorého správcom je spoločnosť Slovak Telecom a.s.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, stanovisko č. 437117431/2011/STA/Zub zo dňa 15.04.2011

- Dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č.2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku, skladovanie sypkého materiálu na verejnom priestranstve sa nepovoľuje ako voľne sypané, ale uložené v kontajneroch.
- V zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- V prípade ďalšieho záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie príslušný cestný správny orgán.
- Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
- Dopravné trasy pre odjazd zo staveniska na skládku a pre príjazd na stavenisko odsúhlasiť na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
- Ostatné dreviny na pozemkoch parc. č. 21293/20, a 21293/22 v k. ú. Staré Mesto, ktoré sú určené na zachovanie, ošetriť nasledovným spôsobom:
  - zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov vhodným dreveným debnením,
  - neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály, ani neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
  - neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín,
  - z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať minimálne 2,5 m od kmeňov stromov,
  - nevylievať tekuté stavebné materiály a odpadovú vodu zo stavebných činností v priestore okolo stromu,
  - neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu.
- Pred samotnou realizáciu výstavby je nutné poučiť všetkých pracovníkov o predpisoch podmienok ochrany prírody a krajiny.

Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor ŠVS, vyjadrenie č. ZPS/2011/02435/SOJN zo dňa 18.4.2011

I. vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona:

- Počas výstavby a prevádzky rešpektovať ochranné pásma existujúcich vodohospodárskych zariadení.

II. súhlas podľa § 27 vodného zákona:

- Stavebník je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby sa počas výstavby zabránilo porušeniu brehov, koryta a vodohospodárskych zariadení Chorvátskeho ramena, ako aj vniknutiu pohonných hmôt z vozidiel do koryta toku a do podložia.
- Stavebný materiál ani odpad sa nesmie skladovať v ochrannom pásme ramena.
- K odstráneniu časti existujúceho zábradlia a k začatiu stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu toku a orgán štátnej vodnej správy.
- Počas stavebných prác musí mať správca toku prístup k hati a k toku pre výkon svojich povinností.
- V prípade využívania obslužných komunikácií vedľa Chorvátskeho ramena počas výstavby je stavebník povinný vyžiadať súhlas správcu toku.

Siemens, s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/007/11 zo dňa 28.3.2011

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- verejné osvetlenie hl. mesta SR Bratislavy požadujeme vybudovať v zmysle schválených štandardov
- požadujeme na vyjadrenie predložiť" vykonávaciu dokumentáciu objektov týkajúcich sa verejného osvetlenia,
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o.,
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v pitnej výške fakturovať,
- demontáž zariadenia VO požadujeme vykonať bez poškodenia, a zariadenie VO požadujeme odovzdať správcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava, ktorým je Magistrát hl. mesta SR, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/ 6381 0151,
- toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Dopravný podnik, Bratislava, vyjadrenie č. 530/2000/2011 zo dňa 23. 03. 2011

- Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným oprávnením.
- V stavebnom objekte 10-630-00 žiadame namiesto projektovaného kábla TCEKEZE 30P1 položiť do trasy chráničku HDPE, každých 500 m šachtu ROMOLD a následne zatiahnuť optickým káblom, ktorý bude slúžiť na diaľkové ovládanie meniarne Bosákova.
- Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom (tel. 5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná.
- Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení (tel. 5950 1491), prípadne na elektro dispečing DPB, a. s. (tel. 5950 6666).
- Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné zariadenia.

- Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných trakčných zariadení DPB, a. s. (tel. 5950 1491).
- Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí trakčného vedenia.
- Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, atď.) musia byť vzdialené od živých častí trakčného vedenia minimálne 3 metre.
- Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe a v autobusovej MHD, ako aj nesmú obmedzovať plynulosti premávky električiek a autobusov nad rámec zásad organizácie a prevádzky dopravy, ktoré budú vypracované ako súčasť realizačnej projektovej dokumentácie predmetnej stavby, a najmä s presnou špecifikáciou podmienok pre dopravnú a napäťovú výluku na električkovej dráhe a tiež podkladom pre vypracovanie harmonogramu postupu prác a pre vyhotovenie projektov dopravného značenia v jednotlivých etapách výstavby.
- Stavebník je povinný voči DPB, a. s. priebežne aktualizovať vecný a časový harmonogram postupu prác s dotykom na prevádzku dopravy. Presný a záväzný termín každej zmeny organizácie a prevádzky MHD musí stavebník oznámiť DPB, a. s. zakaždým najneskôr 14 dní vopred.
- Projekty dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia požadujeme osobitne prerokovať s DPB, a. s., a to ešte pred ich predložením na schvaľovanie v operatívnej komisii odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
- Do realizačného projektu žiadame zapracovať presné polohy umiestnenia klzných dilatačných zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odvoz vyzískaného materiálu (výhybky, koľajnice a podobne) z opravy existujúcej trate v triangli Jesenského - Štúrova na skládku DPB, a.s. -Jurajov Dvor (presné miesto uloženia určí zástupca prevádzky údržby koľajových tratí a zastávok MHD).
- Prípadné zmeny a úpravy projektu s dopadom na prevádzku na električkovej dráhe, či v dotyku s prevádzkovými objektmi dráhy, ako aj s prevádzkou autobusovej dopravy požadujeme bezpodmienečne prerokovať s DPB, a. s.
- Žiadame predložiť na prerokovanie a potvrdenie realizačný projekt stavby.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠOTD, č. 300/2011-ÚRŽD-E/Šo, zo dňa 17.02.2011

Predložená dokumentácia na vyjadrenie, ktorá je vyhotovená pre stavebné povolenie, neobsahuje všetky náležitosti, ktoré má mať dokumentácia pre realizáciu, nie je možné jej komplexné posúdenie a ako celok nespĺňa požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu. Naše stanovisko nebráni vydaniu stavebného povolenia. Dokumentáciu je potrebné dopracovať podľa našich pripomienok a spracovanú do realizačnej podoby zaslať na opätovné posúdenie.

GTS Slovakia, vyjadrenie č.045/2011

- V dotknutom záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia (TKZ) spoločnosti GTS Slovakia a.s. a to podzemné optické vedenie, HDPE rúra a vzdušné optické vedenia na stožiaroch DPB.
- Nakoľko od 1.1.2011 sme majiteľmi optickej siete Dial Telecom, toto vyjadrenie platí aj pre túto optickú sieť.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste povinní - vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.
- Pred zahájením zemných prác zakresliť, vytýčiť a vyznačiť polohy TKZ priamo na povrchu terénu – túto činnosť treba objednať u spoločnosti Telemax Slovakia spol. s r.o. 0905 283 617.
- Zemné práce v ochrannom pásme 1 m na obe strany vykonávať ručným výkopom.
- Odkryté TKZ riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu.
- Každé poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť v pracovnom čase na tel. č. 02/32 487 887, mimo pracovného času na tel. 02/32 487 822.
- Pred zásypom pozvať zástupcu našej spoločnosti na obhliadku, oznámiť na tel. č. 02/32 487 887.
- Zásyp vykonať podľa príslušnej STN, zabezpečiť mechanickú a signálnu ochranu.
- Po ukončení prác odovzdať spoločnosti GTS Slovakia, a.s., geodetické zameranie skutkového stavu vedení, ako aj nové polohopisy a to 2x v tlačenej forme a 1x elektronicky vo formáte dgn.
- V úsekoch Jesenského – Štúrova, Štúrova - Tellerova, Štúrova – Grosslingova, sa nachádzajú podzemné optické vedenia v HDPE rúre. Žiadame doplnenie dokumentácie o túto skutočnosť a v prípade že pri rekonštrukcii budú tieto káble dotknuté, žiadame doplniť dokumentáciu prekládky a predložiť návrh riešenia.

SPP- distribúcia a.s., TDaGIS-Vi-413/2011 zo dňa 10.03.2011

Súhlasíme s navrhovanou PD pre účely stavebného konania za podmienok :
- Plynové zariadenia, ktoré budú výškovo kolidovať s navrhovanou traťou na Štúrovej ul. požadujeme vybudovať z PE materiálu, s krytím podľa STN.
- Jestvujúce EPD na Gondovej ul. napojiť na navrhované koľajisko.
- Meracie vývody nových chráničiek plynovodov pod traťou osadiť do poklopov
- Navrhované piliere pri premostení na Einsteinovej ul. osadiť v min. vzdialenosti 2,0 m od STL plynovodov a 4,0 m od VTL plynovodov.
- V križovatke Farského ul. a Jantárovej cesty uložiť STL plynovod DN 300, PN 300 kPa do delenej chráničky a vybudovať novú EPD.
- Upozorňujeme na nutnosť rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na distribúciu zemného plynu v súlade so zákonom 656/2004 Z.z., t.j. plynovody a prípojky plynu a EPD (el. polarizovaná drenáž).
- Realizačný projekt vopred konzultovaný v SPP - distribúcia, a.s. zašlite na posúdenie vrátane SO 20-701-00, ktorý žiadame premenovať na „ Viacúčelové potrubie s možným použitím na zemný plyn,
- MOP 400 kPa (max. prevádzkový tlak), tlaková skúška 1,6 MPa (konštrukčný tlak - z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti).

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. zo dňa 17.3.2011

- U predmetnej stavby dôjde k styku s našou sieťou TKR podľa zákresu evidenčné číslo 688/2011.
- Je potrebné chrániť sieť UPC v mieste križovania a súbehov v súčinnosti s UPC.
- Pred zahájením prác je nutné siete UPC vytýčiť.

Mestská časť Bratislava - Petržalka, stanovisko č. 12/11/1009/TE1/Va3 zo dňa 2.2.2011

- Podperu č. 32 estakády „Einsteinova" – nový most žiadame riešiť tak, aby nezasahovala do budúcej komunikácie CMC Petržalka.
- V rámci objektu 30-001-01 „Vegetačné úpravy v úseku Starý most – Obratisko – náhradná výsadba" neodporúčame výsadbu vzrastlých stromov v trase budúcej novej Jantárovej cesty, ktorej definitívna poloha vyplynie z riešenia stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor".

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZP0/2011/00859 - 2/TOJ – BAI, zo dňa 31. 01. 2011

- Všetky pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Zachované dreviny v blízkosti navrhovaných stavebných úprav odporúčame zabezpečiť v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení stavebných prác.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. ZPH/2010/00650/1/KLD zo dňa 7.1.2010

- Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi.
- Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
- Držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie.

Pred začatím stavebných prác požiada pôvodca nebezpečného odpadu tunajší úrad o vydane súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 7 ods.1, písm. g) zákona o odpadoch.
- Pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom k.č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a s odpadom k.č. 17 05 03 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.
- Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
- Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP SR 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- Držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Štátna plavebná správa, č. D2011/00532-BC2, zo dňa 09.02.2011

- Nočná plavebná signalizácia musí zodpovedať dennej signalizácii. V technickej správe k plavebnej signalizácii (SO 20-401-00) v časti „Nočná signalizácia" chýbajú nákazové plavebné znaky A.1 so svetelnými semaformi červenej farby.
- Do časti „Nočná signalizácia" požadujeme doplniť" nasledovné plavebné znaky:

Na poprúdnej strane mosta:	medzi podperami 2 a 3 — 2x plavebný znak A.1
	medzi podperami 3 a 4 — 1 x plavebný znak A.1
	medzi podperami 5 a 6 — 2x plavebný znak A.1
Na protiprúdnej strane mosta:	medzi podperami 2 a 3 — 2x plavebný znak A.1
	medzi podperami 4 a 5 — 1 x plavebný znak A.1
	medzi podperami 5 a 6 — 2x plavebný znak A.1

- Každý plavebný znak A.1 musí byt doplnený svetelným semaforom s červeným svetlom, to znamená, že do nočnej signalizácie treba doplniť 10 ks semaforov s červeným svetlom.
- Vo výkrese v pozdĺžnom reze v protiprúdnom pohľade je nesprávne zakreslené umiestnenie plavebných znakov D.2 medzi piliermi č. 4 a 5.
- Je potrebné zosúladiť textovú a grafickú časť dokumentácie.
- Plavebné znaky D.2 musia byť po rekonštrukcii mosta umiestené v rovnakej vzdialenosti od pilierov ako v súčasnosti.
- Akékoľvek práce, ktoré by mohli spôsobiť obmedzenie alebo zastavenie plavebnej prevádzky, treba v dostatočnom časovom predstihu oznámiť Štátnej plavebnej správe.
- V zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe možno práce na vodnej ceste vykonávať len po súhlase Štátnej plavebnej správy. Pred začatím prác treba požiadať SPS o vydanie súhlasu na výkon činnosti na vodnej ceste podľa § 39 písm. d) bod 1 zákona NR SR č. 338/2000 Z.z.
- Akékoľvek prípadné zmeny v projektovej dokumentácii musia byť predložené ŠPS na odsúhlasenie.

Technická inšpekcia, a.s., č. 00328/1/2011, zo dňa 7.2.2011

- Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia úprava STL Plynovodu, elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technic. zariadení oprávnenou právnickou osobou ktorou je Technická inšpekcia a.s..
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ,vyjadrenie č. 1539/2801/2011/40201 zo dňa 28.1.2011

- Počas výstavby ani počas užívania stavby nesmú byť umiestnené (inštalované) žiadne reklamné, informačné alebo propagačné zariadenia viditeľné z diaľnice a prípadné svietidlá osvetlenia objektu musia byť osadené tak, aby nedošlo k oslňovaniu účastníkov cestnej premávky na diaľnici.
- Investor zabezpečí, že zhotoviteľ svojou stavebnou činnosťou nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici a bude dodržaný zákaz pohybu peších po diaľnici státia a zastavenia vozidiel

stavby na diaľnici okrem povolenej uzávierky.
- Začiatok a ukončenie prác oznámi investor stavby NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 2, Bratislava, Domkárska 9, riaditeľovi strediska a bude sa riadiť pokynmi ním povereného pracovníka.
- Počas výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku v našom vlastníctve investor zabezpečí jej okamžité nahlásenie NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 2 Bratislava, Domkárska 9 a oddeleniu majetkovej správy a technickej evidencie a zabezpečí jej odstránenie na vlastné náklady prípadne prekonzultuje spôsob opravy s povereným zástupcom NDS - SSÚD2.
- Po ukončení prác na križovaní diaľnice a pozdĺž diaľnice 01 investor zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol daný do pôvodného stavu.
- Investor po ukončení prác prizve NDS - oddelenie majetkovej správy na kolaudačné konanie, kde odovzdá PD skutočného zhotovenia stavby v dotknutom úseku spolu s geodetickým zameraním 1x v papierovej forme a 1x digitálnej forme (form. DGN).

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, dopravno - inžinierske odd., stanovisko KRP-DI-D10-14-008/2011 zo dňa 26. 01. 2011

- Prístrešky MHD navrhované na Štúrovej ulici musia byť situované tak, aby bola v celom úseku pozdĺž zastávky MHD v smere od Petržalky zachovaná navrhovaná šírka chodníka.
- Časť telesa komunikácie Štúrovej ulice medzi križovatkami s ulicami Jesenského a Medená, vyznačenú v PD dopravným značením V13 odporúčame ponechať v jestvujúcom stave s možnosťou parkovania vozidiel taxi.
- Pri realizácii cyklistických chodníkov KDI požaduje rešpektovať parametre stanovené príslušnou STN EN.
- KDI požaduje stavebnými úpravami znemožniť jazdu motorových vozidiel z Viedenskej cesty smerom na Starý most do priestoru zastávky električiek MHD a to už od križovatky ulíc Viedenská - Krasovského.
- Nesúhlasíme s umiestnením betónových zvodidiel za účelom usmernenia pohybu vozidiel odbočením vľavo z Jantárovej cesty smerom k Auparku. V mieste navrhovaných zvodidiel požadujeme zrealizovať stavebné úpravy – obrubník a adekvátne skrátiť dĺžku navrhovaného priechodu pre chodcov a to prípadne aj na úkor jestvujúceho jazdného pruhu pre odbočenie vľavo v smere na Starý most.
- Vodorovné dopravné značenie V 13 a V 4 tvoriace nábehové kliny pred ostrovčekmi v riešených križovatkách, rovnako aj čelá jednotlivých ostrovčekov požadujeme zvýrazniť retroreflexnými dopravnými gombíkmi (napr. typ Kyklop). Uvedenú podmienku požadujeme zapracovať do projektu trvalého dopravného značenia.
- KDI upozorňuje na potrebu riešenia osvetlenia všetkých navrhovaných priechodov pre chodcov v súlade s Vyhláškou MVSR 9/2009 Z.z., rovnako aj všetkých navrhovaných chodníkov, cyklistických lávok a zastávok MHD.
- KDI nesúhlasí s navrhovaným riešením trasovania cyklistického chodníka v križovatke ulíc Jantárová - Bosákova formou samostatného priechodu pre cyklistov. Priechod chodcov a cyklistov cez vetvu Bosákova uvedenej križovatky požadujeme riešiť jedným spoločným priechodom pre chodcov a cyklistov, pričom považujeme za potrebné presunúť navrhovanú električkovú trať čo najbližšie do vnútra križovatky a daný priechod riešiť v novej polohe na mieste v súčasnosti navrhovanej trate.
- Cestičku pre cyklistov vedenú v súbehu s električkovou traťou je potrebné v celom úseku oddeliť od električkovej trate zábradlím prípadne cestným zvodidlom tak, aby v prípade kolíznej situácie nemohlo dôjsť k prepadnutiu bicyklistov na električkovú trať.
- Pred začatím realizácie výstavby spevnených plôch a komunikácií je potrebné projekt trvalého dopravného značenia ako aj projekt organizácie dopravy počas výstavby predložiť na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
- Požadujeme prizvanie zástupcu KDI KR PZ Bratislava ku kolaudačnému konaniu stavby.

Slovak Telekom, a,s., vyjadrenie 15024 11 Bratislava zo dňa 8.2.2011

Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Pri rádiových trasách je potrebné dodržať ustanovenie § 68 zákona č. 610/2003 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca dostavil na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
- V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129,
  - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
  - v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.t-com.sk).
  - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne. (www.t-com.sk).
  - podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať.
  - oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ
  - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

-Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie k PD zo dňa 4.2.2011

- **SO 10-611-00 Preložka VN vedenia l. č. 339 Šafárikovo námestie** - Existujúce 22 kV káblové vedenie l.č. 339 ANKTOYPV 3x185 bude preložené v dĺžke od VN odpínača v TS 0752-000 po VN spojku v komunikácii, kde sa križuje Pribinova ul. a Dostojevský rad. (dĺžka cca 250m) . U presnené v zmluve o preložke.
- **SO 10-612-00 Preložka VN vedenia l. č. 410 Šafárikovo námestie** - Existujúce 22 kV káblové vedenie 1. č. 410, 22-AXEKCY 3x1x240 z TS 0930-000 na Fajnorovo nábrežie bude preložené v úseku od TS 0327-000 (Fajnorovo nábr.) po miesto na ulici Dostojevskeho radu a Šafárikovho námestia (cca. 400 m).
- **SO 10-613-00 Preložka VN vedenia l. č. 458 Štúrova ulica** - Existujúce 22 kV káblové vedenie l. č. 458 typu ANKTOYPV 3x185 bude preložené v dĺžke od spojky v chodníku pred TS 1465-000 do miesta označenom na výkrese (cca 40 m). Novo preložené VN káble budú typu NA2XS(F)2Y 1x240 mm2.

- **SO 10-615-00 Preložka NN vedení Šafárikovo námestie** - Existujúce káblové vedenie z RIS na Dostojevskeho rade do RIS na Tobruckej ulici AYKY 3x185+70 budú preložené v celkovej dĺžke cca 100m a nahradené káblami typu NAYY-J 4x240 mm2.
- **SO 10-616-00 Preložka NN vedení Štúrova ulica** - Existujúce tri káblové vedenia z RIS (vedľa domu Štúrova 15) typu AYKY 3x185+70 budú preložené v dĺžke 40 m od RIS cez nový káblový prechod na náprotivnú stranu Štúrovej ulice. Preložené káble budú typu NAYY-J 4x240 mm2. a dĺžka preložky je 2x40 + 1x55 m (cca. 135m)

Dané preložky je potrebné riešiť zmluvami o preložkách, príp. jednou zmluvou o preložke. Náklady na vykonanie preložky si hradí v plnej výške žiadateľ. Realizačné práce pri vykonávaní preložky je potrebné si objednať u dcérskej firmy Enermont a uzatvoriť s ňou zmluvu na dielo po podpísaní všetkých, resp. jednej zmluvy o vykonaní preložky.

- **SO 10-617-00 Prípojka pre automat CL zástavka Štúrova** - Požadovaný odber el. energie Pi-2,0 kW,Ps=l,0 kW - automat CL a Pi=UO kW,Ps=l,0 kW - svetelné tabule bude zabezpečený z existujúcej RIS (vedľa domu na Štúrovej 15). Elektromerový rozvádzač RE bude umiestnený na verejne prístupnom mieste.
- **SO 20-610-00 Preložka VN vedenia l. č. 464 - Starý most, SO 20-611-00 Preložka VN vedenia l. č. 273 - Starý most** - Predmetnú stavbu riešia návrhy zmlúv o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenie č. 0922100043 - ZoVP - 1. Etapa a č. 0922100043 - ZoVP - 2. Etapa. Zmluvy zahŕňajú dve etapy riešenia prekládky VN liniek, kde prvá etapa pojednáva o demontáži a prespojkovaní VN liniek a v druhej etape pôjde o definitívne umiestnenie VN liniek na konštrukciu mosta.
- **SO 30-611-00 Preložka VN vedenia l. č. 1003** - Existujúce 22 kV káblové vedenie l. č. 1003 typu ANKTOYPV 3x240 bude preložené do trasy rešpektujúcej výstavbu električkovej trate. Dĺžka navrhovanej preložky je 140m
- **SO 30-612-00 Preložka VN vedenia l. č. 1005** - Existujúce 22 kV káblové vedenie I. č. 1005 typu ANKTOYPV 3x240 bude preložené do trasy rešpektujúcej výstavbu električkovej trate v súbehu s linkou 1003. Dĺžka navrhovanej preložky je 110m
- **SO 30-633-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská** - Prípojka bude zabezpečená z novovybudovanej skrine SR 4 ktorá bude zaslučkovaná na jestvujúce NN distribučné vedenie.
- **SO 30-635-00 Prípojka NN pre automatv CL - zastávka Bosáková** - Prípojka bude zabezpečená zo skrine RIS na Vavilovej ul. č. 24
- **SO 30-637-00 Prípojka NN pre automatv CL - zastávka Jantárová** - Prípojka bude zabezpečená zo skrine RIS umiestnenej na objekte meniarne pri obratisku
- **SO 30-638-00 Prípojka NN pre sociálne zariadenie obratiska** - Prípojka bude zabezpečená zo skrine RIS umiestnenej na objekte meniarne pri obratisku
- **SO 30-641-00 Prípojka VN 22 kV - meniareň Bosáková** - Prípojka bude realizovaná káblovú slučkou z jestvujúceho káblového vedenia na Vlasteneckom námestí. Dĺžka káblovej prípojky 2xl75m
- **SO 30-642-00 Prípojka NN - meniareň Bosáková** - Prípojka bude realizovaná z distribučnej trafostanice TS 824 z rozvádzača NN

Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona 656/2004 o Energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná Č.14, pre zariadenia VVN na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3, pre zariadenia oznamovacie na tíme CIO-CT Čulenova č.3,"
Pred zahájením výkopových prác v dostatočnom predstihu požiadajte o vytýčenie podzemných elektrických vedení v majetku ZSE,a.s..

Stavebník je povinný dodržať všetky vydané rozhodnutia a podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií vydaných v súvislosti s povoľovaním predmetnej stavby najmä nie však výlučne podmienky tu výslovne uvedené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Po ukončení stavebných prác stavebník predloží na stavebnom úrade návrh na kolaudáciu, nakoľko dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Odôvodnenie

Dňa 14.11.2011 podal stavebník METRO Bratislava, a.s., Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu„ Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie".

Nakoľko predmetná stavba sa má uskutočniť v územnom obvode stavebného úradu Mestská časť Bratislava – Petržalka a stavebného úradu Mestská časť Bratislava – Staré Mesto bolo nevyhnuté, aby príslušný stavebný úrad najprv určil Krajský stavebný úrad v Bratislave.

Podľa príslušných ustanovení správneho poriadku podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne a rozhodnutie musí vydať orgán na to príslušný. Konanie je začaté až dňom, keď podanie došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť.

Mestská časť Bratislava – Petržalka bola určená určením Krajského stavebného úradu v Bratislave, č. A/2009/1608/DLD zo dňa 25. 02. 2009, len na konanie a vydanie územného rozhodnutia vo veci umiestnenia stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave".

Na základe uvedeného bolo navrhovateľovi oznámené, že stavebný úrad, Mestská časť Bratislava – Petržalka, nie je príslušná v predmetnej veci konať a rozhodnúť. Zároveň predmetné podanie nebolo možné odstúpiť inému príslušnému správnemu orgánu, nakoľko príslušný stavebný úrad nebol Krajským stavebným úradom v Bratislave určený.

Zároveň v danej veci bolo navrhovateľovi odporučené obrátiť sa na Krajský stavebný úrad v Bratislave so žiadosťou o určenie príslušného stavebného úradu na konanie v predmetnej veci. Rovnako bol navrhovateľ poučený, že v prípade, ak by Krajský stavebný úrad v Bratislave určil ako príslušný stavebný úrad Mestskú časť Bratislava – Petržalka, táto následne dňom doručenia určenia začne stavebné konanie na predmetnú stavbu.

Dňa 27. 12. 2011 bolo z Krajského stavebného úrad v Bratislave stavebnému úradu, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, doručené určenie stavebného úradu príslušného na konanie, č. A/2011/2534/KVJ zo dňa 13.12. 2011, ktorým Krajský stavebný úrad v Bratislave určil, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie konania a vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „ Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave" je stavebný úrad Mestská časť Bratislava – Petržalka.

Z vyššie uvedeného dôvodu, dňom 27. 12. 2011 bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 5.2.2009 pod č.sp. UKSP 11929-TX1/07-09 Kb 4, právoplatné 16.03.2009. Stavebnému úradu, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, bola dňa 13. 01. 2012 doručená žiadosť navrhovateľa o zmenu tohto územného rozhodnutia, ktorá spočívala v prekvalifikovaní dočasnej stavby na stavbu trvalú. Predmetná žiadosť bola následne listom zo dňa 31. 01. 2012 v celom rozsahu vzatá späť.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola následne dopĺňaná dňa 19.12.2011 a dňa 13.01.2012.

Dňa 31. 01. 2012 bola v súlade s usmernením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 06964/2012/SVBP-03570 zo dňa 19.01.2012, uzavretá dohoda medzi stavebným úradom a špeciálnymi stavebnými úradmi o spojení stavebného konania. Po spoločnom stavebnom konaní vydá každý príslušný stavebný úrad samostatné rozhodnutie na tie objekty, ktoré je vecne príslušný povoliť.

Následne stavebný úrad dňa 31. 01. 2012, č. UKSP 19424 TX1/2012-Mt, oznámil v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. marca 2012 (pondelok) o 10,30 hodine so stretnutím pozvaných pred Mýtnym domčekom, Starý most, 821 07 Bratislava.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného pojednávania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Účastníci stavebného konania boli poučení, že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány a organizácie, nakoľko podľa ustanovenia § 60 ods. 5 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za súhlasné. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. Účastníci konania mali možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade.

Z priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci stavebného konania, ktorého predmetom je žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie, Bratislava", bol spísaný záznam. Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnili účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie podľa prezenčnej listiny.

V stanovenej lehote neuplatnil svoje námietky a pripomienky žiaden účastník konania alebo dotknutý orgán, s výnimkou KR PZ BA, KDI, ktorý do zápisnice na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním uviedol, že trvá na pripomienkach uplatnených v rámci stavebného konania v príslušnom stanovisku č. KRP-DI-DIO-14-008/2011 zo dňa 26.01.2011. V priebehu konania nahliadala do spisového materiálu spoločnosť Dalkia, a.s, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, d) lehotu na dokončenie stavby, e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou, g) použitie vhodných stavebných výrobkov, h) povinnosť oznámiť začatie stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Po preskúmaní návrhu na vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia a preto nie je dôvod na nevydanie predmetného stavebného povolenia.

V rámci konania oznámili stanoviská a vyjadrenia: Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu; Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MVSR; Bratislavská teplárenská, a.s.; Pantel International SK, s.r.o.

K žiadosti boli taktiež doložené tieto stanoviská a vyjadrenia k projektovej dokumentácii, ktoré boli opatrené pred začatím stavebného konania:

Mestská časť Bratislava-Petržalka; Mestská časť Bratislava-Staré Mesto; Hlavné mesto SR Bratislava; Magistrát hl.m. SR Bratislavy; Bratislavský samosprávny kraj; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia; Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave; Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odb. štátnej vodnej správy; Obvodný úrad životného prostredia, odd. štátnej vodnej správy, odd ochrany prírody a krajiny, odd. ochrany ovzdušia, odbor odpadového hospodárstva; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odb. expertízy; Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava; Železnice Slovenskej republiky, atrakčný obvod Bratislava; Železnice Slovenskej republiky, OR Trnava – atrakčný obvod Bratislava; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor investorský; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odb. infraštruktúry; Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia štátneho odborného technického dozoru a dohľadu; Verejné prístavy, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, a.s.; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.; Štátna plavebná správa; Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy; Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska; Slovenský zväz telesne postihnutých; Technická inšpekcia, a.s.; ÚPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; Západoslovenská energetika, a.s.; Siemens s.r.o.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; GTS Slovakia, a.s.; SPP–distribúcia, a.s.; Energotel, a.s.; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Pantel International SK, s.r.o.; Bratislavská teplárenská, a.s.

Účastníci konania: METRO Bratislava, a.s.; Alfa 04 a.s.; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom reg. „C“ „E“ kat. územie Staré Mesto a Petržalka, a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Mestská časť Bratislava – Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na vydanie stavebného povolenia, spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdila návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na základe skutkového stavu rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 969,59 euro (5 mil. Sk).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Vladimír Bajan
starosta

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g ods. 4 vo výške 116.00 € bol zaplatený dňa 1.12.2011.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci

1. METRO Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava,
adresa pre doručovanie: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
2. Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom reg. „C“ „E“ **kat. územie Staré Mesto,**

parc. č. 8895, 21282, 21293/19, 21293/20, 21293/22, 21339/3, 21339/4, 21339/5, 21341, 21345/1, 21383/1, 21383/3, 21383/4, 21760/1, 21786/1, 22353, 21354, 21355, 21356, 9173/2, 21340/4, 130,

parc. č. 8895, 9165/22, 9165/23, 9165/26, 9168/10, 9168/11, 9174/1, 21293/19, 21293/20, 21293/21, 21293/22, 21293/26, 21293/27, 21293/37, 21335/1, 21339/3, 21341, 21345/1, 21383/1, 21383/3, 21383/4, 21387, 21786/1, 21354, 21355, 21356, 21340/4, 8898/1, 9163/6, 9165/27, 21795/1

kat. územie Petržalka,

parc. č. 71, 72, 73, 5136/5, 89/12, 5105/76, 5105/226, 5105/227, 5108/26, 5108/27, 5203/1, 5203/44, 5203/45, 5203/78, 5203/85, 5206/13, 5206/25, 5859, 4451, 4620/4, 5207/5, 4691/1, 5207/5, 4690/18, 5107/36, 5107/37, 5206/15, 5206/16, 5203/2, 4693/1, 5203/47, 5107/38, 5223/11, 5136/5

parc. č. 4428/16, 4428/18, 4428/42, 4442/1, 4449, 4450, 4460, 4472, 4691/1, 5191, 5207/5, 4691/48, 5203/1, 5203/44, 5203/45, 5203/75, 5203/76, 5203/82, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5107/36, 5206/15, 5206/16, 5136/5, 5195, 5215/14, 4428/17

a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté - v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou

dotknuté orgány

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, OCH, OD Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
3. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ba, Vajnorská 98/D, 831 03 Bratislava
4. MV SR, úrad informatiky a telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vaj. Nábrežie 3, 814 21 Bratislava
6. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát - ODI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. Obvodný pozemkový úrad Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
13. Obvodný úrad v Bratislave, odbor krízového riadenia a civilnej ochrany, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
14. Obvodný úrad životného prostredia, ŠVS, OO, OPaK, OH, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
15. Siemens, s.r.o., Stromová 9, 837 96 Bratislava
16. SIRIUS Slovakia a. s., Jantárová 25, 851 10 Bratislava
17. SITEL spol. s r. o., Kopčianska 20c, 851 01 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
19. Slovenský plynárenský priemysel, - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
20. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
21. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
22. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
23. Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
24. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
25. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
26. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
27. Železnice Slovenskej Republiky Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
28. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
29. ORANGE a.s., Prievozská 6/a, 821 09 Bratislava
30. Invitel International SK, s.r.o., Haanova 12, 85104 Bratislava
31. Dial telekom a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
32. GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
34. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35. Štátna plavebná správa, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
36. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
37. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
38. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
39. Ministerstvo ŽP SR, sekcia kvality ŽP, odb. hodnotenia vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
40. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odb. kvality ŽP, ŠVS, Karloveská 2, 842 19 Bratislava
41. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava
42. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
43. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
44. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
45. Heizer Optik s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
46. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
47. Telefonika O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
48. Pantel International SK s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
49. Telemont, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88, 820 09 Bratislava
50. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O.BOX 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka
Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Hlavné mesto SR Bratislava

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.