

Rámcová dohoda č. Z201638588_Z

Uzatvorená v zmysle

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Číslo účtu: SK7275000000000025827813CEKOSKBX
Tel: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Jantárova 32, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 36174874
DIČ: 2020044180
IČ DPH: SK2020044180
Číslo účtu: SK3965000000000020171966
Tel: 0903630063

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky
Kľúčové slová: nábytok, stoličky, kreslá, sedačky
CPV: 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti; 39112000-0 - Stoličky; 39113000-7 - Rôzne sedadlá a stoličky; 39113100-8 - Kreslá; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39130000-2 - Kancelársky nábytok
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Účelom predmetu zákazky je zabezpečenie interiérového vybavenia pre potreby pracovísk verejného obstarávateľa.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kancelársky stôl (1600x800x735)	ks			40
Rohový stôl - ľavý (1800x1200x735)	ks			2
Rohový stôl - pravý (1800x1200x735)	ks			2
Rokovací stôl (1600x800x735)	ks			4
Kontajner 3.zásuvkový, uzamykateľný (450x560x650)	ks			30
Skriňa policová dvojdvierová so štyrmi policami, uzamykateľná (800x400x1800)	ks			20
Skriňa kombinovaná, horná časť policová, spodná časť dvojdvierová s dvomi policami (800x400x1800)	ks			20

Skriňa policová, dvojdverová, s dvomi policami (800x400x1100)	ks			20
Skriňa policová, jednodverová, s dvomi policami (400x400x1100)	ks			20
Skriňa policová, dvojdverová, s jednou policou (800x400x735)	ks			20
Skriňa policová, jednodverová, s jednou policou (400x400x735)	ks			20
Stolička otočná so sieťovou opierkou chrbta, podrúčky, nosnosť min 150kg	ks			150
Rokovacia stolička čalúnená nosnosť min. 120kg (min. 530x540x800)	ks			20
Klubové kreslo čalúnené, šedé (650x750x770)	ks			4
Konferenčný stolík (500x500)	ks			2
Dvojsedačka čalúnená, šedá, š175 x d97 x v76, hĺbka sedu 68cm, výška sedu 40cm	ks			1
Trojsedačka čalúnená, šedá, š195 x d97 x v76, hĺbka sedu 68cm, výška sedu 40cm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
1. Kancelársky stôl:	Špecifikácie:			
1600x800x735 mm				
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD farebné prevedenie čerešňa.				
2. Rohový stôl - ľavý:	Špecifikácie:			
1800x1200x735 mm				
Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.				
3. Rokovací stôl:	Špecifikácie:			
1800x1200x735 mm				
Rohový ergonomický stôl, stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín. Príslušenstvo: plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD, farebné prevedenie čerešňa.				
4. Rokovací stôl:	Špecifikácie:			
1600x800x735 mm				
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenia čerešňa.				
5. Kontajner:	Špecifikácie:			
450x560x650 mm				

Korpus: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm. Kvalitné guľičkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Pogumované kolieska. farebné prevedenia čerešňa.	
6. Skriňa policová dvojverová so štyrmi policami:	Špecifikácie:
800x400x1800 mm	
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenia čerešňa.	
7. Skriňa kombinovaná:	Špecifikácie:
800x400x1800 mm	
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	
8. Skriňa policová:	Špecifikácie:
800x400x1100 mm	
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	
9. Skriňa policová:	Špecifikácie:
400x400x1100 mm	
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	
10. Skriňa policová:	Špecifikácie:
800x400x735 mm	
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	
11. Skriňa policová:	Špecifikácie:
400x400x735 mm	
Korpus a police: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Horná doska z LDTD hr. min. 25mm s ABS min. 2mm, zapustený chrbát z HDF 3mm vo farbe korpusu, dvere hr. min. 18mm s ABS min. 2mm. Rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Jedna polica s výškovým nastavením, zámok, farebné prevedenie čerešňa.	
12. Stolička otočná:	Špecifikácie:

Šírka min. 650mm, hĺbka min. 650mm, výška min. 1000-1160mm, výška opierky min. 550-600mm, nosnosť min. 150kg.	
Kancelárska stolička, korpus tvorí drevo a PUR pena, stredne vysoká opierka chrpta s kovovým rámom a poťahom z pružnej siete, plastové kolieska s priemerom 50mm vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, synchronný mechanizmus, nastavenie výšky sedenia min. 450mm a max. 580mm, pevný a odolný päťramenný plastový kríž čiernej farby, čalúnenie sedacej časti kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, opierky rúk s možnosťou výškového nastavenia.	
Farebné prevedenie poťahovej látky tmavá šedá.	
13. Rokovacia stolička:	Špecifikácie:
Min. 530x540x800mm (šxhxv).	
Nosnosť min. 120kg.	
Rokovacia stolička s možnosťou stohovania max. 10 ks, oceľová zvaraná konštrukcia čiernej farby alebo v povrchu lesklý chróm, sedadlo aj operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, farebné prevedenia tmavá šedá.	
14. Klubové kreslo:	Špecifikácie:
Šírka min. 650mm, hĺbka min. 750mm, výška min. 770mm, nosnosť min. 120kg.	
Klubové kreslo hranatého tvaru, celé čalúnené šedej farby, s odolnosťou min. 100 000 cyklov, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02.	
15. Konferenčný stolík:	Špecifikácie:
500x500x450 mm	
Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub umiestnený v strede pod stolovou doskou: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín, farebné prevedenie čerešňa.	
16. Dvojsedačka čalúnená šedá:	Špecifikácie:
Š175 x d97 x v76, hĺbka sedu 68cm, výška sedu 40cm.	
Moderná dvojsedačka celočalúnená šedej farby, hranaté tvary, čalúnenie aj na zadnej strane z dôvodu umiestnenia do priestoru, kostra sedačky: masív smrek, sedák: masívny rám, vlnitá pružina, deliaca-prešivacia vrstva, molitan, poťahová látka Inar, operadlo: masív smrek, molitan, poťahová látka, podrúčky smrek, molitan, poťahová látka, s odolnosťou min. 100 000 cyklov, gramáž látky min. 300g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02.	
17. Trojsedačka čalúnená šedá:	Špecifikácie:
Š195 x d97 x v76, hĺbka sedu 68cm, výška sedu 40cm.	
Moderná trojsedačka celočalúnená šedej farby, hranaté tvary, čalúnenie aj na zadnej strane z dôvodu umiestnenia do priestoru, kostra sedačky: masív smrek, sedák: masívny rám, vlnitá pružina, deliaca-prešivacia vrstva, molitan, poťahová látka Inar, operadlo: masív smrek, molitan, poťahová látka, podrúčky smrek, molitan, poťahová látka, s odolnosťou min. 100 000 cyklov, gramáž látky min. 300g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02.	

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia.

Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania.	
Po uzavretí zmluvy požadujeme predložiť fotografie (e-mailom) - design položiek za účelom overenia požadovaných vlastností.	
Tovar bude objednávaný v zmysle Rámcovej dohody na základe samostatných objednávok.	
Prvé dodanie tovaru a uskutočnenie prác bude realizované na základe objednávky do 4 týždňov od podpisu zmluvy.	
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade s objednávkou. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu preberací protokol a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť na preberacom protokole. Súčasťou protokolu budú doklady vzťahujúce sa na tovar.	
Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, kupujúci neprevezme tovar a predávajúci je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom kupujúcim. V prípade porušenia povinnosti dosať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci nesplní včas a riadne a je v omeškani s riadnym dodaním predmetu zmluvy.	
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.	
V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.	
Omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, resp., omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny trvajúce dlhšie ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je pre druhú zmluvnú stranu dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia §344 a násl. Obchodného zákonníka.	
Predávajúci zodpovedá zato, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania a na dodaný tovar poskytuje záruku 24 mesiacov.	
Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou vadného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.	
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa zato že s reklamáciou súhlasí.	
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy schopný riadneho užívania.	
Dodávateľ spracuje kalkuláciu ceny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách, a predloží ju verejnému obstarávateľovi do 24 hodín od informácie o uzavretí zmluvného vzťahu, bez výzvy na kontaktnú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.	
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári, objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 27 400,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 880,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.11.2016 09:48:01

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska