

Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/05
na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK2020372596
Peňažný ústav:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: :	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. , Bratislava
Sídlo:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaný:	OR Okresného súdu BA I., odd.Sro, vložka č.307/B
Zastúpený:	Ing. Walterom Spitalerom, konateľom spoločnosti, Vladimírom Lesovským, konateľom spoločnosti
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:	Ing. Juraj Šiška, Ing. Peter Letovanec, Ing. Juraj Marko, Ing. Karol Bohunický
Tel. :	+421 (0) 2 4564 3404
Fax.:	
e-mail:	office-juh@swietelsky.sk
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144
Peňažný ústav:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu :	SK58 1100 0000 0026 23 04 3487

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technických podmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLOGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, Príloha A s názvom LISTY TECHNOLOGIÍ NA OPRAVY

ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLOGIE RECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZATAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI na pozemných komunikáciách v správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.

- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.3. Technická a kvalitatívna špecifikácia ako aj rozsah diela sú uvedené v Prílohe č. I - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a spôsobom v súlade s hodom 1.4 tohto článku.
- 1.4. Konkrétna špecifikácia a rozsah prác, určenie lokalít, termíny plnenia, mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác a ďalšie podmienky pre opravy konkrétnych úsekov ciest a pozemných komunikácií hudú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré hudú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 1.5. Všetky práce uvedené v bode 1.3 a 1.4 bude zhotoviteľ vykonávať na území hlavného mesta Bratislavy na cestách I. až III. triedy, miestnych komunikáciách I a II. triedy a mostných objektoch na týchto komunikáciách, **konkrétne oprava povrchu vozovky na Trenčianskej, Račianskej, Viedenskej, Ovocnej a chodníka na Ružinovskej ulici.**

Článok II

Trvanie zmluvy a termíny plnenia

- 2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie do 60 dní od jej účinnosti podľa § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 2.2. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy vykonávať počas celého kalendárneho roka, vrátane predĺžených pracovných zmien a nočných pracovných zmien a na základe požiadavky objednávateľa i v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov.
- 2.3. Za zadanie zákazky sa považuje doručenie písomnej objednávky objednávateľa zhotoviteľovi.
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný návrh zmluvy podpísať a dohodnutý počet podpísaných rovnopisov doručiť objednávateľovi v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia jeho návrhu a súčasne oznámiť objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác podľa čl. I tejto zmluvy najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 2.6. Pre práce v havarijných prípadoch platí postup uvedený v čl. V hod 5.6.

Článok III

Cena diela

- 3.1. Cena za vykonané dielo je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe výsledku elektronickej aukcie ako cena maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy vrátane materiálu. Jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 2 - Cenník prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.2. Jednotkové ceny a celkové ceny sa hudú uvádzať v eurách.
- 3.3. Dohodnuté jednotkové ceny je možné zmeniť len podľa bodov 3.5 až 3.6 tohto článku písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 3.4. Do ceny predmetu zmluvy podľa čl. III hod 3.1 je prípustné premietnuť zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
- 3.5. Zvýšenie (zníženie) ceny diela je prípustné z titulu zvýšenia (zníženia) nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie. Bude sa realizovať indexmi vývoja cien v stavebníctve, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných

objektov. Úprava cien je možná, ak uvedený index zaznamenal pohyb minimálne 6 % od ceny dohodnutej v zmluve alebo od poslednej cenovej úpravy. Cenová úprava bude možná najviac 1 x do roka od poslednej úpravy. Index nadobudne platnosť po odsúhlasení zmluvnými stranami a stane sa predmetom dodatku k zmluve. Schválený index nebude mať spätnú účinnosť a bude platný pre nasledujúce obdobie.

- 3.6. Úpravu ceny je možné dojednať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podpísania zmluvy písomným dodatkom k zmluve po preukázaní zvýšenia cien vstupných nákladov a odsúhlasení zo strany objednávateľa s výnimkou úpravy ceny podľa bodu 3.5.
- 3.7. Úprava ceny nemá spätnú účinnosť.
- 3.8. Ak sa zmení/zdokonalí technológia výroby jednotlivých zmesí zhotoviteľ zachová pôvodnú cenu a minimálnu kvalitu zmesi, ktorá je zakotvená v norme pôvodného materiálu.

Článok IV Platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané a riadne odovzdané práce. Zálohové platby ani platby vopred objednávateľ neposkytuje.
- 4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s článkom VI bod 6.4.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom (príslušným správcom komunikácie) potvrdený súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania súpisu skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
- 4.5. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote **30 dní** po jej doručení objednávateľovi.
- 4.6. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: číslo zmluvy a číslo objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Súčasťou faktúry bude doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadom a doklad preukazujúci výšku finančných prostriedkov vynaložených zhotoviteľom na nakladanie s odpadom. Ak faktúra uvedené náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Článok V Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov na piatich rôznych komunikáciách na území v správe hlavného mesta SR Bratislavy v tom istom čase.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele odborne, kvalitne, v súlade s technickými normami platnými v SR a v dohodnutom čase. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť si všetky stroje, mechanizmy, zariadenia a materiál, ktoré sú vhodné a potrebné na plnenie zmluvy a vylučujú poškodenie komunikácií a ich súčastí.
- 5.3. Zhotoviteľ ku dňu podpísania zmluvy oznámi objednávateľovi zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude pri plnení tejto zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi

zastupovať.

- 5.4. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto existujú.
- 5.5. Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotoviteľ dohodnúť najmenej 3 dni vopred s príslušným správcom komunikácie, ktorým je poverený zamestnanec objednávateľa.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v havarijných prípadoch nastúpiť na výkon prác do 12 hodín od výzvy objednávateľa (e-mailom, faxom, resp. telefonicky). V takých prípadoch bude čiastková písomná objednávka doručená dodatočne.
- 5.7. Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.8. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.
- 5.9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela prostredníctvom príslušného správcu komunikácií, ktorý najmä kontroluje, či sú práce vykonávané podľa čiastkových objednávok a v súlade so zmluvnými a technickými podmienkami.
- 5.10. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu príslušného správcu komunikácie.
- 5.11. Práce hudú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy, pričom zhotoviteľ zaberie len jeden jazdný pruh v dĺžke 15 m v zimnom období a do 10 m v letnom období. Časový limit na opravu výtlku bude dohodnutý v čiastkovej objednávke a nepresiahne 30 minút.
- 5.12. Zhotoviteľ je povinný dopravne zabezpečiť výkon prác prenosným dopravným značením a udržiavať ho až do obnovenia premávky v pôvodnom rozsahu a min. 1x denne vykonať jeho kontrolu. Objednávateľ formou zápisnice odovzdá zhotoviteľovi projekt dopravy počas realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia príslušného cestného správneho orgánu v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste alebo komunikácií a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj predpisy o bezpečnosti cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 5.15. Čas pre obnovenie premávky na opravenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 5.16. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Je povinný zabezpečiť odstránenie odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Náklady vynaložené na nakladanie s odpadom preukáže zhotoviteľ dokladom o spôsobe nakladania s odpadom (doklad o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadu) a dokladom o zaplatení finančných prostriedkov vynaložených na nakladanie s odpadom, ktoré hudú tvoriť súčasť každej faktúry v súlade s článkom IV bod 4.6. Preukázateľne vynaložené náklady za nakladanie s odpadom hudú zhotoviteľovi preplatené na základe refakturácie zaplatenej čiastky.
- 5.17. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác podľa jeho potrieb a finančných

možností.

Článok VI Preberanie diela

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť dokončenie prác objednávateľovi a dohodnúť s objednávateľom presný termín odovzdania a prevzatia prác v rámci termínu stanoveného v príslušnej objednávke, resp. v tejto zmluve.
- 6.2. Preberanie prác bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dielo bude odovzdané na základe vykonanej technickej prehliadky diela; v súpise skutočne vykonaných prác bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri konečnom preberaní. Súpis skutočne vykonaných prác bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a správca komunikácie).
- 6.3. Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odstrániť stroje, zariadenia, prebytočný materiál a odpady zo staveniska tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať.
- 6.4. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov (Príloha č. 1 k zmluve) a technických noriem.
- 6.5. Dňom podpísania súpisu skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.

Článok VII Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Záručná doba na opravy tryskovou technológiou je 24 mesiacov, záručná doba na opravy teplou alebo studenou obal'ovanou zmesou v zimnom období je 12 mesiacov a záručná doba na opravu výtlkov recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku je 36 mesiacov.
- 7.2. Záručná doba na stavebné práce bežnej údržby komunikácií je 60 mesiacov.
- 7.3. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie na svoje náklady.
- 7.4. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Článok VIII Poistenie zodpovednosti za škodu

- 8.1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 1 000 000 Eur a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy a počas doby platnosti trvania záruky za poskytnuté plnenie, avšak minimálne 5 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť dôkaz o trvaní tohto poistenia, v prípade jeho nepredloženia má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za škodu iba ak preukáže okolnosti vylučujúce

zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok IX

Sankcie za porušenie zmluvných povinností

- 9.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začiatku vykonávania diela podľa čl. II bod 2.5 a 2.6, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, resp. zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania vyššie uvedených termínov nástupu zhotoviteľa na opravy má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
- 9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia prác podľa čl. II tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, resp. zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, hudú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 9.4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení ustanovenej nariadením vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5. Objávateľ je oprávnený uložiť a vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za jednotlivú objednávku:
 - 9.5.1. vo výške 10 % z ceny objednávky, najmenej dvesto (200) Eur, ak zhotoviteľ dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitnú prácu a povaha zistených nedostatkov neumožňuje ich odstránenie,
 - 9.5.2. vo výške 10% z ceny objednávky, najmenej štyristo (400) Eur, ak zhotoviteľ pri dodaní prác postupoval v rozpore s objednávkou alebo prácu nedodal, hoci tak hol povinný urobiť.

Článok X

Ukončenie zmluvy

- 10.1. Táto zmluva zanikne okrem uplynutia doby jej trvania určenej v čl. II tejto zmluvy aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy jednej zmluvnej strany.
- 10.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3. Objávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v hodoch 8.1, 9.1 a 10.6 zmluvy, ako aj v prípade, ak zhotoviteľ v priebehu šiestich (6) po sebe idúcich mesiacov:
 - 10.3.1. opätovne nedodržel objednávateľom určený termín odstránenia nedostatkov dodaných prác,
 - 10.3.2. opätovne dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitné práce.
- 10.4. Objávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 10.5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Pre odstúpenie od zmluvy a vzájomné nároky zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.6. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, ako aj v prípade vstupu zhotoviteľa do likvidácie.

Článok XI

Záverečné ustanovenia


- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti adresátom. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 11.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 11.3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednanými upravenými v tejto zmluve a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
- 11.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, ktoré sa stanú súčasťou zmluvy len ak nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 11.6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11. 7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

11.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky - objednávka
Príloha č. 2 Cenník prác

Objednávateľ:

V Bratislave dňa..... 11. 09. 2017.....



Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 31.8.2017

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Juraj Marko

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Karol Bohunický

splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokraň záhon 4
SK-821 04 Bratislava

Zmluva zverejnená dňa:..2.6..09...2017.....

Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácie v Bratislave

Oprava povrchu komunikácií na Trenčianskej, Račianskej, Viedenskej, Ovocnej a chodníka na Ružinovskej ulici


REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY

	Názov ulice	Cena celkom v Eur bez DPH	Požadovaný termín realizácie	
1	Trenčianska	37 292,78	19.9.2017 – 15.10.2017	
2	Račianska	118 291,66	I. etapa 15.9.2017 – 18.9.2017 do 5:00 hod., II. etapa 22.9.2017 od 10:00 hod. – 25.9.2017 do 5:00 hod.	
3	Viedenská	34 757,46	26.9.2017 – 3.10.2017	
4	Ovocná	65 980,92	9.10.2017 – 22.10.2017	
5	Ružinovská chodník	37 522,21	11.9.2017 – 24.9.2017	

Spolu v EUR bez DPH **293 845,03**

DPH 20 % 58 769,01

Spolu v EUR s DPH **352 614,04**



Príloha č. 1 - Trenčianska-oprava prepadu vozovky

Tabuľka č. 4 - vyspravenie prepadu vozovky AC/MA

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
2	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	510	13,32	6 793,20
4	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	510	12,40	6 324,00
6	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	27,5	130,84	3 598,10
13	Podkladný betón C 25/30 o hr. 20 cm	1m2	250	17,11	4 277,50
15	Spojovací náter v množstve 0,5kg/m2	1m2	510	0,47	239,70
16	vybúranie živičnej vrstvy do hrúbky 12 cm	1m2	510	5,00	2 550,00
18	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 20 cm	1m2	250	14,00	3 500,00
20	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	134,64	10,00	1 346,40
21	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	110	4,71	518,10

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných pokloпов, výmena odvodňovacích žľabov, predláždenie zámkovej dlažby.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
2	Dodanie a predláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C	1m2		45,85	0,00
3	Predláždenie jestvujúcej kamennej dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C	1m2	60	13,89	833,40
17	výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	100	9,94	994,00
20	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	20	47,25	945,00
23	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový D 400 kN	1ks	4	400,00	1 600,00
38	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x6cm za 1 meter	1m	20	14,03	280,60
43	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 20 - 22 cm	1m	20	28,88	577,60
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	450	0,78	351,00
50	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	60	1,27	76,20
51	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	60	0,92	55,20
52	C 20 až 28 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	60	0,92	55,20
53	B 1 až B39 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	30	0,92	27,60
54	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	30	0,92	27,60
55	IS 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	84	2,17	182,28
56	IS 26 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	30	0,92	27,60
72	Kari sieť priem.8mm s okami 100x100 mm	1m2	250	8,45	2 112,50

Celkom tab.4-6 v Eur bez DPH:

37 292,78

Príloha č. 1 - Račianska

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú pokládku nových živičných zmesy finišérom. Položky 7 a 35 oceniť samostatne.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	2800	12,00	33 600,00
6	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	2800	11,80	33 040,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	123,2	90,00	11 088,00
8	Cena za uskladnenie 1 tony živičného materiálu	1 t	739,2	2,00	1 478,40
10	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x6cm za 1 meter	1m	750	2,80	2 100,00
11	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x12cm za 1 meter	1m	20	3,00	60,00
12	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	350	2,40	840,00
13	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	10	90,00	900,00
16	výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	20	9,50	190,00
17	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný26/15/100 cm	1m	16	14,00	224,00
18	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	57	40,00	2 280,00
19	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	19	40,00	760,00
20	Výšková úprava vývodov inžinierských sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	29	35,00	1 015,00
21	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN	1 ks	12	150,00	1 800,00
23	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	750	3,10	2 325,00
25	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	400	0,75	300,00
26	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	84	1,27	106,68
27	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	84	0,92	77,28
28	C 20 až 28 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	84	0,92	77,28
29	B 1 až B39 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	28	0,92	25,76
30	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	28	0,92	25,76
31	IS 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	84	2,17	182,28
32	IS 26 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	112	0,92	103,04

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	1400	7,03	9 842,00
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	61,6	85,00	5 236,00

4	spoj. nát. 0,5 kg/m ²	1m ²	1400	0,47	658,00
5	vybúranie živičnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m ²	1400	3,93	5 502,00
6	vybúranie živičnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m ²	1400	0,78	1 092,00
7	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m ²	40	4,00	160,00
11	podkladný betón tr. C 12/15 v hrúbke 12 cm	1m ²	40	10,48	419,20
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	154	12,56	1 934,24
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	10,56	4,71	49,74

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných poklopov, výmena odvodňovacích žľabov,

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
15	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m ²	20	25,00	500,00
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m ²	12	25,00	300,00

Celkom tab.1-6 v Eur bez DPH:

118 291,66

Príloha č. 1 -Viedenská

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m² obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m², naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú pokládku nových živíčných zmesy finišérom. Položky 7 a 35 oceniť samostatne.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m ²	1m ²	1145	12,00	13 740,00
6	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m ²	1m ²	1145	11,80	13 511,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	50,38	90,00	4 534,20
8	Cena za uskladnenie 1 tony živíčného materiálu	1 t	132	2,00	264,00
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1 t	170,28	4,50	766,26
10	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x6cm za 1 meter	1m	250	2,80	700,00
11	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x12cm za 1 meter	1m	12	3,00	36,00
19	Výškova úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	3	40,00	120,00
23	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	250	3,10	775,00
25	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	200	0,75	150,00
26	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	14	1,27	17,78
27	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	40	0,92	36,80
28	C 20 až 28 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	30	0,92	27,60
30	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	14	0,92	12,88
34	ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	21	3,14	65,94

Celkom tab.1 v Eur bez DPH:

34 757,46

Príloha č. 1 - Ovocná

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú pokládku nových živičných zmesy finišérom. Položky 7 a 35 oceniť samostatne.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	2150	12,00	25 800,00
6	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	2150	11,80	25 370,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	94,6	90,00	8 514,00
8	Cena za uskladnenie 1 tony živičného materiálu	1 t	567,6	2,00	1 135,20
10	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x6cm za 1 meter	1m	318	2,80	890,40
11	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x12cm za 1 meter	1m	16	3,00	48,00
12	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	500	2,40	1 200,00
13	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	2	90,00	180,00
19	Výškova úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	5	40,00	200,00
20	Výškova úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	2	35,00	70,00
23	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	600	3,10	1 860,00
25	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	450	0,75	337,50
26	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	20	1,27	25,40
27	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	70	0,92	64,40
30	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	14	0,92	12,88
34	ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	56	3,14	175,84
35	prenosná cestná svetelná signalizácia vrátane 2 ks batérií	sada/deň	7	13,90	97,30

Celkom tab.1-6 v Eur bez DPH:

65 980,92

Príloha č. 1 - Ružinovská chodník

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	1550	7,03	10 896,50
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	102,3	85,00	8 695,50
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	1550	0,47	728,50
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	1550	3,93	6 091,50
6	vybúranie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	3100	0,78	2 418,00
7	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	20	4,00	80,00
8	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	40	1,10	44,00
11	podkladný betón tr. C 12/15 v hrúbke 12 cm	1m2	20	10,48	209,60
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	238,7	12,56	2 998,07
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	5,28	4,71	24,87

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcích prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcích prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných pokloпов, výmena odvodňovacích žľabov,

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	Jednotk. cena	Celková cena
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvý 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	4	25,00	100,00
17	výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	40	9,94	397,60
19	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	10	16,26	162,60
20	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	60	47,25	2 835,00
26	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových pokloпов +- 20 cm	1ks	3	41,87	125,61
41	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy hr. 6 cm cena za 1meter	1m	30	7,01	210,30
42	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	20	27,22	544,40
48	Cena 1 m3 betónu tr. C 25/30	1m3	4	104,67	418,68
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	280	0,78	218,40
50	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	56	1,27	71,12
51	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	28	0,92	25,76
61	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	60	3,77	226,20

Celkom tab.3-6 v Eur bez DPH:

37 522,21