

DODATOK č. 2
k
čiasťkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02

na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

na stavbu:

Oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratislava

1. Objednávateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7143

Zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

HOCHTIEF SK s.r.o. – vedúci člen združenia
Právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzením
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka,
č. 54382/B
Sídlo: Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
DIČ: 2022685731
IČ DPH: SK 2022685731
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK40 0200 0000 0038 3142 0851

Zastúpený: Ing. Miroslav Beka, prokurista
Ing. Rastislav Paulíny, prokurista

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Hlubocký, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Tibor Jakubis, manažér zákazky
- vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Paulíny, výrobo-technický riaditeľ
Tel.: + 421 903 717 129
E-mail: rastislav.pauliny@hochtief.sk

a

MBM-GROUP, a.s. – člen združenia
Právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka, č.10582/L
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ pre DPH: SK 2022337548

Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva

(spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. a spoločnosť MBM-GROUP, a.s. ďalej spolu aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku nasledovný dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017 (ďalej len „dodatok“)

Článok I Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli čiastkovú Zmluvu o dielo číslo MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.07.2017 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako Oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len „dielo“) v rozsahu a za cenu, tak ako je uvedené v zmluve.
2. V dôsledku nevyhnutnosti rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce, ktoré boli zistené až počas realizácie časti diela označeného ako:
 - b) Betliarska ul., Zastávka Bzovicka
 - c) Saratovská ul., Zastávka Drobného
 - d) Hradská ul., Zastávka Šípová obojsmerne
 - e) Panónska ul., Zastávka Nákupná zóna Lúky smer von z mesta

a ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 2 k zmluve (Cenník prác), sa zmluvné strany v súlade s Článkom XI. ods. 11.5 zmluvy dohodli na zmene zmluvy, tak ako je uvedené nižšie v tomto dodatku, pričom ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 2 k zmluve (Cenník prác) sa dopĺňa o:
 - a) prílohu č. 2b – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Betliarska ul., Zastávka Bzovicka, a to v celej zmluve, na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny časti diela označeného ako Betliarska ul., Zastávka Bzovicka o sumu vo výške **2.319,44 EUR bez DPH** (slovom: dvetisícristodevätásť euro a štyridsaťštyri centov)
 - b) prílohu č. 2c – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Saratovská ul., Zastávka Drobného, a to v celej zmluve, na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny časti diela označeného ako Saratovská ul., Zastávka Drobného o sumu vo výške **2.421,83 EUR bez DPH** (slovom: dvetisícštyristodvadsaťjedna euro a osemdesiattri centov)
 - c) prílohu č. 2d – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Hradská ul., Zastávka Šípová obojsmerne, a to v celej zmluve, na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny časti diela označeného ako Hradská ul., Zastávka Šípová obojsmerne o sumu vo výške **4.806,49 EUR bez DPH** (slovom: štyritisícosemstošesť euro a šesťdesiatšesť centov)
 - d) prílohu č. 2e – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Panónska ul., Zastávka Nákupná zóna Lúky smer von z mesta, a to v celej zmluve, na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny časti diela označeného ako Panónska ul., Zastávka Nákupná zóna Lúky smer von z mesta o sumu vo výške **3.513,66 EUR bez DPH** (slovom: tritisícpäťstottrinásť euro a šesťdesiatšesť centov)

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z ktorých 2 (slovom: dva) rovnopisy dostane každý účastník zmluvy po jeho podpise zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
 - a) Príloha č. 2b – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Betliarska ul., Zastávka Bzovicka,
 - b) Príloha č. 4b – Objednávka prác na základe Doplnenia Cenníku prác pre časť diela označeného ako Betliarska ul., Zastávka Bzovicka,
 - c) Príloha č. 2c – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Saratovská ul., Zastávka Drobného,
 - d) Príloha č. 4c – Objednávka prác na základe Doplnenia Cenníku prác pre časť diela označeného ako Saratovská ul., Zastávka Drobného,
 - e) Príloha č. 2d – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Hradská ul., Zastávka Šípová obojsmerne,

- f) Príloha č. 4d – Objednávka prác na základe Doplnenia Cenníku prác pre časť diela označeného ako Hradská ul., Zastávka Šípová obojsmerne,
- g) Príloha č. 2e – Doplnenie Cenníku prác pre časť diela označeného ako Panónska ul., Zastávka Nákupná zóna Lúky smer von z mesta,
- h) Príloha č. 4e – Objednávka prác na základe Doplnenia Cenníku prác pre časť diela označeného ako Panónska ul., Zastávka Nákupná zóna Lúky smer von z mesta,
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene alebo za zmluvné strany v danom zmluvnom vzťahu konať a podpisovať.

Objednávateľ: 29. 11. 2017


V Bratislave dňa: /



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Zhotoviteľ: 29. 11. 2017

V Bratislave dňa:



HOCHTIEF SK s.r.o.
Ing. Miroslav Beka, prokurista
Ing. Rastislav Paulíny, prokurista

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

MBM-GROUP, a.s.
Alena Nováková, predseda predstavenstva

Príloha č. 2 Cenník prác Saratovská - Drobného

Tabuľka č. 1 - Vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	0	11,8	0
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	0	83,51	0
8	Cena za uskladnenie 1 tony živичného materiálu	1 t	0	13	0
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1 t	0	5	0
10	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x6cm za 1 meter	1m	0	3,01	0
23	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	0	1,8	0

0,00 €

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	0	8,91	0
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	3	8,91	26,73
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	0	82,3	0
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	14	82,3	1152,2
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	0	0,5	0
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	3	0,5	1,5
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	0	2,51	0
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	3	2,51	7,53
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	0	10	0

1 187,96 €

Tabuľka č. 4 - Vyspravenie prepadu vozovky AC/MA

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
18	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 20 cm	1m2	19,44	16,2	314,928
20	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	8,58	5	42,9

357,83 €

Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bitúmenových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi s následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím klzných trnov, farebnou úpravou a náterom s protišmykovou

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	0	34,5	0
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	2,2	34,5	75,9

75,90 €

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných pokloпов, výmena odvodňovacích žlabov,

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
15	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0
17	výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	0	41,45	0
18	dodávka a výšková úprava, obrubník záhonový 20/5/100 cm	1m	21,3	6,24	132,91
22	dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	0	15,56	0
39	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	0	2,05	0
43	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 20 - 22 cm	1m	0	10,13	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	0	69	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	9,67	69	667,23
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	0	0,2	0
50	Z 2 a/b/ - vrátane stípkov a podstavcov	1ks/deň	0	0,5	0
51	A 4a/b/c - A 34 - vrátane stípkov a podstavca	1ks/deň	0	0,5	0
54	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	0	0,3	0
55	IS 15/16 vrátane stípkov a podstavca	1ks/deň	0	0,5	0
57	predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	0	0,8	0
58	ekosvetlo vrátane batérii	1ks/deň	0	0,75	0

800,14 €

2 421,83 €

Príloha č. 2 Cenník prác - Hradská - Šípová obojsmerne

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	0	11,8	0
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	0	83,51	0
8	Cena za uskladnenie 1 tony živичného materiálu	1 t	0	13	0
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1 t	0	5	0

0,00 €

Tabuľka č. 4 - vyspravenie prepadu vozovky AC/MA

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
9	Dosypanie štrkodny (ŠD) 0/32 o hrúbke 10 cm so zhutnením	1m2	222	2,36	523,92

523,92 €

Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bitúmenových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi s následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím klzných trnov, farebnou úpravou a náterom s protišmykovou

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	0	34,5	0

0,00 €

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných pokloпов, výmena odvodňovacích žlabov,

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
13	predláždenie pôvodných plôch zo zámkovej dlažby s vyrovnaním a výmenou podložia hr. do 30 cm	1m2	0	16,55	0
13	predláždenie pôvodných plôch zo zámkovej dlažby s vyrovnaním a výmenou podložia hr. do 30 cm	1m2	124,86	16,55	2066,43
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0
19	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný26/15/100 cm	1m	0	10,37	0
19	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný26/15/100 cm	1m	62	10,37	642,94
22	dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	0	15,56	0
41	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy hr. 6 cm cena za 1meter	1m	0	3,01	0
42	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	0	7,01	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	0	69	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	22,8	69	1573,2
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	0	0,2	0
50	Z 2 a/b/ - vrátane stípičkov a podstavcov	1ks/deň	0	0,5	0
54	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	0	0,3	0
55	IS 15/16 vrátane stípička a podstavca	1ks/deň	0	0,5	0
57	predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	0	0,8	0
58	ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	0	0,75	0
61	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	0	1,8	0

4 282,57 €

4 806,49 €

Príloha č. 2 Cenník prác - Betliarska-Bzovicka

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	0	11,8	0
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	0	83,51	0
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	0,4	83,51	33,40
8	Cena za uskladnenie 1 tony živичného materiálu	1 t	0	13	0
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1 t	0	5	0

33,40 €

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	0	8,91	0
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	56	8,91	498,96
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	0	82,3	0
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	6,5	82,3	534,95
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	0	0,5	0
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	56	0,5	28
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	0	2,51	0
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	56	2,51	140,56
7	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	0	10,9	0
7	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	13	10,9	141,7
8	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	0	1,09	0
8	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	45	1,09	49,05
9	dosypanie štrkodrvy frak. 0/22 so zhutnením o hr. 10 cm	1m2	0	2,55	0
9	dosypanie štrkodrvy frak. 0/22 so zhutnením o hr. 10 cm	1m2	13	2,55	33,15
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	0	10	0
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	5,6	10	56
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	0	5	0
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	2,8	5	14

1 496,37 €

Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bitúmenových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi s následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím klzných tŕnov, farebnou úpravou a náterom s protišmykovou

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	0	34,5	0
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	3,2	34,5	110,4

110,40 €

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných pokloпов, výmena odvodňovacích žľabov,

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
12	škárovanie dlažby, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	0	0,85	0
12	škárovanie dlažby, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	4,64	0,85	3,94
15	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby siepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0,00
15	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby siepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	1,32	43,14	56,94
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby siepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0,00
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby siepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	3,52	43,14	151,85
19	dodávka a výšková úprava obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	13	10,37	134,81
22	dodávka a výšková úprava obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	0	15,56	0
23	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový D 400 kN	1ks	0	121	0
39	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	0	2,05	0
39	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	64,2	2,05	131,61
42	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	0	7,01	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	0	69	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	2,9	69	200,1
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	0	0,2	0
50	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	0	0,5	0
54	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	0	0,3	0
55	IS 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0	0,5	0
57	predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	0	0,8	0
58	ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	0	0,75	0
61	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	0	1,8	0

679,26 €
2 319,44 €

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
3	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	0	11,8	0
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	0	83,51	0
8	Cena za uskladnenie 1 tony živичného materiálu	1 t	0	13	0
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1 t	0	5	0

0,00 €

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	0	8,91	0
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	161,18	8,91	1436,11
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	0	82,3	0,00
3	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	8,8	82,3	724,24
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	0	0,5	0,00
4	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	161,18	0,5	80,59
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	0	2,51	0,00
5	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	161,18	2,51	404,56
6	vybúranie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	322,36	0,54	174,07
7	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	0	10,9	0,00
7	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	24	10,9	261,6
8	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	0	1,09	0
8	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	192	1,09	209,28
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	0	10	0
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1 t	21,72	10	217,2
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	0	5	0
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	1,2	5	6

3 513,66 €

Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bituménových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi s následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím kizných trnov, farebnou úpravou a náterom s protišmykovou

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	0	34,5	0

0,00 €

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcích prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcích prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných pokloпов, výmena odvodňovacích žľabov,

Číslo položky	Činnosť	M.j.	OBJEM	jednot. cena bez DPH	cena celkom
12	škárovanie dlažby, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	0	0,85	0
15	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0
16	dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	0	43,14	0
19	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný26/15/100 cm	1m	0	10,37	0
22	dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	0	15,56	0
39	Zarezanie prac. spojov - živичnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	0	2,05	0
42	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	0	7,01	0
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	0	69	0
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	0	0,2	0
50	Z 2 a/b/ - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	0	0,5	0
54	C 6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	0	0,3	0
55	IS 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0	0,5	0
57	predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	0	0,8	0
58	ekosvetlo vrátane batérii	1ks/deň	0	0,75	0
61	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	0	1,8	0

0,00 €

3 513,66 €

 HOCHTIEF

 HOCHTIEF

HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23
021 09 Bratislava
IČO: 44298170
DIČ: SK2022695731

-2-