

KSP: "Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy"					
Stavebný proces	MJ	Množstvo	Výrobné - kontrolné skúšky		Predpis / STN
			Druh skúšky	Kontrolná činnosť	
Všetky asfaltové zmesi			preukazná	počiatočná skúška typu	STN EN 13108 - 20 TKP časť 6
			preukaz. zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
			kontrolné	vstupné materiály - kamenivo	STN EN 933 - 1
			kontrolné	vstupné materiály - k.múčka	STN EN 933 - 1 STN EN 933 - 10
			kontrolné	vstupné materiály - asfalt	STN EN 1426 STN EN 1427
Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkova alebo sieťového rozpadu frézovaním					
Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	m ²	305 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	m ²	200 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 4cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	m ²	305 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	m ²	200 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	m ²	200 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 22 L, I.PMB 45/80-75 - 7cm +1xspoj.nat.0,5kg/m3	m ²	100 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	m ²	6 500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výstužná mreža 100/100 kN/m	m ²	10 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výstužná mreža 50/50 kN/m	m ²	40 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan DN 400 kN	ks	580	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	m	20 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	m	20 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	m	26 900	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Vyspravenie pracovného spoja páskou	m	26 940	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN	ks	1 250	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Predformátovaná páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	m	14 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Tabuľka č. 2 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu s vybúraním do 200 m²					
Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	t	650	Rozhodnutie o nakladaní s odpadom		
Tabuľka č. 3 - vyspravenie prepady na chodníku AC 8 O + MA 8					
pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	m ²	30 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
pokládka MA 8 O o hr. 4 cm so zdrsň. posypom 0/4 v množ. 6kg/m2	m ²	2 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Spoj. náter 0,5 kg/m ²	m ²	30 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dosypanie štrkodrvy frak.0/22 so zhutnením v hr. 10cm	m ²	10 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
podkladný betón tr. C 12/15 v hrúbke od 12 cm	m ²	10 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Tabuľka č. 4 - vyspravenie prepady vozovky AC/MA					

KSP: "Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy"					
Stavebný proces	MJ	Množstvo	Výrobné - kontrolné skúšky		Predpis / STN
			Druh skúšky	Kontrolná činnosť	
Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m ²	m ²	3 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m ²	m ²	1 500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m ²	m ²	1 500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Pokládka 4 cm MA 11 O s číslom tvrdosti do 4 s posypom predobalenou drvou frakcie 4/8 v množstve 10 kg/m ²	m ²	1 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dosypanie štrkopiesku (ŠP) 0/22 o hrúbke 10 cm so zhutnením	m ²	1 500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dosypanie štrkodrvy (ŠD) 0/32 o hrúbke 10 cm so zhutnením	m ²	1 500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Podkladný betón C 20/25 o hr. 20 cm	m ²	2 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Podkladný betón C 25/30 o hr. 20 cm	m ²	1 500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Spojovací náter v množstve 0,5kg/m ²	m ²	3 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky					
Komplexná pokládka betónovej zmesi s metličkovou úpravou hrúbky 25 cm, s farebnou úpravou	m ²	7 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Komplexná pokládka betónovej zmesi, hrúbky 25 cm s metličkovou úpravou bez farby	m ²	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác					
Dodanie a predláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C	m ²	2 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dodanie a predláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C	m ²	4 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Dodanie a predláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 15 až 30 cm do betón. ložka C	m ²	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
škárovanie dlažby, veľkosť hrany 4 až 6 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	m ²	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
škárovanie dlažby, veľkosť hrany 10 až 15 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	m ²	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
škárovanie dlažby, veľkosť hrany 15 až 30 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	m ²	500	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
škárovanie dlažby, šírka hrany 4 až 6 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	m ²	350	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
škárovanie dlažby, šírka hrany 10 až 15 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	m ²	350	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
škárovanie dlažby, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	m ²	200	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a predláždenie zámkovej dlažby, betónová šeda hr. 80 mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	m ²	2 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	m ²	2 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a predláždenie zámkovej dlažby slepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	m ²	2 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a výšková úprava, obrubník záhonový 20/5/100 cm	m	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	m	8 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	m	1 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.

KSP: "Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy"

Stavebný proces	MJ	Množstvo	Výrobné - kontrolné skúšky		Predpis / STN
			Druh skúšky	Kontrolná činnosť	
dodávka a výšková úprava, obrubník odvodňovací D400 kN	m	1 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	m	1 600	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vstupu za typ pántový D 400 kN	ks	200	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan D 400 kN	ks	80	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena poškod. kanal.poklopu betonového D 250	ks	40	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu za nový typ monoblok - polymerbetón DN 100, D 400 kN	m	1 300	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
výmena revízného bloku odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	ks	320	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
výmena vstupu odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	ks	320	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výstužná mreža 100/100 kN/m	m ²	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Lepenka A 500	m ²	5 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Kari sieť priem.8mm s okami 100x100 mm	m ²	653	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
D+M betonárskej výstuže v prútoch/ tyčiach	t	50	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Výmena neúnosného podlažia do hr.40 cm, náhrada štrkodrvou 0/32,0/63 mm	m ²	1 000	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
D+M betonových obrubníkov - oblúkové	m	300	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
D+M štrbinových žlabov D400 do svetlosti 250 mm vrátane bet. Základu min. 60/40 cm	m	450	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.
D+M betonových dielcov kanalizačnej šachty priemeru 100 cm, H= do 1,50 m (skruže, kónus, zákrýtová doska)	ks	40	preukázanie zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.

V Bratislave13.02.2019.....

Pittel+Brausewetter s.r.o. :

.....v.r.....
Mag. Wolfgang Fürhauser
konateľ

STRABAG s.r.o.:

.....v.r.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

.....v.r.....
Ján Melúch
konateľ

.....v.r.....
Viera Nádaská
konateľ