

Kúpna zmluva č. Z201937055_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Číslo účtu: SK237500000000025827143CEKOSKBX
Telefón: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CODUM s.r.o.
Sídlo: Vranovská 59 - P.O.BOX 139, 85102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35684038
DIČ: 2020355370
IČ DPH: SK2020355370
Číslo účtu:
Telefón: 0903 405 880

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok
Kľúčové slová: kancelársky nábytok, stoly, skrinky, skrine, kancelárske stoly, jedálenský stôl, kontajner zásuvkový,
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39121100-7 - Písacie stoly; 39141300-5 - Skrine; 39121200-8 - Stoly; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39143210-1 - Jedálenské stoly
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kancelársky stôl
2. Kancelársky stôl ergonomický pravý
3. Kancelársky stôl ergonomický ľavý
4. Kancelársky stôl
5. Výsuv pre klávesnicu
6. Kontajner 4-zásuvkový uzamykateľný
7. Doplnkový spojovací stôl 90° ľavý
8. Doplnkový spojovací stôl 90° pravý
9. Nadstavba stolová
10. Skriňa šanónová výsuv ľavá uzamykateľná
11. Skriňa policová roletová pravá uzamykateľná
12. Skriňa policová roletová ľavá uzamykateľná
13. Skriňa policová dvojdverová so 4 policami uzamykateľná
14. Skriňa policová štvordverová s 2 policami a s nikou v strede uzamykateľná

15. Skriňa policová otvorená s 1 policou
16. Skriňa policová otvorená s 1 policou
17. Skriňa policová rohová otvorená s 2 policami (vnútorný roh)
18. Skriňa policová rohová otvorená s 1 policou (vnútorný roh)
19. Skriňa vešiaková dvojdverová s 1 policou uzamykateľná
20. Skriňová spisová vložka univerzálna
21. Univerzálna kovová policová skriňa uzamykateľná
22. Kuchynská skrinka spodná drezová dvojdverová s nerezovým drezom s odkvapkávačom a pákovou batériou
23. Kuchynská skrinka spodná dvojdverová
24. Kuchynská skrinka spodná dvojdverová so zásuvkou
25. Kuchynská skrinka spodná 5 zásuvková
26. Kuchynská skrinka horná 2 dverová
27. Kuchynská skrinka horná 1 dverová pravá
28. Kuchynská pracovná doska
29. Kuchynský sokel jednodielny

Položka č. 1: Kancelársky stôl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kancelársky stôl vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Stolový plát hrúbky min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub hrúbky min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Podnože osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie nerovnosti podlahy do 15mm. Príslušenstvo - plastová prechodka káblov vo farebnom prevedení podobnej farbe LDTD - čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kancelársky stôl - rozmer	1400x600x755 mm (šxhxv)			

Položka č. 2: Kancelársky stôl ergonomický pravý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kancelársky stôl ergonomický pravý vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Stolový plát hrúbky min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub hrúbky min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Podnože osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie nerovnosti podlahy do 15mm. Obe podnože so šírkou 600mm. Príslušenstvo - plastová prechodka káblov vo farebnom prevedení podobnej farbe LDTD - čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kancelársky stôl ergonomický pravý - rozmer	1600x1200x755 mm (šxhxv)			

Položka č. 3: Kancelársky stôl ergonomický ľavý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Kancelársky stôl ergonomický ľavý vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Stolový plát hrúbky min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub hrúbky min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Ľavá podnož so šírkou 800mm, pravá podnož so šírkou 600mm. Podnože osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie nerovnosti podlahy do 15mm. Príslušenstvo - plastová prechodka káblov vo farebnom prevedení podobnej farbe LDTD - čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kancelársky stôl ergonomický ľavý - rozmer	1600x1200x755 mm (šxhxv)			

Položka č. 4: Kancelársky stôl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kancelársky stôl vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Stolový plát hrúbky min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož a lub hrúbky min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Podnože osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie nerovnosti podlahy do 15mm. Príslušenstvo - plastová prechodka káblov vo farebnom prevedení podobnej farbe LDTD - čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kancelársky stôl - rozmer	800x600x755 mm (šxhxv)			

Položka č. 5: Výsuv pre klávesnicu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výsuv pre klávesnicu vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výsuv pre klávesnicu - rozmer	700x400 mm (šxh)			

Položka č. 6: Kontajner 4-zásuvkový uzamykateľný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontajner - korpus vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 2mm po celom obvode. Horná doska - hrúbka min. 25mm. Kvalitné guľičkové výsuvy s dorazom. Všetky zásuvky sú uzamykateľné centrálnym zámkom a zabezpečené proti súčasnému vysunutiu viac zásuviek naraz. Kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Plastové kolieska farebné prevedenia čerešňa.	ks			6

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Kontajner 4-zásuvkový uzamykateľný - rozmer	400x600x600 mm (šxhxv)

Položka č. 7: Doplnkový spojovací stôl 90° ľavý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Stolový plát - hrúbka min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnože a priečka na zaistenie stability stola - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Podnože osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie nerovnosti podlahy do 15mm, farebné prevedenie čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doplnkový spojovací stôl 90° ľavý - rozmer	800x800x755 mm (šxhxv)			

Položka č. 8: Doplnkový spojovací stôl 90° pravý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Stolový plát - hrúbka min. 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnože a priečka na zaistenie stability stola - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Podnože osadené rektifikačnými pätkami pre vyrovnanie nerovnosti podlahy do 15mm, farebné prevedenie čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doplnkový spojovací stôl 90° pravý - rozmer	800x800x755 mm (šxhxv)			

Položka č. 9: Nadstavba stolová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nadstavba vyrobená z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a policia - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, so stredovou zvislou priečkou - farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nadstavba stolová - rozmer	1200x240x300 mm (šxhxv)			

Položka č. 10: Skriňa šanónová výsuv ľavá uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a police - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Rektifikačné pätky pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Dve police uchytené na vnútornom korpuse pripevnenom na prednom paneli, s výsuvným mechanizmom a uzamykateľný - farebné prevedenie čerešňa.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa šanónová výsuv ľavá uzamykateľná - rozmer	400x800x1177 mm (šxhxv)			

Položka č. 11: Skriňa policová roletová pravá uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a police - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, zapustený chrbát z dosiek MDF 6mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu. Dvere roletové hrúbka min. 18mm, pravé prevedenie, uzamykateľná. Rektifikačné pätky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Dve police s výškovým nastavením so zabezpečením proti vysunutiu - farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová roletová pravá uzamykateľná - rozmer	800x400x1110 mm (šxhxv)			

Položka č. 12: Skriňa policová roletová ľavá uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a police - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, zapustený chrbát z dosiek MDF 6mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu. Dvere roletové hrúbka min. 18mm, ľavé prevedenie, uzamykateľná. Rektifikačné pätky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Dve police s výškovým nastavením so zabezpečením proti vysunutiu - farebné prevedenie čerešňa.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová roletová ľavá uzamykateľná - rozmer	800x400x1110 mm (šxhxv)			

Položka č. 13: Skriňa policová dvojdverová so 4 policami uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a police - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, zapustený chrbát z dosiek MDF 6mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu. Dvere hrúbka min. 18mm s ABS min. 2mm, uzamykateľná. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Štyri police s výškovým nastavením so zabezpečením proti vysunutiu - farebné prevedenie čerešňa.	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová dvojdverová so 4 policami uzamykateľná - rozmer	800x420x1850 mm (šxhxv)			

Položka č. 14: Skriňa policová štvordverová s 2 policami a s nikou v strede uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a police - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, zapustený chrbát z dosiek MDF 6mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu. Dvere hrúbka min. 18mm s ABS min. 2mm, uzamykateľná. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Nika umiestnená v strednej výške skrine. Dve police s výškovým nastavením - farebné prevedenie čerešňa.	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová štvordverová s 2 policami a s nikou v strede uzamykateľná - rozmer	800x420x1850 mm (šxhxv)			

Položka č. 15: Skriňa policová otvorená s 1 policou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a polica - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, zapustený chrbát z dosiek MDF 6mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu. Jedna polica s výškovým nastavením - farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová otvorená s 1 policou - rozmer	400x400x740 mm (šxhxv)			

Položka č. 16: Skriňa policová otvorená s 1 policou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a polica - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, zapustený chrbát z dosiek MDF 6mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu. Jedna polica s výškovým nastavením - farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová otvorená s 1 policou - rozmer	800x400x740 mm (šxhxv)			

Položka č. 17: Skriňa policová rohová otvorená s 2 policami (vnútorný roh)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a police - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, rektifikačné pätky pre vyrovnanie nerovností podlahy. Dve police s výškovým nastavením - farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová rohová otvorená s 2 policami (vnútorný roh) - rozmer	800x400x1110 mm (šxhxv)			

Položka č. 18: Skriňa policová rohová otvorená s 1 policou (vnútorný roh)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a polica - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Jedna polica s výškovým nastavením - farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa policová rohová otvorená s 1 policou (vnútorný roh) - rozmer	800x400x740 mm (šxhxv)			

Položka č. 19: Skriňa vešiaková dvojdverová s 1 policou uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriekovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Korpus a polica - hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Zapustený chrbát z dosiek MDF 6 mm obojstranne pohľadové vo farbe korpusu, dvere hrúbka min. 18 mm s ABS min. 2 mm, uzamykateľná. Tyč na vešiaky s nosnosťou min. 15kg. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm, farebné prevedenie čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Skriňa vešiaková dvojdvierová s 1 policou uzamykateľná - rozmer	800x420x1850 mm (šxhxv)
---	-------------------------

Položka č. 20: Skriňová spisová vložka univerzálna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňová spisová vložka vyrobená z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky tzv. LDTD vo farebnom prevedení čerešňa. LDTD - odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm. Farebné prevedenie čerešňa.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňová spisová vložka univerzálna - rozmer	760x310x330 (šxhxv)			

Položka č. 21: Univerzálna kovová policová skriňa uzamykateľná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňa so 4 nastaviteľnými policami, nosnosť každej police min. 60 kg pri rovnomernom zaťažení. Skriňa dvojdvierová zváraná, z oceleového plechu, krídlové dvere vystužené proti prelomeniu s pákovým rozvorovým mechanizmom a dvojrozvorovým uzáverom, cylindrický zámok s 2 kľúčami. Farba RAL svetlošedá.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálna kovová policová skriňa uzamykateľná - rozmer	950x400x1950 (šxhxv)			

Položka č. 22: Kuchynská skrinka spodná drezová dvojdvierová s nerezovým drezom s odkvapkávačom a pákovou batériou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus a dvierka z LDTD (obojstranne laminovaná drevotriesková doska odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín), hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, chrbát min. 3mm biely sololak. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy 10 cm, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Farebné prevedenie skrinky - korpus sivá, dvierka čerešňa. Nerezový drez s rozmerom 760x435mm, hĺbka vaničky 146mm, vanička umiestnená vľavo, vrátane pochrómovanej stojankovej kuchynskej pákovej batérie s dlhým výtokom.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská skrinka spodná drezová dvojdvierová s nerezovým drezom s odkvapkávačom a pákovou batériou - rozmer	600x540x724 (šxhxv)			

Položka č. 23: Kuchynská skrinka spodná dvojdvierová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Korpus a dvierka z LDTD (obojustranne laminovaná drevotriesková doska odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín), hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, chrbát min. 3mm biely sololak. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy 10cm, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Farebné prevedenie skrinky - korpus sivá, dvierka čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská skrinka spodná dvojdverová - rozmer	600x540x724 (šxhxv)			

Položka č. 24: Kuchynská skrinka spodná dvojdverová so zásuvkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus , dvierka a čelo zásuvky z LDTD (obojustranne laminovaná drevotriesková doska odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín), hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, chrbát min. 3mm biely sololak. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy 10cm, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Farebné prevedenie skrinky - korpus sivá, dvierka a zásuvka čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská skrinka spodná dvojdverová so zásuvkou - rozmer	600x540x724 (šxhxv)			

Položka č. 25: Kuchynská skrinka spodná 5 zásuvková

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus a čelo zásuviek z LDTD (obojustranne laminovaná drevotriesková doska odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín), hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, chrbát min. 3mm biely sololak. Rektifikačné nohy pre vyrovnanie nerovností podlahy 10cm, kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Farebné prevedenie skrinky - korpus sivá, čelo zásuviek čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská skrinka spodná 5 zásuvková - rozmer	300x540x724 (šxhxv)			

Položka č. 26: Kuchynská skrinka horná 2 dverová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus a dvierka z LDTD (obojustranne laminovaná drevotriesková doska odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín), hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, chrbát min. 8mm biely sololak. Kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Farebné prevedenie skrinky - korpus sivá, dvierka čerešňa.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská skrinka horná 2 dverová - rozmer	600x350x600 (šxhxv)			

Položka č. 27: Kuchynská skrinka horná 1 dverová pravá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korpus a dverka z LDTD (obojsstranne laminovaná drevotriesková doska odolná voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín), hrúbka min. 18mm, ABS hrana min. 0,5mm, chrbát min. 8mm biely sololak. Kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm. Farebné prevedenie skrinky - korpus sivá, dverka čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská skrinka horná 1 dverová pravá - rozmer	300x350x600 (šxhxv)			

Položka č. 28: Kuchynská pracovná doska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kuchynská pracovná doska vyrobená z obojsstranne laminovanej drevotrieskovej dosky odolnej voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín, hrúbka min. 28mm, ABS hrana min. 0,5mm. Farebné prevedenie - svetlý betón.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynská pracovná doska - rozmer	2100x600x28 (šxhxv)			

Položka č. 29: Kuchynský sokel jednodielny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kuchynský sokel jednodielny vyrobený z obojsstranne laminovanej drevotrieskovej dosky odolnej voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobému účinku studených kvapalín. Hrúbka min. 18mm, farebné prevedenie - čerešňa.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuchynský sokel jednodielny - rozmer	2090x18x95 (šxhxv)			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie/montáže a kompletizácie zostáv na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Súčasťou je aj odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vykládka, vynosenie a umiestnenie tovaru do určených miestností na mieste dodania.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Dodávateľ musí preukázať pri dodávaných tovaroch: národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodných produkt - EVP“ alebo environmentálne označenie tovarov „Ekologicky šetrný výrobek“, alebo označenie dodávaných tovarov „Environmentálna značka EÚ“ alebo obdobné ekvivalenty uznané ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi štátov EU. Tovar musí spĺňať technické parametre v zmysle platných právnych noriem.
Dodanie celého predmetu zákazky do 20. decembra 2019.
Do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť produktový list dodávaného tovaru, z ktorého bude jasne vyplývať udelenie environmentálnej značky EVP alebo obdobného ekvivalentu. Produktový list požadujeme aj so zobrazením dodávaných položiek.
Prevzatie tovaru vykoná na mieste jeho dodania osobne poverený zamestnanec objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.

Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.
Objednávateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, objednávateľ neprevezme tovar a dodávateľ je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom objednávateľom.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že predávajúci neplní včas a riadne a je v omeškani s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Dodávateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v najkratšom možnom čase po obdržaní reklamácie.
Objednávateľ si môže v prípade ak dôjde zo strany dodávateľa k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok zmluvy uplatniť jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5% zo sumy s DPH z celkovej hodnoty zákazky. Túto pokutu si objednávateľ môže uplatniť aj v prípade, ak objednávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvy, zmluvných podmienok spôsobených zo strany dodávateľa uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, pričom objednávateľ: 1.ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoje povinnosti,2.vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,3.vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre UVO, v ktorej objednávateľ Úradu pre verejné obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa,4.uplatní si zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha_ilustrácia nábytku.pdf	Príloha_ilustrácia nábytku.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava I
 Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 Ulica: Kopčianska 90, Bratislava-Petržalka

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.12.2019 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 58,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 572,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 887,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.12.2019 11:50:03

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

CODUM s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska