

PROTOKOL č. 241/01/0010/2018/10
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:

**„21.3 workoutové ihriská v Petržalke“ – na Pajštunskej, Gessayovej ulici
a Ovsíštskom námestí**

I. Účastníci

Odovzdávajúca strana: Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava
zastúpený: Ing. Barbara Beňová
poverená vedením organizácie

Preberajúca strana: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy

II. Dôvod odovzdania

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov zapísaných v registri „C“ katastra nehnuteľností, v obci Bratislava MČ – Petržalka, k. ú. Petržalka, s parcelnými číslami:

- 1726 na liste vlastníctva č. 1748 (Pajštúnska ul.),
- 1085 na liste vlastníctva č. 1748 (Gessayova ul.),
- 757 na liste vlastníctva č. 1748 (Ovsíštské nám.).

V súlade s plnením uznesenia č.1009/2017 zo dňa 07.12.2017, ktorým bol schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018, boli pre príspevkovú organizáciu Generálny investor Bratislava vyčlenené finančné prostriedky 120 000 Eur ako poslanecká priorita – „3 workoutové ihriská v Petržalke“.

Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní „3 workoutové ihriská v Petržalke“. Ide o exteriérové cvičebné zostavy, ktorých realizáciu zabezpečil Generálny investor Bratislavy na základe splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 13. 02. 2018. Dodávka a montáž predmetu odovzdania sa odovzdáva do majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy strane označenej ako preberajúca.

III. Predmet odovzdania

Predmetom odovzdania a prevzatia sú 3 ks exteriérových cvičebných zostáv určených na posilňovanie vlastnou váhou tela s bezpečnostnou dopadovou plochou, mobiliárom

a informačnou tabuľou s pokynmi na použité osadených konštrukcií na vyššie uvedených pozemkoch.

Miesto stavby: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Petržalka
k.ú. Petržalka, parc. č. 1726, parc. č. 1085 a parc. č. 757
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Zhotoviteľ: **mmcité2**
Brnianska 2
911 01 Trenčín

Všetky stavebné a montážne práce boli realizované v termíne 08-09/2018.

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku

Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok rozčleňuje podľa organizačných útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne:

Sekcia správy nehnuteľností – referát správy a inventarizácie majetku

Názov majetku	suma v Eur
dodávka a montáž exteriérových cvičebných zostáv	
v celkovej hodnote v €	119 553,60

slovom: stodevätnásťtisícpäťstopäťdesiattri a 60/100 eur

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia

V súlade s čl. II. tohto protokolu Generálny investor Bratislavy vecne odovzdáva a Hlavné mesto SR Bratislava preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohto protokolu dňom podpísania protokolu zmluvnými stranami. Uvedeným dňom prechádza vlastníctvo dodaného a namontovaného predmetu odovzdania na Hlavné mesto SR Bratislavu so všetkými právami a povinnosťami vlastníka a správcu.

Súčasne sa nadobúda hodnota budovy - stavby podľa čl. V. odpisuje z účtu zostavanosti 042 odovzdávajúcej organizácie.

VI. Ostatné ustanovenia

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán.

Tento protokol bol vyhotovený v desiatich rovnopisoch. Hlavné mesto SR Bratislava obdrží šesť rovnopisov a Generálny investor Bratislavy štyri vyhotovenia rovnopisov tohto protokolu.

Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady v dvoch vyhotoveniach podľa prílohy č. 1, ktoré Generálny investor Bratislavy dňom podpisu odovzdá preberajúcemu: Hlavnému mestu SR Bratislava.

Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne prehlasujú, že si Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave - 6 -03- 2020

V Bratislave 11. 03. 2020


Odovzdávajúci:

GENERÁLNY INVESTOR
BRATISLAVY
Zápotožská 5
852 92 Bratislava 5
-1-

Preberajúci:

.....
Ing. Barbara Beňová
poverená vedením organizácie

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy



Príloha č. 1 k protokolu č. 241/01/0010/2018/10 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby „3 workoutové ihriská v Petržalke“ na Pajštúnskej, Gessayovej ulici a Ovsíštskom námestí.

Zoznam dokladov, ktoré v dvoch vyhotoveniach odovzdáva strana odovzdávajúca strane preberajúcej:

- Kópia plnomocenstva zo dňa 13. 02. 2018
- Kópia zmluvy o dielo č. 20/2018 zo dňa 18. 06. 2018
- Kópia zápisu z odovzdania a prevzatia stavby zo dňa 12. 09. 2018
- Kópia faktúry č. 2818109 zo dňa 25. 09. 2018
- Informatívna kópia z katastrálnej mapy s vyznačeným miestom umiestnenia stavby na Pajštúnskej, Gessayovej ulici a Ovsíštskom námestí
- Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. j. 7057/2018/10 UKSP-La zo dňa 09. 07. 2018 (Pajštúnska ulica)
- Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. j. 7661/2018/10 UKSP-La zo dňa 06. 08. 2018 (Gessayova ulica)
- Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. j. 7058/2018/10 UKSP-La zo dňa 09.07.2018 (Ovsíštské námestie)
- Certifikát typu výrobku e. č. 10.670.270 zo dňa 14. 07. 2017 (gumová dlažba)
- Certifikát typu výrobku e. č. 08.338.861, revize č. 1 (trvale inštalované exteriérové fitness zariadenie)
- Technická špecifikácia workoutovej zostavy, gumovej dlažby a mobiliáru – Gessayova ulica
- Technická špecifikácia workoutovej zostavy, gumovej dlažby a mobiliáru - Pajštúnska ulica
- Technická špecifikácia workoutovej zostavy, gumovej dlažby a mobiliáru - Ovsíštské námestie
- Pravidlá údržby street workoutového parku
- Návod na údržbu povrchov z gumovej dlažby
- Návštevný poriadok
- Všeobecné záručné podmienky
- Návod na použitie Street Workoutového parku RVL13 (bezpečnostné pokyny)



PLNOMOCENSTVO

Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primátorom, ako **splnomocniteľ**, udeľuje týmto príspevkovej organizácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 698 393, zastúpenej PhDr. Vladimírom Gašperákom, riaditeľom organizácie, ako **splnomocnencovi** (ďalej ako „splnomocnenec“)

plnú moc

na zastupovanie splnomocniteľa vo všetkých veciach súvisiacich so zabezpečením prípravy projektovej dokumentácie, realizácie až po kolaudáciu stavby:

„3 workoutové ihriská v Petržalke“
(ďalej len „stavba“)


Zabezpečenie prípravy dokumentácie, realizácie a kolaudácie stavby predstavuje celý komplex inžinierskych činností súvisiacich so zastupovaním splnomocniteľa v príslušných konaniach pred orgánmi verejnej správy a samosprávy a inými dotknutými orgánmi a účastníkmi konania zahrňujúcich:

- výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby,
- prerokovanie projektovej dokumentácie stavby v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „konania“) s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania,
- obstaranie príslušných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania k príslušnému povoleniu stavebného úradu na stavbu,
- podanie žiadosti a zastupovanie stavebníka v správnom konaní vo veci výrubu drevín,
- vypracovanie a podanie žiadostí v konaniach a zastupovanie splnomocniteľa v konaniach týkajúcich sa stavby na stavebnom úrade, vrátane vypracovania odvolania voči rozhodnutiam vydanými príslušnými orgánmi verejnej správy súvisiacimi so stavbou,
- výber zhotoviteľa, zabezpečenie realizácie stavby pod dohľadom stavebného dozoru podľa projektovej dokumentácie a povolenia na stavbu,
- zabezpečenie atestov, skúšok, certifikátov, skutočného geodetického zamerania dokončenej stavby a prevzatie stavby od zhotoviteľa,
- zakreslenie stavby do digitálnej mapy,
- zastupovanie splnomocniteľa pri reklamačnom konaní stavby,
- odovzdanie zrealizovanej a ukončenej stavby do majetku splnomocniteľa.

Pri všetkých právnych úkonoch, na ktoré je splnomocnenec podľa tohto plnomocenstva oprávnený bude uvádzať, že koná v mene splnomocniteľa.

V Bratislave dňa 06. 02. 2018

Splnomocniteľ:



JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Splnomocnenec vyhlasuje, že udelenú plnú moc prijíma. 13-02-2018

GENERÁLNY
BRATISLAVY
Záporný

PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ organizácie
Generálny investor Bratislavy

Zmluva o dielo č. 20/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác stavby: „3 workoutové ihriská v Petržalke“ (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Generálny investor Bratislavy

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
príspevková organizácia
PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ
PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ
Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka
00 698 393
2020840283
nie je platiteľom DPH
CEKOSKBX
SK05 7500 0000 0000 2593 1063
00421 2593 56 700
gib@gib.sk

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

mmcité2

Brnianska 2, 911 01 Trenčín
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka č. 12930/R, dňa 26.10.2001
konateľ
Ing. Aleš Bakoš
Ing. Aleš Bakoš
Leonard Ulman
36 320 854
2020178820
SK2020178820
SK 70 7500 0000 0003 1146 0063
+421 917 963 850
l.ulman@mmcite.sk

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe uvedenej v bode 2.3 zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Základné údaje:
- 2.3.1 Názov stavby: **„3 workoutové ihriská v Petržalke“**
 - 2.3.2 Číslo stavby: **241/01/0010**
 - 2.3.3 Miesto stavby: MČ Bratislava-Petržalka
na pozemkoch: parc. č. 1085 k. ú. Petržalka (Gessayova ulica)
parc. č. 1726 k. ú. Petržalka (Pajštúnska ulica)
parc. č. 757 k. ú. Petržalka (Ovsištske námestie)
 - 2.3.4 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1
 - Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy
Zápороžská 5, 852 92 Bratislava 5

Čl. III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udeľí objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovaných v Čl. V tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch, zhotoviť dielo, t. j. dodať, osadiť a zmontovať tri zostavy exteriérových cvičebných zariadení určených na posilňovanie vlastnou váhou tela, vrátane osadenia informačných tabúl a mobiliáru. Súčasťou diela je aj realizácia pokládky dopadových plôch. (ďalej len „dielo“).
- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.2 musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- 3.3.1 Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4 x), vrátane dotknutých inžinierskych sietí.
 - 3.3.2 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého ihriska) (4 x)

- 3.3.3 Stavebný denník
- 3.3.4 Certifikáty (workout, dopadová plocha)
- 3.3.5 Návod na kontrolu, údržbu a servis ihrísk

Čl. IV Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy termíne najneskôr **do 12 týždňov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
- 4.2 Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr **do 7 dní od účinnosti zmluvy.**
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri protokolárnom odovzdaní stavby, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.
- 4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

- 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH	99 628,00 €
20% DPH	19 925,60 €
Cena celkom vrátane DPH	119 553,60 €

Slovom: jednostodevätnásťtisícpäťstopäťdesiattri a 60/100 eur

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 2 „Rozpočet zhotoviteľa“.

- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného materiálu, vodorovnú

a zvislú dopravu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod.

- 5.4 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve.
- 5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.

Čl. VI **Platobné podmienky**

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu skutočne vypracovaného, súhlasne prerokovaného a odovzdaného diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VII **Stavenisko**

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s ohlásením prác stavebnému úradu tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

- 7.2 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom.
Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.
- 7.6 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.
- 7.7 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v ohlásení stavebných prác a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o ochrane pred požiarom, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, najmä STN 16 630, STN EN 1176 a STN EN 1177. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.8 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.9 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.10 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.
- 8.13 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí, ktoré má v čase odovzdania k dispozícii,
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
 - výkon stavebno-technického dozoru.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III tejto zmluvy,
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie.
- 9.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 9.7 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoliujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ môže zadávať zhotovenie časti diela subdodávateľom iba s písomným súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Subdodávateľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, a to aj ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
- 9.9 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky prípadné škody, vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku.
- 9.10 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

- 9.11 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávatelom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.
- 9.12 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávatel organizovať podľa potreby.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.14 Ak objednávatel a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávatel oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávatel oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

Čl. X

Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Odobzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odobzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odobzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- 10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v predmete zmluvy Čl. III.
- 10.3 O odobzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odobzdaní a prevzatí diela. Protokol o odobzdaní a prevzatí diela spisuje objednávatel. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávatela, že dielo preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odobzdané a objednávatelom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odobzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 10.4 Ak objednávatel odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávatel odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odobzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odobzdania diela.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do pätnástich dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.
- 11.4 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

- 12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z riadne vyfakturovanej nezaplátenej ceny bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
- 12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Čl. XIII

Zánik záväzku

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
- a) splnením záväzku,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XIV tejto zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ

kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.

- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.
- 14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 14.4 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX bod 9.11 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť.
- 14.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ postupoval v rozpore s Čl. IX. bod 9.8, t.j. zadal zhotovenie časti diela subdodávateľovi bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.6 Porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 14.7 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 14.10 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ.
- 14.11 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

Čl. XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko : Ing. Ján Hitka

telefónne číslo : 00421 259356796

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov)

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:

meno a priezvisko: Anton Sokol

telefónne číslo: +421 911 346 565

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.)

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia


- 16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 16.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 16.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa
 - Príloha č. 2 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie
 - Príloha č. 3 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy – 1x originál, ostatné kópie)

16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

15-06-2018

v Bratislave.....

PhDr.  Vášperák
riaditeľ

GENERÁLNY RIADITEĽ
BRATISLAVY
Záporník
REC Bratislava 5

pečiatka

18-06-2018

Zmluva zverejnená dňa:

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne 11.6.2018

Ing. Aleš Bakoš

01



mmcité2 s.r.o.
IČO 36 321 011
178820

pečiatka

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
"3 workoutové ihriská v Petržalke"

ROZPOČET ZHOTOVITEĽA

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Prípravné práce, doprava	27 632,00	5 526,40	33 158,40
2	Streetworkout zostava na Gessayovej	11 124,00	2 224,80	13 348,80
3	Streetworkout zostava na Pajštúnskej	13 985,00	2 797,00	16 782,00
4	Streetworkout zostava na Ovsištskom námestí	8 049,00	1 609,80	9 658,80
5	Dopadová plocha (Gessayová) - gumené rohože	3 967,00	793,40	4 760,40
6	Dopadová plocha (Pajštúnska) - gumené rohože	4 231,00	846,20	5 077,20
7	Dopadová plocha (Ovsištské nám.) - gumené rohože	3 307,00	661,40	3 968,40
8	Mobiliár + informačná tabuľa (Gessayova)	1 048,00	209,60	1 257,60
9	Mobiliár + informačná tabuľa (Pajštúnska)	1 048,00	209,60	1 257,60
10	Mobiliár + informačná tabuľa (Ovsištské nám.)	1 048,00	209,60	1 257,60
11	Montáž, osadenie, pokládka dopad. plochy	24 189,00	4 837,80	29 026,80
Cena celkom:		99 628,00	19 925,60	119 553,60

POISTKA č. 511077067

Číslo návrhu: 9872007767

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

mmcité2 s.r.o.
Brnianska 2
911 01 Trenčín

Poistník: **mmcité2 s.r.o.**
IČO: 36320854
Brnianska 2, 91101 Trenčín

Poistený: **mmcité2 s.r.o.**
IČO: 36320854
Brnianska 2, 91101 Trenčín

Dátum dojednávania:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
03.10.2014	04.10.2014	04.10.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie huteľných vecí	17 200,00 EUR	32,81 EUR
Pripoistenia k poisteniu budov a huteľných vecí	2 000,00 EUR	1,93 EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť	350 000,00 EUR	1 779,91 EUR


Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné:
ročne	1 814,65 EUR	1 814,65 EUR

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy 511077067.
Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100), VS: 511077067**

Sprostredkovateľ poistenia: 940 maklér HEUREKA, s.r.o., tel. č. +421903616719, P. O. BOX 9, 036 01 Martin

V Bratislave, 21.10.2014



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 00 Banská Bystrica
- 002

Číslo dožiadania : el-32470/2018/R

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trenčín
k dátumu 11.06.2018

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 12930/R

I. Obchodné meno

mmcité2 s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Brniarska 2

Názov obce: Trenčín

PSČ: 911 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 320 854

IV. Deň zápisu: 26.10.2001

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
4. reklamná a propagačná činnosť
5. návrh designu
6. prípravné a demolačné práce pre stavbu
7. maliarske a natieračské práce
8. upratovacie práce
9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností
10. prieskum trhu
11. výroba jednoduchých výrobkov z dreva a kovu a ich montáž
12. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
13. marketing a management
14. administratívne práce
15. vedenie účtovníctva

- 16. organizovanie školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- 17. prekladateľské a tlmočnícke práce
- 18. spracovanie údajov, dát a súvisiace činnosti
- 19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Aleš Bakoš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Súťažná 454/10

Názov obce: Trenčín

PSČ: 911 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.11.1974

Rodné číslo: 741106/

Vznik funkcie: 26.10.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konatelia budú v mene spoločnosti konať každý samostatne a podpisovať sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

mmcité 1 a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Bílovice 519

Názov obce: Bílovice

PSČ: 68712

Štát: Česká republika

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Aleš Bakoš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Súťažná 454/10

Názov obce: Trenčín

PSČ: 911 05

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 360/01, Nz 351/01 zo dňa 10.9.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmluva o prevode obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.09.2003.

Výpis zo dňa 11.06.2018

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

nota elektronického odlačku pôvodného elektronického dokumentu

tiQpFzcPQwifAWCHRSZfiIRbsMXxZAPRhyS8EqTY=

akcia použitá pre výpočet elektronického odlačku

SHA-256

aručenú konverziu vykonal

O 36631124

ázov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/
S

Meno

Lubica

Príezvisko

Šneberková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

*) Ak bola zarúčená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, prezývku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

Penka Bystri

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY

Preberajúci: Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, 852 92 Bratislava	Číslo zápisu: Č. stavby: 241/01/0010
---	---

Dátum začatia preberacieho konania: 12. 09. 2018	Názov stavby: 3 workoutové ihriská v Petržalke
--	---

Popis:

Predmetom zákazky bolo dodanie, montáž a osadenie 3 street workoutových zostáv vrátane pokládky bezpečnostnej dopadovej plochy na:

1. Pajštúnskej ulici,
2. Gessayovej ulici,
3. Ovsíštskom námestí.

Zhotoviteľ:

mmcité, s.r.o.
Brnianska 2, 911 01 Trenčín

Technický dozor investora:

Ing. Ján Hitka

Stavebné povolenie:

1. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na Pajštúnskej ul., č. 7057/2018/10 UKSP - La zo dňa 09. 07. 2018
2. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na Gessayovej ul., č. 7661/2018/10 UKSP - La zo dňa 06. 08. 2018
3. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na Ovsíštskom nám., č. 7058/2018/10 UKSP- La zo dňa 09. 07. 2018

Zmluva o dielo číslo:

20/2018 zo dňa 18. 06. 2018

Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo: 25. 06. 2018	Dátum skutočného začatia prác: 	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo: 17. 09. 2018
---	---	--

Zhotovenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:

Práce boli vykonané v súlade s dokumentáciou a ich kvalita zodpovedá príslušným technickým normám a predpisom

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí:

1. Pajštúnska

2. Gessayova

3. Ovsíštské nám.

úprava okolia ihriska -

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

1. Pajštúnska

2. Gessayova

3. Ovsíštské nám.

odstránenie nedorobkov do 10 dní
(úprava terénu)**Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:**

1. Pajštúnska

2. Gessayova

3. Ovsíštské nám.

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov:

Cena celkom podľa ZoD vrátane DPH 119 553,60 €

Záručná lehota na vyhotovené dielo je:

60 mesiacov to je do 12. 09. 2023

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu:

1. projekt skutočného vyhotovenia

2. certifikáty (na fitness zariadenia, doplnkové práce)

3. návod na použitie


4. pokyny na kontrolu a údržbu

5. záručné listy

budú dodané
do 10 dní**Vyjadrenie účastníkov konania**Zhotoviteľ mmcité2, s.r.o. dnešného dňa odovzdáva predmetný objekt objednávateľovi
Generálny investor Bratislavy, ktorý ho preberá.**Dátum skončenia preberacieho konania**

12. 09. 2018

Zástupcovia zhotoviteľ'a odovzdávajú a zástupcovia objednávateľ'a preberajú dodávku podľa zmluvy o dielo.

	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
Zástupcovia zhotoviteľ'a	ULMAN	obchodný náditeľ	
Zástupcovia objednávateľ'a	HITKA JÁN Komenčová	TDI	
Zástupcovia budúceho užívateľ'a			
Ostatní účastníci konania			



Potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov

Stavba: „3 workoutové ihriská v Petržalke“


V zmysle zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby: „3 workoutové ihriská v Petržalke“ zo dňa 12. 09. 2018 potvrdzujem, že nedorobky: úprava okolia ihriska na uliciach Pajštúnska, Gessayova a Ovsíšťskom námestí boli v dohodnutom termíne odstránené.

Týmto považujeme preberacie konanie predmetnej stavby za dokončenú.

V Bratislave 14. 09. 2018.

Meno, priezvisko a podpis zástupcu objednávateľa: Ing. Kristína Komendová, GIB

Meno, priezvisko a podpis zástupcu zhotoviteľa: Leonard Ulman, MMcité2, s. r. o.



mmcité2, s.r.o.
Brnianska 2, 911 06 Trenčín
SLOVENSKO
t +421 326 402 427
f +421 326 402 603
IČ 36320854
IČ DPH SK2020175820
obchod@mmcite.sk

Variabilný symbol:

2818109

ODBERATEĽ

Generálny investor Bratislava


Záporožská 5
852 92 Bratislava
SLOVENSKO

IČ 00898393

IČ DPH

DIČ 2020840283

Názov banky: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 0311460063/7500
IBAN: SK7075000000000311460063
SWIFT: CEKOSKEX

**faktúra**

Dátum vystavenia faktúry: 25.09.2018 Spôsob dopravy:
Dátum splatnosti: 30 dní od doručenia Dodacie podmienky:
Dátum uskutočnenia zdan. plnenia: 17.09.2018 Ref. číslo zákazníka: 20/2018

MIESTO DODANIA

Popis / označenie	Projekt	Množstvo	Cena	DPH (%)	Cena netto	Cena brutto
SLU998	SK18C025	1,00	99.628,00 EUR	20	99.628,00 EUR	119.553,60 EUR
Realizácia 3 workoutových ihrísk v Petržalke podľa Zmluvy č. 20/2018 zo dňa 18.6. 2018 č. stavby 241/01/0010 Príloha - potvrdený súpis prác a dodávok Služby						

DAŇOVÁ REKAPITULÁCIA

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH	Celkom:	
E20T	20	99.628,00 EUR	19.925,60 EUR		99.628,00 EUR
				Celkom po zľave:	99.628,00 EUR
				DPH:	19.925,60 EUR
				Celkom vr. DPH:	119.553,60 EUR

CELKOM K ÚHRADE 119.553,60 EUR

(pečiatka, podpis)
-žiadny pracovník odbytu-

(pečiatka, podpis)

Príloha - potvrdený súpis prác a dodávok

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
"3 workoutové ihriská v Petržalke"

ROZPOČET ZHOTOVITEĽA

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Prípravné práce, doprava	27 632,00	5 526,40	33 158,40
2	Streetworkout zostava na Gessayovej	11 124,00	2 224,80	13 348,80
3	Streetworkout zostava na Pajštúnskej	13 985,00	2 797,00	16 782,00
4	Streetworkout zostava na Ovsištskom námestí	8 049,00	1 609,80	9 658,80
5	Dopadová plocha (Gessayová) - gumené rohože	3 967,00	793,40	4 760,40
6	Dopadová plocha (Pajštúnska) - gumené rohože	4 231,00	846,20	5 077,20
7	Dopadová plocha (Ovsištské nám.) - gumené rohože	3 307,00	661,40	3 968,40
8	Mobiliár + informačná tabuľa (Gessayova)	1 048,00	209,60	1 257,60
9	Mobiliár + informačná tabuľa (Pajštúnska)	1 048,00	209,60	1 257,60
10	Mobiliár + informačná tabuľa (Ovsištské nám.)	1 048,00	209,60	1 257,60
11	Montáž, osadenie, pokládka dopad. plochy	24 189,00	4 837,80	29 026,80
Cena celkom:		99 628,00	19 925,60	119 553,60

Za objednávateľa, dňa: 17.9.2018

KOMENDOVÁ KRISTÍNA

V

Za zhotoviteľa, dňa:

17.09.2018



Príloha č. 1
Zmluva
č. 523/2018
IČ DPH

K. V.

Informatívna kópia z mapy

ormatívna kópia
Vytvorené cez katastrálny portál


Informatívna kópia z katastrálneho portálu
Vytvorené cez katastrálny portál

STREET WORKOUTOVÉ IHRISKO NA PAJŠTÚNSKEJ ULICI

0	3137/41 3137/42	3137/31	3137/32	pondelok	3137
---	--------------------	---------	---------	----------	------

pondelok, 1. októbra 2018 10:23

Okres: Bratislava V
Obec: BA-m.č. PETRAĽKA
Katastrálne územie: Petržalka



SCALE 1 : 1 352

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Informatívna kópia z mapy

Vytvorené cez katastrálny portál


Okres: Bratislava V
Obec: BA-m.č. PETRAĽKA
Katastrálne územie: Petržalka


STREET WORKOUTOVE IHRISKO NA GESSAYOVEJ ULICI

pondelok 1. októbra 2018 10:45



SCALE 1 : 1 352







MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

7057/2018/10 UKSP-La

Bratislava, 9.7.2018

Vybavuje: Laurincová Tatiana Ing., t.č. 02/ 68 288 893

OZNÁMENIE

K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, posúdila stavebné úpravy, ktoré dňa 15.6.2018 ohlásil

**Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481,
ktoré zastupuje Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto posúdenia podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, že

n e m á n á m i e t k y

proti uskutočneniu stavebných úprav

**"Osadenie streetworkoutovej zostavy, vrátane dopadovej plochy"
Bratislava, Petržalka, Pajštúnska ul.**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1726 v katastrálnom území Petržalka, v rozsahu uvedenom v ohlásení.

Stavba obsahuje:

- Osadenie streetworkoutovej zostavy, pokládka dopadovej plochy"

Poučenie:

Upozorňujeme Vás, že svojpomocne môžete stavbu uvedenú v ohlásení zrealizovať len vtedy, ak zabezpečíte podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona jej primerané technické vybavenie a odborný dozor nad jej uskutočňovaním.

Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina atď.) dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä zabezpečiť zneškodnenie odpadov osobou oprávnenou nakladať s odpadmi, uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnotení a zneškodnení, odpad hneď po vytvorení odvieť k oprávnenému odberateľovi, zhromažďovať ho podľa druhov a zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.

www.petrzalka.sk
IČO 603 201

GENERÁLNY INVEŠTOR BRATISLAVY	
Došlo:	17 -07- 2018
Číslo:	1339
Prílohy:	bez prilož.
Vybavuje:	KK



Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutie, stanovisko, vyjadrenie, súhlas, posúdenie, prípadne iné opatrenie dotknutého orgánu štátnej správy vyžadované osobitným predpisom.



Handwritten signature of Vladimír Bajan.

Vladimír Bajan
starosta

Príloha:

- overený jednoduchý situačný náčrt

Doručí sa:


účastníci


1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
2. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Textový výpis z katastra
7054/2013/10 VKSPLN
4. 10. 2018

Export

Bratislavský kraj > Bratislava V > Bratislava-Petržalka > k.ú. Petržalka





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

7661/2018/10 UKSP-La

Vybavuje: Laurincová Tatiana Ing., t.č. 02/ 68 288 893

Bratislava, 6.8.2018

GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY	
Došlo:	14-08-2018
Číslo:	1513
Prílohy:	vybavuje 12/12

OZNÁMENIE

K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, posúdila stavebné úpravy, ktoré dňa 23.7.2018 ohlásil

**Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481,
ktoré zastupuje Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto posúdenia podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, že

n e m á n á m i e t k y

proti uskutočneniu stavebných úprav

**"Osadenie streetworkoutovej zostavy, vrátane dopadovej plochy"
Bratislava, Petržalka, Gessayova ul.**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1085 v katastrálnom území Petržalka, v rozsahu uvedenom v ohlásení.

Stavba obsahuje:

- Osadenie streetworkoutovej zostavy, pokládka dopadovej plochy

Poučenie:


Upozorňujeme Vás, že svojpomocne môžete stavbu uvedenú v ohlásení zrealizovať len vtedy, ak zabezpečíte podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona jej primerané technické vybavenie a odborný dozor nad jej uskutočňovaním.

Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina atď.) dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä zabezpečiť zneškodnenie odpadov osobou oprávnenou nakladať s odpadmi, uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnotení a zneškodnení, odpad hneď po vytvorení odvieŕť k oprávnenému odberateľovi, zhromažďovať ho podľa druhov a zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutie, stanovisko, vyjadrenie, súhlas, posúdenie, prípadne iné opatrenie dotknutého orgánu štátnej správy vyžadované osobitným predpisom.



Vladimír Bajan
starosta

Príloha:

- overený jednoduchý situačný náčrt

Doručí sa:

účastníci

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
2. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - Petržalka

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Tento výkres je dokladom k ohláseniu


č.j. 166/2018/10 VASP/2

a je jeho súčasťou

Bratislava dňa 14.6.2018

Export

Bratislavský kraj > Bratislava V > Bratislava-Petržalka > k.ú. Petržalka





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

7058/2018/10 UKSP-La

Bratislava, 9.7.2018

Vybavuje: Laurincová Tatiana Ing., t.č. 02/ 68 288 893

OZNÁMENIE

K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, posúdila stavebné úpravy, ktoré dňa 15.6.2018 ohlásil

**Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481,
ktoré zastupuje Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto posúdenia podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, že

n e m á n á m i e t k y

proti uskutočneniu stavebných úprav

**"Osadenie streetworkoutovej zostavy vrátane pokládky dopadovej plochy"
Bratislava, Petržalka, Ovsíštšské námestie**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 757 v katastrálnom území Petržalka, v rozsahu uvedenom v ohlásení.

Stavba obsahuje:

- Osadenie streetworkoutovej zostavy vrátane pokládky dopadovej plochy

Poučenie:

Upozorňujeme Vás, že svojpomocne môžete stavbu uvedenú v ohlásení zrealizovať len vtedy, ak zabezpečíte podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona jej primerané technické vybavenie a odborný dozor nad jej uskutočňovaním.

Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová zemina atď.) dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä zabezpečiť zneškodnenie odpadov osobou oprávnenou nakladať s odpadmi, uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnotení a zneškodnení, odpad hneď po vytvorení odvieť k oprávnenému odberateľovi, zhromažďovať ho podľa druhov a zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.


Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak.

www.petrzalka.sk
IČO 603 201

GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY	
Došlo:	17-07-2018
Číslo:	1340
Prílohy:	bez príloh
Vybavuje:	KL



Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutie, stanovisko, vyjadrenie, súhlas, posúdenie, prípadne iné opatrenie dotknutého orgánu štátnej správy vyžadované osobitným predpisom.



Vladimír Bajan
starosta

Príloha:

- overený jednoduchý situačný náčrt

Doručí sa:


účastníci

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
2. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Griffiths, L. A.

Export

Bratislavský kraj > Bratislava V > Bratislava-Petržalka > k.ú. Petržalka





Czech

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

evidenční číslo 10.670.270

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

AVE SK odpadové hospodářstvo s.r.o.

Osvetová 24

SK – 821 05 Bratislava

IČ: 36357065

na výrobek:

Název: **Gumová dlažba**
 Typové označení: viz příloha k certifikátu
 Modifikace: barva: černá, zelená, červená
 Místo výroby: Perínska cesta 285
 SK – 044 58 Kechnec

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění.

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení
ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1177:2009.

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 11.236.639, ze dne 07.07.2017.


Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Tento certifikát platí do: **14.07.2020**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

V Praze dne 14.07.2017



za Autorizovanou osobu 211
 Pavla Nerandžičová
 vedoucí útvaru certifikací

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 04.04.2016 a 16.03.2017.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:

- Certifikát typu výrobku ev. č. 08.854.683, ze dne 02.02.2017,
- Žádost o certifikaci, ze dne 04.07.2017.

3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:


Typové označení:	Tloušťka:	Hloubka rastru:	Kritická výška pádu:	Protokol o měření	
				číslo:	ze dne:
HOBBY	25 mm	10 mm	0,8 m	24	20.07.2010
HOBBY	30 mm	10 mm	1,0 m	25	20.07.2010
NON-PROFILE	20 mm	---	0,6 m	196	17.06.2014
NON-PROFILE	30 mm	---	0,9 m	195	17.06.2014
PIN-HOLE	45 mm	33 mm	1,4 m	317	19.06.2017
PIN-HOLE	50 mm	38 mm	1,5 m	314	12.06.2017
PIN-HOLE	55 mm	38 mm	1,7 m	318	19.06.2017
PIN-HOLE	60 mm	38 mm	1,8 m	313	12.06.2017
PIN-HOLE	70 mm	55 mm	2,4 m	6	03.03.2010
PIN-HOLE	75 mm	60 mm	2,5 m	7	03.03.2010
EASY	40 mm	20 mm	1,3 m	194	17.06.2014
EASY	45 mm	20 mm	1,5 m	276	12.05.2016
EASY	50 mm	20 mm	1,6 m	8	06.04.2009
EASY	60 mm	20 mm	1,9 m	279	03.05.2016
PUZZLE	20 mm	---	0,6 m	9	19.05.2009
PUZZLE	40 mm	20 mm	1,2 m	10	19.05.2009
PUZZLE	60 mm	20 mm	1,6 m	12	22.04.2009
STANDART	50 mm	30 mm	1,6 m	193	17.06.2014

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

- Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 11.236.639, ze dne 07.07.2017.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.



CERTIFIKÁT TYPU



Czech

evidenční číslo 08.338.861, revize č. 1

vydaný výrobcí:

Enuma Elis s.r.o.
Lannova 2061/8
CZ - 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 01688260

na výrobek:

Název: **Fitness park RVL13 NIPPUR**
 Typové označení: **Trvale instalované venkovní fitness zařízení**
 Modifikace: **NIPPUR S plus, NIPPUR M plus, NIPPUR L plus**
 a jejich jednotlivé díly a části
 Místo výroby: **Enuma Elis s.r.o.**
Dukelská 1310, CZ - 293 01 Mladá Boleslav

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu ISO/IEC 17067 - schéma 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 08.421.355 ze dne 08.09.2015 a 09.152.218 ze dne 25.10.2016.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 16630:2016 (EN 16630:2015)

Tento certifikát platí do: **17.09.2020**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.


V Praze, dne 10.11.2016



vedoucí certifikačního orgánu


1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 20.07.2015.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Žádost o certifikaci ze dne 10.06.2015
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Název:	Fitness park RVL13 NIPPUR
Modifikace – označení:	NIPPUR S plus, NIPPUR M plus, NIPPUR L plus a jejich jednotlivé díly a části
Popis:	Fitness zařízení pro dospělé osoby pro venkovní použití. Zařízení je určeno jako volně přístupné pro osoby s tělesnou výškou nad 1.400 mm a více, věku od 15 let s max. hmotností do 150 kg, které jsou duševně a fyzicky způsobilé k jeho používání.



5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
NOHY: N1 Stojna krátká 1100, N2 Stojna krátká 1600, N3 Stojna standard 2450, N4 Stojna dlouhá 3000, N5 Stojna dlouhá 3200, N21 Designová noha s hrazdou krátká, N22 Designová noha s hrazdou dlouhá, N23 Stojna - battle bar.
HRAZDY: H01 Hrazda 1100, H02 Hrazda 1400, H03 Hrazda 1600, H04 Hrazda 1700, H05, Hrazda 2000, H06 Hrazda 2200, H07 Dvojitá hrazda 1100, H08 Dvojitá hrazda 1400, H09 Trojitá hrazda 1100, H10 Trojitá hrazda 1400, H11 Multifunkční hrazda 1100, H12 Multifunkční hrazda 1400, H13 Designová lomená hrazda.
SPECIÁLNÍ: S1 Bradlo, S2 Vzpěra k bradlu, S3 Držák na kruhy, S4 Držák taneční tyče, S5 Taneční tyč, S6 Držák na boxovací pytel, S7 Bradla pro vozíčkáře, S8 Bradla pro vozíčkáře malá.
ŽEBŘINY: Z1 Monkey bar 1100, Z2 Monkey bar 1400, Z3 Monkey house queen – dlouhé, Z4 Monkey house king – krátké, Z5 Žebřiny 1100, Z6 Žebřiny 1400, Z7 Wing 1100, Z8 Wing 1400.
DOPLŇKY: PD1 Stalky, PD2 Step-upy, PD3 BarBallz, PD4 T-Barz.
LAVICE: L1 Lavice relax, L2 Nakloněná lavice, L3 Bradlová lavice.
DESIGN: D1 Designová vzpěra, D2 Designová lišta k bradlům, D3 Designová příruba 13
• je uveden ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 08.421.355 ze dne 08.09.2015 a 09.152.218 ze dne 25.10.2016
6. Podmínky platnosti
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1 x ročně.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu bylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

Tento certifikát je revizí č. 1 certifikátu č. 08.338.861, který byl vydán 17.09.2015.



11m x 12m

(bez grafiky dopadovej plochy)

- gumová dlažba „70“, červená
- železo-betónová doska

Workoutové ihrisko, ul. Gessavyova, Bratislava

41



mmch20

10 DPH
S11 2017R320

Handwritten signature and initials.

Technická špecifikácia

Maximálna výška: 3000mm

Farba konštrukcie: modro-žltá

Cieľová skupina: 15+

Povrchová úprava: Komaxit 90 s podkladovou vrstvou pre externé použitie

Použité materiály:

- Bradlá: 51,2mm priemer, 3,2mm šírka
- Hrazdy: 32,5mm priemer, 3,2mm šírka
- Piliere (štvorcový pôdorys): 100mm priemer, 4,0mm šírka

Normy: EN 16:630 (TUV),

Doporučená dopadová plocha: guma

Minimálny rozmer priestoru pre zostavy: 10,5 x 12m

Podklad: Betónová doska vystužená Karisietou oko 150/150

- Povrchová úprava musí obsahovať 2 vrstvy:
 - 1x primárna vrstva bohatá na zinok
 - 1x vrstva z vypaľovaného polyuretánu - komaxit
- Stojky (nohy) konštrukcií musia byť vyrobené z joklu 100x100mm o minimálnej hrúbke 4mm.
- Sila materiálu trubiek použitých na hrazdy musí byť o priemere 33,7mm a minimálnej hrúbke 2mm.
- Sila materiálu trubiek použitých na bradlá musí byť o priemere 51mm a minimálnej hrúbke 3mm
- Pre spojenie stojkových nôh a hrázd musia byť použité pevnostné šróby, tak aby pri uvoľnení nedošlo k pretočeniu hrázd.
- Uzavretie stojkových nôh z vrchnej strany musí byť prevedené „napevno“ (napríklad zavarením materiálu) nie len plastovou krytkou a podobne.
- Kotvenie konštrukcií musí byť do betónovej základovej dosky. Spojenie stojkových nôh a betónu bude riešené niekoľkými závitovými tyčami spolu s chemickou kotvou.
- Celý park musí byť demontovateľný za použitia špeciálneho náradia.
- Minimálny rozmer dosky 8300 x 9400mm

Zloženie hlavnej časti Workoutového ihriska

8x Hrazda vo výškach od 350 po 3000mm a minimálnych šírkach 1400mm

1x Hrazda lomená dlhá z dvoch častí o minimálnej dĺžke 3000mm

1x Multibar, hrazda so štyrmi zalomenými úchopmi vhodná na úzke i širšie príťahy

1x Rebrík vodorovný vo výške nad 2300 mm o dĺžke 3000mm

1x Trojitá hrazda vo výške nad 2200mm o minimálnych šírkach hrázd 1400mm

1x Wing (krátky šikmý rebrík so štyrmi hrazdami o minimálnej šírke 1400mm a max výške 3000mm)

1x Rebriny zvislé o výške cca 2400 mm o šírke hrázd 1100mm

2x Držiak na kruhy mimo os nôh – minimálne 3000mm nad zemou

1x Poledance, tanečná tyč o výške aspoň 2900mm

Doplňky (Voľne stojace prvky okolo hlavnej časti parku)

1x Šesťbradlá vo výške od 1300mm o dĺžke minimálne 2000mm


01



mmcl
Br
36
178

Handwritten signature and date '25.11.17'.


Pôdorysná schéma betónovej dosky pre Workout



Rez betónovej dosky

- športový povrch: gumové diaľdice hr. 70mm
- polyuretánové lepidlo
- betónová doska hr. 700mm, betón C16/20
- vystužená karmielou 150, 150%
- trvale karmielová: šírka 12 mm
- šírka 32-63mm
- chytaná pán (min 35MPa)

min. spád 0.3 - 0.5%



41




mmclán
Brn

178830

10

10

spôsob ukotvenia herného zariadenia



Technická špecifikácia gumovej dlažby

Tvarované výrobky z recyklovanej gumy
Farba červená

V zmysle normy : STN EN 1176 a STN EN 1177

Použitie

Na vytváranie **náraz tlmiacich**, hygienických plôch multifunkčných ihrísk, telocviční, dvorov, maštálí, parkovísk, letných reštaurácií, cyklistických a peších chodníkov ap.

Technické parametre

Stálosť rozmerov

max. $\pm 0,5\%$

Rozmery rohoží

500x500mm , hrúbka 70 mm

Zloženie:

Tvarované výrobky z gumy sú zložené z gumovej drviny- granulátu, lepidla, farebného pigmentu.

Ťažnosť $\geq 50 \%$

Odrazová pružnosť $\geq 40 \%$


Kritická výška pádu: 2,4 m

Odolnosť voči teplu do 300 °C tvrdosť 40- 70 °Sh A

Odolnosť voči mrazu, snehu, dažďu, slnečnému žiareniu

Návod na použitie

Pri aplikácii na podkladový betón musí byť podklad zbavený prachu a nečistôt. Po nanesení vrstvy polyuretánového lepidla sa ukladajú jednotlivé gumové rohože. Počas doby tuhnutia lepidla je nutné zabrániť akémukoľvek mechanickému namáhaniu dlažby.



57



mmcité 2 -

Brn

renčín

363


IC pr

178820

1x Odpadkový kôš s pôdorysom v tvare sférického štvorca opláštený ťahokovom, so strieškou:

Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia z panelmi z ťahokovu pripojené pomocou skrutkových spojov z nerez
Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. vrstve: 80 μ m a práškovým vypaľovaným lakom o vrstve min. 80 μ m NDFT
Nosná kostra: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm
Strieška: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 4 mm a 5 mm, zámok s trojhranom 9 mm
Opláštenie: 4 panely z ťahokovu hrúbky min. 2 mm na oceľovej konštrukcii
Vnútorná nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky min. 0,8 mm, objem min. 52 l
Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat
Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí
Hmotnosť: min. 29 kg



Ilustračný obrázok



3x Stojan na bicykle celooceľový, lichobežníkový tvar:

Charakter konštrukcie: lichobežníková oblá oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu a gumového pásu
Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 μ m a práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 μ m
Nosná kostra: zvarenec z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu s rozmermi min. 40x20x2 mm a plechových výpalkov hrúbky min. 10 mm doplnený pozdĺžnym gumovým pásom zabraňujúcim poškodeniu rámu bicykla, celková výška min. 650 mm, šírka min. 50 mm, dĺžka min. 1000 mm
Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat
Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí
Hmotnosť: min. 6 kg

Ilustračný obrázok



1x informačná tabuľa:

Charakter konštrukcie: obojstranná tabuľa z dibondu s drevenými stojkami


Nosná konštrukcia: drevené stojky z smrekovcového dreva priemeru min. 80x80mm s drážkou pre upevnenie dibondovej plochy

Farebnosť: hnedá prírodná farebnosť smrekovcového dreva

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 36 kg

Ilustračný obrázok



01



mmc

Br

20

20

20

20

20

2 X - Lavička z tropického dreva - dĺžka 1800 mm, bez operadla:

Charakter konštrukcie: odliatky zo zliatiny hliníku spojené drevenými doskami pomocou nerezového spojovacieho materiálu

Povrchová úprava: odliatky bočnice ošetrené práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm

Nosná kostra: odliatky zo zliatiny hliníku


Sedadlo: 4 dosky z masívneho tropického dreva s hustotou min. 870 kg/m³, obdĺžnikového prierezu min. 120x33 mm a dĺžky min. 1800 mm


Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 35 kg

Ilustračný obrázok





10m x 14m

(bez grafiky dopadovej plochy)

- gumová dlažba „70,, červená
- železo-betónová doska

Workoutové ihrisko, ul. Pajštúnska, Bratislava

31



12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

Technická špecifikácia

Maximálna výška: 3000mm

Farba konštrukcie: modro-zeleno-šedá

Cieľová skupina: 15+

Povrchová úprava: Komaxit 90 s podkladovou vrstvou pre externé použitie

Použité materiály:

- Bradlá: 51,2mm priemer, 3,2mm šírka
- Hrazdy: 32,5mm priemer, 3,2mm šírka
- Piliere (štvorcový pôdorys): 100mm priemer, 4,0mm šírka

Normy: EN 16:630 (TUV),

Doporučená dopadová plocha: guma

Minimálny rozmer priestoru pre zostavy: 14 x 12m

Podklad: Betónová doska vystužená Karisiet'ou okolo 150/150

- Povrchová úprava musí obsahovať 2 vrstvy:
 - 1x primárna vrstva bohatá na zinok
 - 1x vrstva z vypaľovaného polyuretánu - komaxit
- Stojky (nohy) konštrukcií musia byť vyrobené z joklu 100x100mm o minimálnej hrúbke 4mm.
- Sila materiálu trubiek použitých na hrazdy musí byť o priemere 33,7mm a minimálnej hrúbke 2mm.
- Sila materiálu trubiek použitých na bradlá musí byť o priemere 51mm a minimálnej hrúbke 3mm
- Pre spojenie stojkových nôh a hrádz musia byť použité pevnostné šróby, tak aby pri uvoľnení nedošlo k pretočeniu hrádz.
- Uzavretie stojkových nôh z vrchnej strany musí byť prevedené „napevno“ (napríklad zavarením materiálu) nie len plastovou krytkou a podobne.
- Kotvenie konštrukcií musí byť do betónovej základovej dosky. Spojenie stojkových nôh a betónu bude riešené niekoľkými závitovými tyčami spolu s chemickou kotvou.
- Celý park musí byť demontovateľný za použitia špeciálneho náradia.

Zloženie hlavnej časti Workoutového ihriska

12x Hrazda vo výškach od 350 po 3000mm a minimálnych šírkach 1400mm

2x Hrazda vo výškach od 1800mm do 2450mm mm o minimálnej šírke 1700mm

1x Štvorbradlá vo výške 1400mm o dĺžke minimálne 2000mm

1x Trojitá hrazda vo výške nad 2200mm o minimálnych šírkach hrádz 1400mm

1x Rebrík vodorovný vo výške nad 2300 mm o dĺžke 3000mm

1x Rebrík s dvoma rôznymi sklonmi o dĺžke minimálne 3000mm a výške maximálne 3200mm


1x Rebriny zvislé o výšce cca 2400 mm o šířce hrázď 1100mm

1x Hrazda lomená dlhá z dvoch častí o minimálnej dĺžke 3000mm


2x Držiak na kruhy mimo os nôh –minimálne 3000mm nad zemou

1x Multibar, hrazda so štyrmi zalomenými úchopmi vhodná na úzke i širšie prítahy

1x Poledance, tanečná tyč o výšce aspoň 2900mm



Pôdorysná schéma betónovej dosky pre Workout




Rez betónovej dosky

- [illegible]

min. spád 0.3 - 0,5%

spôsob ukotvenia herného zariadenia



Technická špecifikácia mobiliáru a gumovej dlažby

1x Odpadkový kôš s pôdorysom v tvare sférického štvorca opláštený ťahokovom, so strieškou:

Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia z panelmi z ťahokovu pripojené pomocou skrutkových spojov z nerez

Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. vrstve: 80 µm a práškovým vypaľovaným lakom o vrstve min. 80 µm NDFT

Nosná kostra: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm

Strieška: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 4 mm a 5 mm, zámok s trojhranom 9 mm

Opláštenie: 4 panely z ťahokovu hrúbky min. 2 mm na oceľovej konštrukcii


Vnútna nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky min. 0,8 mm, objem min. 52 l

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 29 kg

Ilustračný obrázok



3x Stojan na bicykle celooceľový, lichobežníkový tvar:

Charakter konštrukcie: lichobežníková oblá oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu a gumového pásu

Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm


Nosná kostra: zvarenec z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu s rozmermi min. 40x20x2 mm a plechových výpalkov hrúbky min. 10 mm doplnený pozdĺžnym gumovým pásom zabraňujúcim poškodeniu rámu bicykla, celková výška min. 650 mm, šírka min. 50 mm, dĺžka min. 1000 mm

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 6 kg

Ilustračný obrázok



1x informačná tabuľa:

Charakter konštrukcie: obojstranná tabuľa z dibondu s drevenými stojkami


Nosná konštrukcia: drevené stojky zo smrekovcového dreva priemeru 80x80mm s drážkou pre upevnenie dibondovej plochy

Farebnosť: hnedá - prírodná farebnosť smrekovcového dreva

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 36 kg

Ilustračný obrázok



2X - Lavička z tropického dreva - dĺžka 1800 mm, bez operadla:

Charakter konštrukcie: odliatky zo zliatiny hliníku spojené drevenými doskami pomocou nerezového spojovacieho materiálu

Povrchová úprava: odliatky bočnic ošetrené práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm

Nosná kostra: odliatky zo zliatiny hliníku



Sedadlo: 4 dosky z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m³, obdĺžnikového prierezu min. 120x33 mm a dĺžky min. 1800 mm

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 35 kg

Ilustračný obrázok



01




mmch02

Bro




01

020176823

- gumová dlažba „70,, červená
- železo-betónová doska



Workoutové ihrisko,
Ovsištské námestie, Bratislava



Technická špecifikácia

Rozmery: 3000 x 5277 x 77590mm

Maximálna výška: 3000mm

Farba konštrukcie: modro-čierna

Cieľová skupina: 15+

Počet stanovísk: 17+

Povrchová úprava: Komaxit 90 s podkladovou vrstvou pre externé použitie

Použité materiály:

- Bradlá: 51,2mm priemer, 3,2mm šírka
- Hrazdy: 32,5mm priemer, 3,2mm šírka
- Piliere (štvorcový pôdorys): 100mm priemer, 4,0mm šírka

Normy: EN 16:630 (TUV),

Doporučená dopadová plocha: guma

Optimálny rozmer: 8,3 x 9,7m

Podklad: Betónová doska vystužená Karisietou oko 150/150

- Povrchová úprava musí obsahovať 2 vrstvy:
 - 1x primárna vrstva bohatá na zinok
 - 1x vrstva z vypaľovaného polyuretánu - komaxit
- Stojky (nohy) konštrukcií musia byť vyrobené z joklu 100x100mm o minimálnej hrúbke 4mm.
- Sila materiálu trubiek použitých na hrazdy musí byť o priemere 33,7mm a minimálnej hrúbke 2mm.
- Sila materiálu trubiek použitých na bradlá musí byť o priemere 51mm a minimálnej hrúbke 3mm
- Pre spojenie stojkových nôh a hrádz musia byť použité pevnostné šróby, tak aby pri uvoľnení nedošlo k pretočeniu hrádz.
- Uzavretie stojkových nôh z vrchnej strany musí byť prevedené „napevno“ (napríklad zavarením materiálu) nie len plastovou krytkou a podobne.
- Kotvenie konštrukcií musí byť do betónovej základovej dosky. Spojenie stojkových nôh a betónu bude riešené niekoľkými závitovými tyčami spolu s chemickou kotvou.
- Celý park musí byť demontovateľný za použitia špeciálneho náradia.
- Minimálny rozmer dosky 8300 x 9400mm

Zloženie hlavnej časti Workoutového ihriska

- 7x Hrazda vo výške nad 2200mm o minimálnych šírkach 1400mm
- 2x Hrazda vo výškach od 900mm do 1600mm mm o minimálnej šírke 1400mm
- 1x Hrazda vo výške do 500mm o minimálnej šírke 1400mm
- 1x Hrazda lomená dlhá o minimálnej dĺžke 3000mm (negatívna zadová)
- 1x Multibar (hrazda so štyrmi zalomenými úchopmi vhodná na úzke i široké prítahy)
- 1x Trojité bradlá vo výške 1400mm o dĺžke minimálne 2000mm
- 1x Trojitá hrazda ve výške nad 2200mm o minimálnych šírkach hrádz 1400mm
- 1x Wing (krátky šikmý rebrík so štyrmi hrazdami o minimálnej šírke 1400mm a max výške 3000mm)
- 1x Rebrík vodorovný vo výške nad 2300 mm o dĺžke 3000mm
- 1x Rebriny zvislé o výške cca 2400 mm o šírke hrádz 1100mm
- 1x Držiak na kruhy mimo osi nôh –minimálne 3000mm nad zemou




mmchd?
E-
CO O: 100000
1.1.2020 17:00:00

Handwritten signature and date 1.1.2020.

Minimálny priestor zostavy


9,4m



8,3m

Pôdorysná schéma betónovej dosky pre Workout

1000 mm x 1000 mm



Rez betónovej dosky

konštrukcia, ktorá sa používa na vybudovanie
konštrukcie betónovej dosky
konštrukcia, ktorá sa používa na vybudovanie
konštrukcie betónovej dosky
konštrukcia, ktorá sa používa na vybudovanie
konštrukcie betónovej dosky

min. spad 0.3 - 0.5%

01



01/2020

02/2020

03/2020


04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

spôsob ukotvenia herného zariadenia



BRNČI s.r.o.
Bratislava
IČO: 36 320 000
DI: 123456789

Technická špecifikácia gumovej dlažby

Tvarované výrobky z recyklovanej gumy

Farba červená

V zmysle normy : STN EN 1176 a STN EN 1177

Použitie

Na vytváranie náraz tlmiacich, hygienických plôch multifunkčných ihrísk, telocviční, dvorov, maštali, parkovísk, letných reštaurácií, cyklistických a peších chodníkov ap.

Technické parametre

Stálosť rozmerov

max. $\pm 0,5\%$

Rozmery rohoží

500x500mm , hrúbka 70 mm

Zloženie:

Tvarované výrobky z gumy sú zložené z gumovej drviny- granulátu, lepidla, farebného pigmentu.

Ťažnosť $\geq 50\%$

Odrážová pružnosť $\geq 40\%$


Kritická výška pádu: 2,4 m

Odolnosť voči teplu do 300 °C tvrdosť 40- 70 °Sh A

Odolnosť voči mrazu, snehu, dažďu, slnečnému žiareniu

Návod na použitie

Pri aplikácii na podkladový betón musí byť podklad zbavený prachu a nečistôt. Po nanesení vrstvy polyuretánového lepidla sa ukladajú jednotlivé gumové rohože. Počas doby tuhnutia lepidla je nutné zabrániť akémukoľvek mechanickému namáhaniu dlažby.



01



magnet

S. 20201788

S. 20201788


S. 20201788

S. 20201788

1x Odpadkový kôš s pôdorysom v tvare sférického štvorca opláštený ťahokovom, so strieškou:

Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia z panelmi z ťahokovu pripojené pomocou skrutkových spojov z nerez
Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. vrstve: 80 µm a práškovým vypaľovaným lakom o vrstve min. 80 µm NDFT
Nosná kostra: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm
Strieška: zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 4 mm a 5 mm, zámok s trojhranom 9 mm
Opláštenie: 4 panely z ťahokovu hrúbky min. 2 mm na oceľovej konštrukcii
Vnútorná nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky min. 0,8 mm, objem min. 52 l
Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat
Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí
Hmotnosť: min. 29 kg

Ilustračný obrázok



3x Stojan na bicykle celooceľový, lichobežníkový tvar:

Charakter konštrukcie: lichobežníková oblá oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu a gumového pásu
Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm
Nosná kostra: zvarenec z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu s rozmermi min. 40x20x2 mm a plechových výpalkov hrúbky min. 10 mm doplnený pozdĺžnym gumovým pásom zabraňujúcim poškodeniu rámu bicykla, celková výška min. 650 mm, šírka min. 50 mm, dĺžka min. 1000 mm
Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat
Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí
Hmotnosť: min. 6 kg

Ilustračný obrázok



minich?
Br...
20 854
K...
SK2020478320



10/11/2020
10/11/2020

1x informačná tabuľa:

Charakter konštrukcie: obojstranná tabuľa z dibondu s drevenými stojkami
Nosná konštrukcia: drevené stojky zo smrekovcového dreva priemeru min. 80x80mm s drážkou pre upevnenie dibondovej plochy

Farebnosť: hnedá prírodná farebnosť smrekovcového dreva
Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí
Hmotnosť: min. 36 kg

Ilustračný obrázok



2X - Lavička z tropického dreva - dĺžka 1800 mm, bez operadla:

Charakter konštrukcie: odliatky zo zliatiny hliníku spojené drevenými doskami pomocou nerezového spojovacieho materiálu

Povrchová úprava: odliatky bočníc ošetrené práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm

Nosná kostra: odliatky zo zliatiny hliníku



Sedadlo: 4 dosky z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m³, obdĺžnikového prierezu min. 120x33 mm a dĺžky min. 1800 mm

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 35 kg

Ilustračný obrázok




Pravidlá údržby Street Workoutového parku

Produkty RVL13 sú takmer bezúdržbové, aj napriek tomu však výrobca odporúča pravidelné preventívne kontroly v zhode s bezpečnostnou normou EN 16: 630. Tá predkladá dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:


- 1) Rutinné prehliadky - slúžia na odstránenie potenciálnych závad na zariadení, ktoré sú spôsobené jeho užívaním, vandalizmom či okolitými vplyvmi. Frekvencia týchto kontrol môže byť nepravidelná, slúži najmä ako preventívne opatrenie.
- 2) Prevádzkové inšpekcie - raz za tri mesiace by mala poverená osoba skontrolovať stav parku a urobiť o kontrole písomný záznam.
- 3) Ročné inšpekcie - každý rok by malo dôjsť k podrobnejšie kontrole parku a zhodnoteniu jeho stavu. O tejto kontrole treba opäť urobiť písomný záznam.

V prípade poškodenia parku v akomkoľvek rozsahu je nutné upovedomiť prevádzkovateľa parku, ktorý následne závalu odstráni v spolupráci s výrobcom s ohľadom na platnosť záručnej lehoty.



Návod na údržbu povrchov z gumovej dlažby

- Bežné nečistoty je možné čistiť obyčajnou vodou, veľakrát bez špeciálnej údržby vplyvom bežných dažďových zrážok.
- Mechanické nečistoty je potrebné odstrániť z gumového povrchu ometením, alebo technickým povysávaním (lístie, kamienky, hĺna, piesok a pod.)
- Usadené nečistoty sa dajú odstrániť jemným kartáčovaním s použitím čistej vody.
- K ošetrovaniu plochy nie je dovolené používať chemické prostriedky na báze acetónu, benzínu a pod. Taktiež je potrebné chrániť povrch pred kontamináciou ropnými produktami ako sú oleje, nafta, benzín apod.
- Nedoporučuje sa zaťažovať povrch prejazdami mechanizácií, áut, ťažkých mechanizmov a pod.
- Pri styku s gumovým povrchom nie je dovolené používať ostré predmety ako napr. (bežecké tretry s kovovými výstupkami, apod.) aby sa mechanicky nenarušil povrch gumovej dlažby.
- V okolí gumového povrchu nie je vhodné budovať povrchy, ktoré by spôsobovali nános kamienkov, štrku, piesku, hĺny apod., a mohli by tak dlhodobým pôsobením skracovať životnosť gumového povrchu.



VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručné krytie

Táto záruka sa vzťahuje na produkty RVL13 pre časové obdobia opísané pre každý typ výrobku nižšie a s obmedzeniami opísanými v tejto záruke. Záručná lehota platí od dátumu odovzdania výrobkov investorovi (na základe Zápisu/záznamu o odovzdaní a prevzatí výrobkov). Táto záruka sa vzťahuje iba na chyby v materiáloch. Zodpovednosť výrobcu za vady výrobkov RVL13 v rámci tejto záruky je obmedzená na opravu alebo výmenu chybných výrobkov bez poplatkov podľa uváženia výrobcu.

2. Záruka platí len vtedy, ak sú výrobky správne nainštalované a udržiavané

Záruka platí len vtedy, ak boli produkty RVL13 nainštalované podľa pokynov dodaných výrobcom a správne dodržiavané podľa príručky na údržbu výrobkov RVL13. V prípade nevhodného používania, inštalácie, demontáže, prepravy alebo skladovania záruka už nie je platná.

3. Záruka nepokrýva prirodzené starnutie dreva, nehody, opotrebenia, pretrhnutia, spôsobené nesprávnym používaním alebo vandalizmom.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nehodou, nesprávnou starostlivosťou, nedbanlivosťou, bežným opotrebením, povrchovou koróziou na kovových častiach, odfarbením povrchov a inými zlyhaniami, spôsobenými zneužitím alebo vandalizmom. Prirodzené zmeny v dreve, spôsobené starnutím sa považujú za kozmetický jav a nie sú pokryté zárukou.

4. Výrobky inštalované v blízkosti vody alebo v extrémnych podmienkach

Výrobky inštalované v prostredí s priamym kontaktom s chlórovanou vodou alebo so slanou vodou (dokonca aj v atmosfére) alebo výrobky inštalované s príležitostným kontaktom s takouto vodou alebo inštalované tak blízko pobrežia, že výrobky podliehajú rozprašovaniu slanej vody, nie sú kryté zárukou na akékoľvek chyby spôsobené koróziou. Výrobky inštalované v pobrežných oblastiach, do 200 metrov od pobrežia, budú pokryté zárukou iba na polovicu obdobia štandardnej záruky výrobku vo vzťahu k defektom spôsobeným koróziou.

5. Produkty dodávané tretími stranami a servis

Výrobca ponúka aj produkty neoznačené ako RVL13 a inštalačné služby vykonávané certifikovanými tretími dodávateľmi. Táto všeobecná záruka výrobcu sa nevzťahuje na takéto výrobky, ktoré nie sú označené značkou RVL13 a inštalačný servis, ktoré môžu mať vlastné záruky. Výrobca poskytne informácie o takýchto zárukách, ak je to možné.

ZÁRUKA	60 mesiacov	60 mesiacov	60 mesiacov
Vzťahuje sa na:	Výrobné chyby	Pozinkovaná a nehrdzavejúca oceľ (korózia zvnútra smerom von)	Všetky RVL13 kovové prvky

61
mmcité
Jed 854
DP
SK2 78820

Návod na použitie Street Workoutového parku RVL13

Bezpečnostné pokyny

- Rešpektujte vek, pre ktorý je zariadenie určené. Táto informácia je uvedená v katalógovom liste.
- V parku cvičte len vtedy ak Vám to dovoľuje Váš zdravotný stav.
- V prípade poškodenia parku informujte dodávateľa a zabezpečte park proti používaniu.
- Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte hrazdu počas vykonávania cviku.
- Cvičenie na exteriérových fitness zariadeniach je len na Vašu vlastnú zodpovednosť.
- Dbajte pozornosti voči ostatným užívateľom parku
- Nepoužívajte žiadnu časť tohto zariadenia v rozpore s účelom jej použitia uvedenom v katalógovom liste.
- Nedovoľte osobám vešať sa alebo sa šplhať na konštrukciu zariadenia, ak nie je na to určené.
- Na konštrukciu zariadenia nepripevňujte laná, reťaze, švihadlá, šnúry na prádlo a pod. Nakoľko hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
- Pri cvičení by ste nemali mať oblečenie s voľnými časťami, ktoré sa môžu zachytiť / zaseknúť do konštrukcie
- Na zariadenie si neberte ostré predmety, aby ste sa nezranili.
- Zachovajte čistotu zariadenia, a preto nekonzumujte potraviny na zariadení a priestore okolo neho.
- Nepoužívajte zariadenie ak je mokré alebo zamrznuté. Potenciálne šmyklivé povrchy môžu spôsobiť nebezpečenstvo pádu a úrazu.
- Použitie zariadení je zakázané pre nepoučené osoby.
- Maximálna nosnosť hrazd je 250 kg.

Cvičenie

- Pred cvičením na exteriérových fitness zariadeniach sa dôkladne rozcvičte cca 10-15 minút.
- Začnite v miernom tempe a postupne zvyšujte tempo a dĺžku cvičenia.
- Ak pocítite bolesť alebo slabosť pri cvičení, cvičenie okamžite prerušte a oddýchnite si.
- Rytmus a dĺžku cvičenia zvolte s ohľadom na Vašu fyzickú kondíciu.
- Dodržiavajte pitný režim.
- Po cvičení vykonajte strečingové cvičenia.

9 7

Návštevný poriadok

Fitness parku RVL 13

Cvičenie na vlastné riziko.

Zákaz vstupu osobám mladším ako 15 rokov, bez doprovodu dospeljej osoby.

Zariadenie je určené pre osoby telesnej výšky min. 140 cm a viac.

Vážení návštevníci,

tento fitness park bol vybudovaný za použitia nemalých finančných prostriedkov, pre využitie voľného času všetkých slušných ľudí. Pre príjemne strávené chvíle Vás, aj tých, ktorí prídu po Vás. Prosíme o dodržiavanie tohto návštevného poriadku.

1. Návštevná doba fitness parku je neobmedzená celoročne, okrem doby vymedzenej pre nevyhnutné technické úpravy prípadne v zmysle nariadení mesta/obce.
2. Používanie zariadenia fitness parku nad rámec bežného užívania, pričom bežným užívaním sa rozumie také užívanie, ktoré je pre herný prvok dané, je zakázané a prevádzkovateľ neručí za prípadné následky tohto nesprávneho užívania.
3. Za vzniknuté zdravotné problémy spôsobené nevhodným používaním Fitness parku nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
4. V celom priestore Fitness parku je zakázané:
 - fajčiť, konzumovať alkohol a užívať omamné látky;
 - manipulovať s otvoreným ohňom;
 - nosiť do fitness parku strelné zbrane, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či iné prostriedky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť a akýmkoľvek spôsobom s ním manipulovať;
 - vstupovať so psami a inými zvieratami na plochu cvičiska;
 - jazdiť na bicykli, či používať motorové vozidlá;
 - poškodzovať zariadenie a vybavenie Fitness parku;
 - znečisťovať Fitness park a zeleň.
5. Fitness park je určený pre osoby vo veku od 15 rokov.
6. V prípade zistenia závady na Fitness parku, ktorá ohrozuje bezpečnosť, kontaktujte prevádzkovateľa a podľa možností zabráňte ohrozeniu ostatných užívateľov.

7. Pobyt vo Fitness parku je možný iba na vlastné riziko, deťom do 15 rokov je vstup povolený len pod dozorom osoby staršej ako 18 rokov. Prevádzkovateľ neručí za prípadnú stratu predmetov vo vlastníctve užívateľa Fitness parku.
8. Za úmyselné poškodenie Fitness parku alebo škodu vzniknutú nerešpektovaním návštevného poriadku nesie plnú zodpovednosť užívateľ.
9. Vstup do Fitness parku je zakázaný:
 - ak je zariadenie Fitness parku klzké, jeho povrch je namrznutý alebo je na ňom zistená záhada;
 - ak sa vo Fitness parku nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohrozovať zdravie;
 - v horúcom počasí, kedy môže byť povrch zariadenia Fitness parku rozpálený na teplotu, pri ktorej hrozí po dotyku vznik popálenín;
 - ak sú zariadenia fitness parku poškodené alebo v stave, ktorý bráni ich užívaniu.
10. Užívatelia Fitness parku sú povinní udržiavať poriadok.
11. Majiteľom a prevádzkovateľom Fitness parku je: Hlavné mesto SR Bratislava.
12. Prevádzkovateľ zodpovedá za údržbu, poriadok, odstraňovanie závad, starostlivosť o zeleň a zabezpečuje pravidelné revízie zariadenia Fitness parku.
13. Návštevný poriadok je platný pre všetkých užívateľov Fitness parkov od dátumu: August 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí tento návštevný poriadok dodržiajú !

Prevádzkovateľ Fitness parku: Hlavné mesto SR Bratislava

Dôležité čísla:

Polícia SR	158
Záchranná služba	155
Hasičský záchranný zbor	150
Tiesňové volanie SOS	112

Návštevný poriadok

Fitness parku

Cvičenie na vlastné nebezpečenstvo

Zákaz vstupu osobám mladším ako 15 rokov

Zariadenie je určené pre osoby telesnej výšky 140cm a viac

Vážení návštevníci,

tento Fitness park bol vybudovaný za použitia nemalých finančných prostriedkov pre využitie voľného času všetkých slušných ľudí. Pre príjemne strávené chvíle Vás aj tých, ktorí prídu po Vás, prosíme o dodržiavanie tohto návštevného poriadku.

1. Návštevná doba Fitness parku je celoročne neobmedzená, okrem času vymedzeného pre nevyhnutné technické úpravy.

2. Používanie zariadení Fitness parku nad rámec bežného používania, pričom bežným používaním sa rozumie také používanie, ktoré je pre herný prvok dané, je zakázané a prevádzkovateľ neručí za prípadné následky tohto nesprávneho užívania.

3. Za vzniknuté zdravotné problémy spôsobené nevhodným užívaním Fitness parku nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

4. V celom priestore Fitness parku je zakázané:

- fajčiť, konzumovať alkohol a užívať omamné látky;
- manipulovať s otvoreným ohňom;
- prinášať do Fitness parku strelné zbrane, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či iné predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť a akýmkoľvek spôsobom s nimi manipulovať;
- vstupovať so psami a inými zvieratami;
- jazdiť na bicykli či používať motorové vozidlá;
- poškodzovať zariadenie a vybavenie Fitness parku;
- znečisťovať Fitness park a zeleň.

5. Fitness park je určený verejnosti vo veku od 15 rokov.

6. V prípade zistenia, že je závadou Fitness parku ohrozená bezpečnosť, kontaktujte prevádzkovateľa a podľa možnosti zabráňte ohrozeniu ostatných užívateľov

7. Pobyt vo Fitness parku je možný len na vlasiné nebezpečenstvo užívateľa, deťom do 15 rokov je vstup zakázaný. Prevádzkovateľ neručí za prípadnú stratu predmetov vo vlastníctve užívateľa Fitness Parku.

8. Za úmyselné poškodenie Fitness parku alebo škodu vzniknutú nerespektovaním návštevného poriadku nesie plnú zodpovednosť užívateľ.

9. Vstup do Fitness parku je zakázaný:

- ak sú zariadenia Fitness parku kľzké, je ich povrch namrznutý alebo je na nich zistená porucha;
- ak sa vo Fitness parku nachádzajú predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie;
- v horúcom počasí, kedy môže byť povrch zariadenia Fitness parku rozpálený na teplotu, pri ktorej hrozí vznik popálenín pri dotyku;
- ak sú zariadenia Fitness parku poškodené alebo v stave, ktorý bráni ich užívaniu

10. Používatelia Fitness parku sú povinní udržiavať poriadok.

11. Majiteľom a prevádzkovateľom Fitness parku je Hlavné mesto SR Bratislava

12. Prevádzkovateľ zodpovedá za údržbu, upratovanie, odstraňovanie závad, starostlivosť o zeleň a zabezpečuje pravidelné revízie zariadení Fitness parku.

13. Návštevný poriadok je platný pre všetkých užívateľov Fitness parku od.....

Ďakujeme všetkým, ktorí tento návštevný poriadok dodržiavajú!

Porušenie tohto návštevného poriadku sa postihuje podľa všeobecných predpisov v rámci priestupkového konania. Ak sa stretnete s porušením tohto návštevného poriadku, oznámte prosím túto skutočnosť bezodkladne na tel. Č. 158 Polícii SR.

Prevádzkovateľ Fitness parku:


Dôležité čísla:

Polícia SR 158


Záchranná služba 155

Hasičský záchranný zbor 150


Tiesňové volanie / SOS 112



PUSH-UP




CHIN-UP




DIP



SQUAT



PULL-UP




LEG RAISE - DIPS




LUNGE




DIP ON STRAIGHT BAR



BACK LEVER




TRICEPS EXTENSION




INVERTED ROW



HUMAN FLAG



ARCHER PULL-UP



LEG RAISE